
fima CARLO FRATTINI® rubinetterie

2015

# LISTINO PREZZI
# PRICE LIST
# ПРАЙС-ЛИСТ







## **FIMA Carlo Frattini:**
## il valore della marca

FIMA Carlo Frattini è un'azienda di riferimento nel settore della rubinetteria Made in Italy, presente sul mercato da oltre cinquant'anni. L'identità aziendale viene declinata anche nella collezione per il bagno di design: connubio fra rigore progettuale e mediazione con la storia, fra tecnologia e concezione artigianale, un mix capace di proporre prodotti dalle caratteristiche tecniche ben definite, insieme con una forte caratterizzazione formale. Con la consapevolezza ben radicata che qualità deriva da innovazione e design, applicati a una produzione limitata, in cui i pezzi vengono controllati singolarmente in ogni dettaglio.



## FIMA Carlo Frattini:
the value of the brand

FIMA Carlo Frattini is a reference company in the Made in Italy taps industry, a sector in which it has been operating for over fifty years. The Company's identity is clearly expressed also by an extremely stylish bathroom collection - a perfect blend between rigorous design and contemporary trends, between technology and craftsmanship, capable of creating products that stand out for their well-defined technical features as well as their bright personality and unique style. Everything stems from the strong awareness that quality is the result of innovation and design applied to limited production, in which even the tiniest detail of every single piece is carefully examined and perfected.

## FIMA Carlo Frattini:
ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДА

FIMA Carlo Frattini - производитель смесителей под девизом Made in Italy, компания представлена на рынке уже более 50 лет. Визитной карточкой компании является также тенденция к производству дизайнерских коллекций для ванной комнаты: соединение чёткости проектирования и связь с историей через технологии и ремесленное восприятие, смешение, благодаря которому предлагается продукция, обладающая чётко определёнными техническими характеристиками наряду с характеристиками формальными. Мы работаем с глубоким осознанием того, что качество рождается из инноваций и дизайна, лежащих в основе не серийного, но ограниченного производства, при котором каждая единица продукции проходит тщательный контроль в каждой детали.






GARANTITO 7 ANNI
GUARANTEED 7 YEARS

## FIMA Carlo Frattini:
serenità nell'acquisto

In Fima Carlo Frattini ogni prodotto intraprende un lungo viaggio: diverse tappe programmate, un percorso organizzato per garantire la qualità di tutto il processo produttivo. Ogni fase del processo produttivo è seguita con la massima attenzione: dalla scelta delle materie prime fino alla consegna del prodotto finito. Fusione, tornitura, lucidatura, trattamenti di superficie ed assemblaggio sono controllati da personale competente e qualificato. Tutti i prodotti sono sottoposti a test di resistenza alla pressione, di funzionamento e di finitura mediante sofisticate apparecchiature di controllo e garantiti 7 anni.

## FIMA Carlo Frattini:
feel safe with your purchase

At Fima Carlo Frattini, every product embarks on a long journey through several pre-defined stages, each one designed to guarantee quality throughout the production process. Every phase of the production process is managed with the utmost care: from raw material selection to the delivery of the final product. Casting, turning, polishing, surface treatments and assembly are controlled by expert and qualified personnel. All products undergo testing to verify their pressure resistance, operation and finish by means of sophisticated control devices, and are guaranteed for 7 years.

## FIMA Carlo Frattini:
спокойствие в момент приобретения

В Fima Carlo Frattini каждый товар совершает долгое путешествие: различные плановые этапы и маршрут, организованный для гарантирования качества на протяжении всего производственного процесса. Максимальное внимание уделяется каждому этапу производственного процесса: от выбора сырья до поставки готового изделия. Отливка, токарная обработка, полировка, обработка поверхностей и сборка – все эти этапы контролируются компетентным и квалифицированным персоналом. На современном контрольном оборудовании вся продукция проходит испытания на сопротивление давлению, работоспособность и отделочные качества. Как результат, гарантийный срок продукции Fima – 7 лет.

Francia · Germania · USA · Svizzera · Ungheria · Hong Kong · Russia · Croazia · PSB Singapore · TIS Thailandia · Australia · Norvegia







## **FIMA Carlo Frattini:**
è servizio

La capacità di servizio secondo FIMA è sinonimo di competenza, assistenza, alti standard qualitativi (costanti), qualità globale, supporto tecnico e collaborazione. Non a caso, il Centro Ricerca Fima  è in continuo movimento fra sperimentazione, tecnologia e innovazione.
Ogni mercato ha esigenze  specifiche e i designer che collaborano con il Centro Ricerca ben conoscono il panorama commerciale, dove certamente contano i prodotti ma soprattutto il livello di servizio che un'azienda è in grado di offrire.

## **FIMA Carlo Frattini:**
the service

FIMA believes that the ability to provide a service is synonymous with competence, assistance, high and constant standards, overall quality, technical support and partnership. It is not a coincidence that the Centro Ricerca Fima (Fima Research Centre) is continuously moving across experimentation, technology, and innovation.
Every market has its own specific needs and the designers who work with the Centro Ricerca Fima know their commercial playing field very well, but they also know that, although products are indeed very important, even more crucial is the level of service that a company is able to offer.

## **FIMA Carlo Frattini:**
сервис

Возможность сервиса с точки зрения FIMA - синоним компетентности, помощи в обслуживании, несменных высоких стандартов, эталонов качества в целом, технической поддержки и сотрудничества. Неслучайно, Центр Исследований Fima находится в непрерывном движении между экспериментированием, технологиями и инновациями. Каждый рынок имеет особые потребности и дизайнеры, которые сотрудничают с Центром Исследований FIMA, хорошо знакомы с обзором профильного рынка, где, несомненно, оценивают продукцию, но прежде всего, уровень сервиса, который готова предложить компания.

CORPI DA INCASSO
BUILT IN BODY | внутренняя часть

# fimabox

design
**Centro ricerca fima**

## VANTAGGI
BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА

- universale e veloce da installare
- involucro in materiale plastico che rende il corpo stagno all'interno del muro o del cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- profondità di incasso 60 mm / tolleranza di installazione 30 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- classe "A" per rumorosità
- disponibile anche con caratteristica di "sicurezza intrinseca" normativa UNI EN 1717:2002


- universal and quick to install
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- less protrusive installation 60 mm/30 mm installation depth tolerance
- fixtures for walls/plasterboard
- class "A" acoustics
- back flow safety feature UNI EN 1717:2002


- будучи абсолютно универсальным, данное устройство обеспечивает быстрый монтаж
- обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- уменьшенная глубина встраивания 60 мм / допуск по монтажу 30 mm
- класс "A" по шумности
- "конструктивная безопасность", возможность защиты от обратной протечки UNI EN 1717:2002

CODICE | CODE | КОД

**F3000**




Una novità riguarda la possibilità di richiedere la caratteristica di "sicurezza intrinseca", normativa uni en 1717:2002 che il miscelatore deve possedere per poter essere installato in determinate situazioni. Il miscelatore (indipendentemente dagli accessori montati sulle uscite) deve poter essere tale da garantire l'impossibilità del riflusso dell'acqua inquinata nella rete dell'acqua potabile.
Si è pensato, su specifica richiesta, di soddisfare i requisiti della norma mettendo a punto un dispositivo in grado di impedire il riflusso verso la rete di alimentazione calda e fredda.
**Per ordinare gli articoli con questa caratteristica basta sostituire la parte finale del codice della parte esterna (X1 - X2) con F_ _ _ _Y1 - F_ _ _ _Y2. Il prezzo subirà un aumento di 25€EURO€**

A recent development concerns the possibility to ask for the back flow safety feature mentioned in the uni en 1717:2002 regulation, which states that mixer valves must have this feature before they can be installed in certain situations. In short, mixer valves must be capable of ensuring that non-potable water does not flow back into the potable water system (independently of any accessories fitted to the outlets). So, we decided to devise a made-to-order device that would meet these requirements and prevent back flow into the hot and cold water supply.
**To order the items with the specification it's enough to replace the final codes of the external parts (X1-X2) with F_ _ _ _Y1 and F_ _ _ _Y2. The price will be increased of EURO€25,00.**

Новой характеристикой является "конструктивная безопасность", возможность защиты от обратной протечки, по стандарту uni en 1717:2002, которому должен соответствовать смеситель для установки в определенных условиях. Данный стандарт предписывает специальные требования к конструкции смесителя (вне зависимости от установленных аксессуаров на выходе) для предотвращения обратного слива загрязненной воды в систему питьевого водоснабжения. Для этого был разработан специальный смеситель, который отводит обратный поток загрязненной воды от системы подачи горячей и холодной воды.
**Для заказа продукта с данными характеристиками достаточно заменить последние цифры в артикуле внешней части (X1-X2) на F_ _ _ _ Y1 – F_ _ _ _ Y2. Цена будет выше на 25 евро.**

CORPI DA INCASSO
BUILT IN BODY | внутренняя часть

# FIMAbox

design
**Centro ricerca fima**

fima CARLO FRATTINI rubinetteria


**next**
F3939X2


**next**
F3939X1


**next**
F3949X1


**next**
F3949X2


**zeta**
F3969X2


**zeta**
F3969X1


**quad**
F3729X1


**quad**
F3729X2


**brick**
F3529X1


**brick**
F3529X2


**brick**
F4049X1


**brick**
F4049X2


**brick chic**
F3529X1C


**brick chic**
F3529X2C


**spillo**
F4039X1


**spillo**
F4039X2


**spillo**
F3229X1


**spillo**
F3229X2


**matrix**
F3539X2


**matrix**
F3539X1


**maxima**
F5309X2


**maxima**
F5309X1


**olivia**
F5009X1


**olivia**
F5009X2


**epoque**
F5059X1


**epoque**
F5059X2


**elizabeth**
F5089X1


**elizabeth**
F5089X2


**herend**
F5409X1


**herend**
F5409X2


**elizabeth chic**
F5089X2C


**elizabeth chic**
F5089X1C


**herend chic**
F5409X2C


**herend chic**
F5409X1C


**lamp**
F3309X2


**lamp**
F3309X1


**bell**
F3369X1


**bell**
F3369X2


**split**
F3709X1


**split**
F3709X1


**serie 4**
F3769X1


**serie 4**
F3769X2


**serie 2**
F3209X2


**serie 2**
F3209X1


**serie 18**
F3289x2


**serie 18**
F3289x1

fima AQUA CODE


**texture collection**
F5609X1


**texture collection**
F5609X2


**eclipse**
F3919X1


**eclipse**
F3919X2


**fluid**
F3859X1


**fluid**
F3859X2


**nomos**
F4149X1


**nomos**
F4149X2



**nomos GO**
F4169X1


**nomos GO**
F4169X2


**mpa**
F5559X1


**mpa**
F5559X2

PIASTRA PER FISSAGGIO
INOX COVERPLATE | Стальная пластина




| | € |
|---|---|
| **F2536** | **96,80** |

# fimamultibox

design
**Centro ricerca fima**


## VANTAGGI
BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА

- corpo in ottone compatto e lineare
- involucro materiale plastico che rende il corpo stagno all'interno del muro o del cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- profondità d'incasso 90 mm/tolleranza d'incasso 60 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso


- compact and linear brass body
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- less protrusive installation (90 mm) / installation depth tolerance (60 mm)
- fixtures for walls/plasterboard

- Более компактный и линейный латунный корпус
- Обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- Уменьшенная глубина встраивания 90 мм/ Увеличенный допуск для встраивания 60 мм
- системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона

CODICE | CODE | КОД
**F4000**




PIASTRA PER FISSAGGIO
INOX COVERPLATE | Стальная пластина




| | € |
|---|---|
| **F2539** | **146,20** |


# fimathermbox


design
**Centro ricerca fima**

## VANTAGGI
BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА


- corpo in ottone compatto e lineare
- involucro materiale plastico che rende il corpo stagno all'interno del muro o del cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- profondità d'incasso 60 mm/tolleranza d'incasso 30 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- cartuccia termostatica a portate maggiorate per alimentazione contemporanea delle uscite
- installazione facilitata con entrate parallele inferiori da G ¾, uscite da G ½ destra o sinistra
- compact and linear brass body
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- less protrusive installation (60 mm) / installation depth tolerance (30 mm)
- fixtures for walls/plasterboard
- thermostatic cartridge with increased flow rate for all outlets supplied simultaneously
- easy installation with G ¾" parallel lower inlet connections G 1/2" left or right outlet connections
- Более компактный и линейный латунный корпус
- Обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- Уменьшенная глубина встраивания 60 мм/ Увеличенный допуск для встраивания 30 мм
- системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона
- термостатический картридж большей пропускной способности для одновременная подача на выхода
- Простой монтаж с нижними параллельными впускными отверстиями на G ¾, Выходные отверстия на G ½ справа и слева


CODICE | CODE | КОД
**F2461**








CODICE | CODE | КОД
**F2462**








CODICE | CODE | КОД
**F2463**







CODICE | CODE | КОД
**F2464**






PIASTRA PER FISSAGGIO
INOX COVERPLATE | Стальная пластина




| | € |
|---|---|
| **F2537** | **159,30** |

# fimatwinbox
# for **eclipse**

design
**Centro ricerca fima**

## VANTAGGI
## BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА

- corpo in ottone compatto e lineare
- involucro in materiale plastico che rende il corpo stagno nel muro o nel cartongesso
- non trasmette vibrazioni alle pareti
- tolleranza d'incasso 30mm/profondità minima 72mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- doppio miscelatore con gestione indipendente di flusso e temperatura

- compact and linear brass body
- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/plasterboard
- does not transmit vibration to walls
- built-in tolerance 30 mm/min.depth 72mm
- fixtures for walls/plasterboard
- double mixer with indipendent control of flow and temperature

- Более компактный и линейный латунный корпус
- Обшивка пластиком, надежно иксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- не передает вибрацию на стены
- увеличенный допуск для встраивания 30 мм/минимальная глубина 72мм
- системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона
- двойное управление напором и температурой одновременно

**CODICE** | CODE | КОД
**F3100**

| CORPO AD INCASSO | RECESSED SHOWER KIT | ВСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЯ |
|---|---|---|
| 2 uscite | 2 outlets | 2 слива |


**CODICE** | CODE | КОД
**F3150**


| CORPO AD INCASSO | RECESSED SHOWER KIT | ВСТРАИВАЕМЫЕ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЯ |
|---|---|---|
| 3 uscite | 3 outlets | 3 слива |









# fimabasinbox

design
**Centro ricerca fima**

## VANTAGGI
## BENEFITS | ПРЕИМУЩЕСТВА


- involucro in materiale plastico che rende il corpo stagno nel muro o nel cartongesso
- guarnizione in gomma che attenua le vibrazioni del passaggio d'acqua
- profondità d'incasso a 50 mm
- tolleranza d'incasso a 30 mm
- sistemi di fissaggio per muratura e cartongesso
- installazione orizzontale e verticale


- plastic casing keeps the kit watertight behind walls/ plasterboard
- rubber gasket to limitate the vibrations
- built-in depth to 50 mm
- built-in tolerance to 30 mm
- additional and improved fixtures for walls/ plasterboard
- horizontal and vertical installation


- обшивка пластиком, надежно фиксирующая корпус в стене из кладки или гипсокартона
- системы фиксации, адаптированные для установки в стену из кладки или гипсокартона
- уменьшенная глубина встраивания 50 мм
- увеличенный допуск для встраивания 30мм
- усовершенствованные системы фиксации для установки в стену из кладки или гипсокартона
- становка вертикально и горизонтально

**CODICE** | CODE | КОД
**F3500**



CORPI DA INCASSO
BUILT IN BODY | ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ

# F2301


design
**Centro ricerca fima**


SCATOLA INCASSO PER FISSAGGIO MIX A PAVIMENTO
BUILT-IN BOX FOR FREE STANDING TAPS | Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу


- involucro in acciaio inox
- entrate da G 1/2 orizzontali e parallele
- profondità d'incasso 65 mm
- tolleranza d'incasso 20 mm

- steinless steel box
- horizontal and paralel inlets G 1/2
- built-in depth 65 mm
- built-in tolerance 20 mm

- блок из нержавеющей стали
- Входы G 1/2 горизонтально и параллельно
- Глубина встраивания 65 мм
- Регулировка встраивания 20 мм




# F2302


design
**Centro ricerca fima**


PIASTRA INCASSO PER FISSAGGIO GRUPPI VASCA CON PIANTANE A PAVIMENTO
BUILT-IN PLATE FOR FREE STANDING BATH MIXERS FIXING | ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ МОНТАЖА НАПОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ


- piastra in acciaio inox
- entrate da G1/2 orizzontali e parallele
- profondità d'incasso 66 mm
  tolleranza d'incasso 14 mm

- inox coverplate
- horizontal and paralel inlets G 1/2
- built-in depth 66 mm
  built-in tolerance 14 mm

- блок из нержавеющей стали
- Входы G 1/2 горизонтально и параллельно
- Глубина встраивания 66 мм
- Регулировка встраивания 14 мм




## F2535
## F2542

**Corpo da incasso**

**Built-in part**

**внутренняя часть**







## F2230-F2240

**Corpo da incasso**
• interasse 228 mm

**Built-in part**
• centre to centre 228 mm

**внутренняя часть**
• от центра до центра 228 мм







## F2220

**Corpo da incasso**
• filettatura 1/2"

**Built-in part**
• 1/2" thread

**внутренняя часть**
• резьба 1/2





# È RISPETTO PER L'AMBIENTE

## THE RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

## УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



**NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
*NEW PHOTOVOLTAIC PLANT*
НОВОЕ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Un ulteriore investimento importante, oltre all'attenzione verso la tecnologia produttiva: l'installazione di un primo impianto fotovoltaico da 500 kw e successive implementazioni, che consentiranno all'azienda di convertire l'energia solare in energia elettrica e, di fatto, di auto-alimentarsi nel pieno rispetto della normativa vigente. Un segnale concreto di rispetto per l'ambiente.**

*At FIMA, a strong focus on production technologies goes hand in hand with important investments for the installation of a first 500 kW photovoltaic plant and a subsequent one, which will allow the Company to convert solar energy into electricity, thus producing its own power in full compliance with the applicable laws - a project which provides tangible evidence of the Company's respect for the environment.*

Кроме того, наша последняя важнейшая инвестиция в отношении производства - это установка первого фотогальванического оборудования мощностью 500 кВ и успешное его внедрение, что позволяет компании обращать солнечную энергию в электрическую и, таким образом, автоматически получать источник питания, не нарушая действующие нормативы. Это выражение нашего уважения и к окружающей среде.




Oggi, il termine "ricerca" integra il concetto di consapevolezza; verso l'ambiente, l'etica, la sostenibilità. FIMA Carlo Frattini impiega nel proprio ciclo produttivo procedimenti innovativi che eliminano le particelle nocive e si avvalgono di materie prime nel rispetto delle normative più restrittive, come quelle richieste dai Ministeri della Salute di USA e Canada. FIMA Carlo Frattini utilizza materiali riciclati e riciclabili, con l'obiettivo di creare il minore impatto ambientale anche in fase di produzione. Verso il prodotto, sono state messe a punto soluzioni che possono regolare sprechi di acqua e di energia, attraverso flussi controllati
per quantità e temperatura.


Today, the term "research" embodies the notion of awareness: environmental awareness, ethical awareness, sustainability awareness. FIMA Carlo Frattini's production cycle implements innovative processes that are able to eliminate noxious particles and employs raw materials that are compliant with the most stringent requirements, such as the ones prescribed by the Departments of Health of the USA and Canada. In an effort to achieve the least environmental impact even at the production stage, FIMA Carlo Frattini uses recycled or recyclable materials. In terms of products instead, solutions have been designed that are able to reduce water and energy consumption through flow-rate and temperature controls.

Сегодня, понятие "исследование" включает в себя также понимание, сознательность: по отношению к окружающей среде, этике, экологии. FIMA Carlo Frattini применяет в реальном производственном цикле инновационные процессы, которые исключают вредные частицы и использует материалы с соблюдением самых жёстких стандартов качества, которые установлены Министерствами Здравоохранения США и Канады.
FIMA Carlo Frattini перерабатывает вторичное сырьё и отходы с целью сведения к минимуму воздействия на окружающую среду, даже на стадии производства.
В отношении продукции, были найдены решения, которые могут регулировать расход воды и энергии, путём контроля количества и температуры.

# CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI

ENERGY EFFICIENCY

КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**UTILIZZO DI CARTUCCE ESC**
USE OF CARTRIDGES ESC
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТРИДЖА ESC

**UTILIZZO DI CARTUCCE WSC**
USE OF CARTRIDGES WSC
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТРИДЖА WSC

**UTILIZZO DI MATERIE PRIME E COMPONENTISTICA RICICLATA E RICICLABILE AL 95%**
USE OF RECYCLED AND 95% RECYCLABLE MATERIALS AND COMPONENTS
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И КОМПОНЕНТОВ РАЗЛАГАЮЩИХСЯ НА 95%


**PRODUZIONE CON IMPIANTI GALVANICI A SCARICO ZERO**
PRODUCTION WITH PLATING PLANTS WITHOUT WASTE DISPOSAL
ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

**UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**
USE OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

**NESSUNA CARATTERISTICA RELATIVA AL RISPARMIO DI ENERGIA E ACQUA**
NO ENERGY OR WATER SAVING FEATURE
НИ ОДНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕ ОТНОСИТСЯ К СОХРАНЕНИЮ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ

## CARTUCCE


CARTRIDGE I КАРТРИДЖ




La cartuccia Water saving ha due caratteristiche speciali che permettono di risparmiare da un lato energia, dall'altro acqua:
• Risparmia acqua, perchè dobbiamo vincere una resistenza in apertura per avere piú portata d'acqua. Portata economica: mass. 9 l/min a 3 bar.
• Risparmia energia perchè erogando meno acqua si ha un risparmio d'acqua calda.

The Water saving cartridge has two exclusive features to provide economies of water consumption overall, and of hot water use specifically:
• Saves water because user must override "resistance bump" to obtain high flow - acts as deterrent to unconsciously turning handle on to full flow position regardless of water requirement. Economical flow rate is maximum 9 l/min / 2.4 gpm at 3 bar / 45 psi.
• Save enery: using less water you save hot water.

Водосберегающий картридж имеет две уникальных характеристики - с одной стороны позволяет экономить энергию, с другой стороны экономить воду. Экономит воду, потому что пользователь должен преодолеть "сопротивление при открывании" чтобы получить больший напор воды. Максимальный напор 9 л/мин при давлении 3 Бар.
Экономит энергию, потому что при уменьшенном напоре потребляется меньшее количество горячей воды.




La caratteristica esclusiva della cartuccia é il risparmio di energia.
• Risparmia energia, perché aprendo al centro dá acqua fredda, mentre l'acqua calda esce solo con il movimento della leva verso sinistra. Per ragioni di estetica il rubinetto in genere viene chiuso nella posizione centrale che in questo caso é la posizione fredda.

Exclusive feature to contribute to substantial savings of energy: Many users often turn on a single- lever faucet by starting with the lever in the mixed position, then moving it to the extreme right when cold water is desired. This initial delivery of warm water represents a waste of energy. With this model the temperature quadrant is shifted so that the normal "six o'clock" position of the lever delivers pure cold water. Thus, if the lever is turned off in the normal middle position, it will always open in the extreme cold setting. Warmer temperatures are delivered as the lever is rotated.

Эксклюзивная характеристика картриджа - экономия энергии. Экономит энергию потому, что при открытии из центрального положения подаётся только холодная вода, в то время как подача горячей воды начинается только при вращении ручки влево.
Из эстетических соображений смеситель закрывается также в центральном положении, соответствующем подаче холодной воды.

# NAVIGARE IN FIMA

SURFING IN THE FIMA WEB SITE


СМОТРИТЕ ПО ВЕБ САЙТУ FIMA

## www.fimacf.com




1

**REGISTRATI**
**SIGN UP**
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ





2

**SCEGLI LA COLLEZIONE**
**CHOOSE THE COLLECTION**
ВЫБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ




3

**SELEZIONA PRODOTTO**
**SELECT THE PRODUCT**
ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ




4

**SCHEDA TECNICA**
**TECHNICAL DRAWING**
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

**AREA DOWNLOAD PROFESSIONISTI**
**DOWNLOAD AREA FOR PROFESSIONALS**
ОБЛАСТЬ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ESPLOSO/3D/MANUALE DI INSTALLAZIONE


EXPLODED VIEW/3D/INSTALLATION MANUAL

ЗАГРУЗИТЬ СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ПО ДЕТАЛЯМ/3D/ ЗАГРУЗИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ

# RICAMBI
SPARE PARTS
ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ





1
**REGISTRATI**
**SIGN UP**
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ





2
**SCEGLI LA COLLEZIONE**
**CHOOSE THE COLLECTION**
ВЫБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ

3




4




**RICAMBI**
**SPARE PARTS**
ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

fima AQUA® CODE



texture collection 20



eclipse 38



nomos 46



nomos GO 58



fluid 70



mpa 76



de soto 84

## fimawellness



wellness 344

fima CARLO FRATTINI® rubinetterie KITCHEN



kitchen 430

fima CARLO FRATTINI® rubinetterie



**next** 94



**zeta** 108



**quad** 118



**brick/brick** chic 132



**spillo** 154



**matrix** 172



**maxima** 186



**olivia** 196



**elizabeth/epoque** 208



**elizabeth** chic 222



**herend** 232



**herend** chic 246



**lamp/bell** 260



**serie 4** 270



**split** 284



**serie 2** 294



**serie 18** 304



**termostatici** 310



**accessori** 407



**sottolavabo** 420

# texture collection


PRODUCTS DESIGN
**Meneghello Paolelli Associati**



**FINITURA RUBINETTO**
TAP FINISHES / ПОКРЫТИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **BS** | | Bianco opaco / White matt / Белый матовый |
| **NS** | | Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый |
| **OR** | | Oro / Gold / Золото |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/
fwn04/ricambi-aquacode.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/
fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/
fwn04/ricambi-aquacode.aspx


## 1) SCEGLI LA TUA TEXTURE
CHOOSE YOUR TEXTURE /

F_ _ _ _H_ _




H

F_ _ _ _V_ _



V

F_ _ _ _X_ _



X

## 2) SCEGLI LA FINITURA DEL RUBINETTO
CHOOSE YOUR TAP FINISHES / ПОКРЫТИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

| | | |
|---|---|---|
| F_ _ _ _HCR | F_ _ _ _VCR | F_ _ _ _XCR |
| F_ _ _ _HBS | F_ _ _ _VBS | F_ _ _ _XBS |
| F_ _ _ _HNS | F_ _ _ _VNS | F_ _ _ _XNS |
| F_ _ _ _HOR | F_ _ _ _VOR | F_ _ _ _XOR |

## 3) SCEGLI LA TUA COVER
CHOOSE YOUR COVER / ПОКРЫТИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ



Cromo
Black Marble
Хром



Bianco Opaco
White Matt
Белый Матовый



Nero Opaco
Black Matt
Чёрный Матовый



Marmo Bianco Carrara
White Carrara Marble
Белый Мрамор Carrara



Marmo Nero Portoro
Black Portoro Marble
Черный Мрамор Portoro



Oro
Gold
Золото


# TEXTURE COLLECTION

## F5601

**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5601HCR | | 455,00 |
| F5601HBS | | 568,70 |
| F5601HNS | | 568,70 |
| F5601HOR | | 819,00 |
| **V COLLECTION** | | **€** |
| F5601VCR | | 478,50 |
| F5601VBS | | 598,10 |
| F5601VNS | | 598,10 |
| F5601VOR | | 861,30 |
| **X COLLECTION** | | **€** |
| F5601XCR | | 505,00 |
| F5601XBS | | 631,20 |
| F5601XNS | | 631,20 |
| F5601XOR | | 909,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

## F5611

**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5611HCR | | 449,50 |
| F5611HBS | | 561,90 |
| F5611HNS | | 561,90 |
| F5611HOR | | 809,10 |
| **V COLLECTION** | | **€** |
| F5611VCR | | 473,00 |
| F5611VBS | | 591,20 |
| F5611VNS | | 591,20 |
| F5611VOR | | 851,40 |
| **X COLLECTION** | | **€** |
| F5611XCR | | 499,50 |
| F5611XBS | | 624,40 |
| F5611XNS | | 624,40 |
| F5611XOR | | 899,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

## F5621

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом






| | | |
|---|---|---|
| | H COLLECTION | € |
| F5621HCR | | 379,60 |
| F5621HBS | | 474,50 |
| F5621HNS | | 474,50 |
| F5621HOR | | 683,10 |
| | V COLLECTION | € |
| F5621VCR | | 403,10 |
| F5621VBS | | 503,90 |
| F5621VNS | | 503,90 |
| F5621VOR | | 725,60 |
| | X COLLECTION | € |
| F5621XCR | | 429,60 |
| F5621XBS | | 537,00 |
| F5621XNS | | 537,00 |
| F5621XOR | | 773,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C21L**
**36,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C22L**
**39,50**

**Required item to be ordered separately**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C23L**
**39,50**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C24L**
**154,60**

**Данная позиция заказывается отдельно**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C25L**
**154,60**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО
**C26L**
**76,80**


# TEXTURE COLLECTION

## F5601/5 - F5601L/5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno


**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







**bocca 150 mm - spout 150 mm - излив 150 mm**




**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**




**bocca 150 mm - spout 150 mm - излив 150 mm**

| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5601/5HCR | | 386,30 |
| F5601/5HBS | | 482,90 |
| F5601/5HNS | | 482,90 |
| F5601/5HOR | | 695,30 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5601/5VCR | | 409,80 |
| F5601/5VBS | | 512,20 |
| F5601/5VNS | | 512,20 |
| F5601/5VOR | | 737,64 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5601/5XCR | | 436,30 |
| F5601/5XBS | | 545,40 |
| F5601/5XNS | | 545,40 |
| F5601/5XOR | | 516,30 |

**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**

| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5601L/5HCR | | 419,30 |
| F5601L/5HBS | | 524,10 |
| F5601L/5HNS | | 524,10 |
| F5601L/5HOR | | 754,70 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5601L/5VCR | | 442,80 |
| F5601L/5VBS | | 553,50 |
| F5601L/5VNS | | 553,50 |
| F5601L/5VOR | | 797,00 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5601L/5XCR | | 469,30 |
| F5601L/5XBS | | 586,60 |
| F5601L/5XNS | | 586,60 |
| F5601L/5XOR | | 844,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo da incasso**
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
- centre to centre 228 mm



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
- от центра до центра 228 мм


| | € |
|---|---|
| F2240 | 125,50 |

## F5602

**Monoforo bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | H COLLECTION | € |
|---|---|---|
| F5602HCR | | 379,60 |
| F5602HBS | | 474,50 |
| F5602HNS | | 474,50 |
| F5602HOR | | 683,10 |

| | V COLLECTION | € |
|---|---|---|
| F5602VCR | | 403,10 |
| F5602VBS | | 503,90 |
| F5602VNS | | 503,90 |
| F5602VOR | | 725,60 |

| | X COLLECTION | € |
|---|---|---|
| F5602XCR | | 429,60 |
| F5602XBS | | 537,00 |
| F5602XNS | | 537,00 |
| F5602XOR | | 773,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C21L**
**36,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C22L**
**39,50**

**Required item to be ordered separately**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C23L**
**39,50**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C24L**
**154,60**

**Данная позиция заказывается отдельно**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C25L**
**154,60**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО
**C26L**
**76,80**


# TEXTURE COLLECTION

## F5604/1

**Gruppo vasca senza set doccia**
• deviatore automatico

**Exposed bath tap without shower set**
• automatic diverter

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
• автоматический переключатель






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5604/1HCR | | 486,30 |
| F5604/1HBS | | 607,90 |
| F5604/1HNS | | 607,90 |
| F5604/1HOR | | 875,40 |
| **V COLLECTION** | | **€** |
| F5604/1VCR | | 499,80 |
| F5604/1VBS | | 624,70 |
| F5604/1VNS | | 624,70 |
| F5604/1VOR | | 899,60 |
| **X COLLECTION** | | **€** |
| F5604/1XCR | | 526,30 |
| F5604/1XBS | | 657,90 |
| F5604/1XNS | | 657,90 |
| F5604/1XOR | | 947,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

**Required item to be ordered separately**

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

**Данная позиция заказывается отдельно**


| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

## F5604

**Gruppo esterno vasca con set doccia**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• supporto doccia a parete

**Exposed bath tap with shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder

**Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5604HCR | | 599,30 |
| F5604HBS | | 749,10 |
| F5604HNS | | 749,10 |
| F5604HOR | | 1078,70 |
| **V COLLECTION** | | **€** |
| F5604VCR | | 622,80 |
| F5604VBS | | 778,50 |
| F5604VNS | | 778,50 |
| F5604VOR | | 1121,00 |
| **X COLLECTION** | | **€** |
| F5604XCR | | 649,30 |
| F5604XBS | | 811,60 |
| F5604XNS | | 811,60 |
| F5604XOR | | 1168,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

**Required item to be ordered separately**

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

**Данная позиция заказывается отдельно**


| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C21L** | **C22L** | **C23L** | **C24L** | **C25L** | **C26L** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

## F5614 - F5614/1


**Miscelatore bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia


**Deck mounted bath mixer**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель на борт ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа









**con bocca - with spout -** с изливом

| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5614HCR | | 885,30 |
| F5614HBS | | 1106,60 |
| F5614HNS | | 1106,60 |
| F5614HOR | | 1593,50 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5614VCR | | 920,60 |
| F5614VBS | | 1150,70 |
| F5614VNS | | 1150,70 |
| F5614VOR | | 1657,10 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5614XCR | | 960,30 |
| F5614XBS | | 1200,20 |
| F5614XNS | | 1200,20 |
| F5614XOR | | 1728,50 |

**senza bocca - without spout -** без излива

| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5614/1HCR | | 748,30 |
| F5614/1HBS | | 935,40 |
| F5614/1HNS | | 935,40 |
| F5614/1HOR | | 1346,90 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5614/1VCR | | 783,60 |
| F5614/1VBS | | 979,50 |
| F5614/1VNS | | 979,50 |
| F5614/1VOR | | 1410,50 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5614/1XCR | | 823,30 |
| F5614/1XBS | | 1029,10 |
| F5614/1XNS | | 1029,10 |
| F5614/1XOR | | 1481,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C31L**
**54,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C32L**
**59,20**

**Required item to be ordered separately**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C33L**
**59,20**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C34L**
**231,90**

**Данная позиция заказывается отдельно**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C35L**
**231,90**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО
**C36L**
**115,20**

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |


# TEXTURE COLLECTION


## F5605/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5605/1HCR | | 437,00 |
| F5605/1HBS | | 546,20 |
| F5605/1HNS | | 546,20 |
| F5605/1HOR | | 786,60 |
| **V COLLECTION** | | **€** |
| F5605/1VCR | | 460,50 |
| F5605/1VBS | | 575,20 |
| F5605/1VNS | | 575,20 |
| F5605/1VOR | | 828,90 |
| **X COLLECTION** | | **€** |
| F5605/1XCR | | 487,00 |
| F5605/1XBS | | 608,70 |
| F5605/1XNS | | 608,70 |
| F5605/1XOR | | 876,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**


| C21L | C22L | C23L | C24L | C25L | C26L |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
| 36,00 | 39,50 | 39,50 | 154,60 | 154,60 | 76,80 |

## F5605

**Miscelatore doccia con set doccia**
• flessibile 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
• 1500 mm flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5605HCR | | 550,00 |
| F5605HBS | | 687,50 |
| F5605HNS | | 687,50 |
| F5605HOR | | 990,00 |
| **V COLLECTION** | | **€** |
| F5605VCR | | 573,50 |
| F5605VBS | | 716,90 |
| F5605VNS | | 716,90 |
| F5605VOR | | 1032,30 |
| **X COLLECTION** | | **€** |
| F5605XCR | | 600,00 |
| F5605XBS | | 750,00 |
| F5605XNS | | 750,00 |
| F5605XOR | | 1080,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**


| C21L | C22L | C23L | C24L | C25L | C26L |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
| 36,00 | 39,50 | 39,50 | 154,60 | 154,60 | 76,80 |

## F5605/2

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ABS Ø200mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS showerhead Ø200mm

**Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Верхний душ ABS Ø200mm с защитой от извести анти-кальк






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5605/2HCR | | 1135,00 |
| F5605/2HBS | | 1418,70 |
| F5605/2HNS | | 1418,70 |
| F5605/2HOR | | 2043,00 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5605/2VCR | | 1158,50 |
| F5605/2VBS | | 1448,10 |
| F5605/2VNS | | 1448,10 |
| F5605/2VOR | | 2085,30 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5605/2XCR | | 1185,00 |
| F5605/2XBS | | 1481,20 |
| F5605/2XNS | | 1481,20 |
| F5605/2XOR | | 2133,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C21L**
**36,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C22L**
**39,50**

**Required item to be ordered separately**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C23L**
**39,50**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C24L**
**154,60**

**Данная позиция заказывается отдельно**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C25L**
**154,60**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО
**C26L**
**76,80**


# TEXTURE COLLECTION

## F5609X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X1HCR | | 271,00 |
| F5609X1HBS | | 338,70 |
| F5609X1HNS | | 338,70 |
| F5609X1HOR | | 351,00 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X1VCR | | 282,70 |
| F5609X1VBS | | 353,40 |
| F5609X1VNS | | 353,40 |
| F5609X1VOR | | 508,90 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X1XCR | | 295,90 |
| F5609X1XBS | | 369,90 |
| F5609X1XNS | | 369,90 |
| F5609X1XOR | | 532,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C11N**
**18,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C12N**
**19,80**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C13N**
**19,80**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C14N**
**77,30**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C15N**
**77,30**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО
**C16N**
**38,40**

**Articolo richiesto da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo da incasso**
- interasse 228 mm

**Built-in part**
- centre to centre 228 mm



**внутренняя часть**
- от центра до центра 228 мм


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5609X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X2HCR | | 335,10 |
| F5609X2HBS | | 418,90 |
| F5609X2HNS | | 418,90 |
| F5609X2HOR | | 603,20 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X2VCR | | 346,80 |
| F5609X2VBS | | 433,50 |
| F5609X2VNS | | 433,50 |
| F5609X2VOR | | 624,20 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X2XCR | | 360,00 |
| F5609X2XBS | | 450,00 |
| F5609X2XNS | | 450,00 |
| F5609X2XOR | | 648,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMO CHROM ХРОМ | C11N | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | C12N | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | C13N | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | C14N | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | C15N | ORO GOLD ЗОЛОТО | C16N |
| | 18,00 | | 19,80 | | 19,80 | | 77,30 | | 77,30 | | 38,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso**
- filettatura 1/2”

**Built-in part**
- 1/2” thread



**внутренняя часть**
- резьба 1/2

| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


# TEXTURE COLLECTION

## F5609X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 3 uscite

**Built-in mixer with 3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 3 источника






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X6HCR | | 479,30 |
| F5609X6HBS | | 599,10 |
| F5609X6HNS | | 599,10 |
| F5609X6HOR | | 862,70 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X6VCR | | 502,80 |
| F5609X6VBS | | 628,50 |
| F5609X6VNS | | 628,50 |
| F5609X6VOR | | 905,00 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X6XCR | | 529,30 |
| F5609X6XBS | | 661,60 |
| F5609X6XNS | | 661,60 |
| F5609X6XOR | | 952,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C21NL**
**36,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C22NL**
**39,50**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C23NL**
**39,50**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C24NL**
**154,60**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C25NL**
**154,60**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО
**C26NL**
**76,80**

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**

Corpo da incasso

Built-in part



внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310
SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



F5603X4H



F5603X3H



F5603X2H



F5603X1H



F5609X7H





F5603X4V



F5603X3V




F5603X2V



F5603X1V



F5609X7V





F5603X4X



F5603X3X




F5603X2X



F5603X1X



F5609X7X




# TEXTURE COLLECTION

## F5613/1


**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately


**Клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5613/1HCR | | 126,80 |
| F5613/1HBS | | 129,30 |
| F5613/1HNS | | 129,30 |
| F5613/1HOR | | 228,20 |



| | | € |
|---|---|---|
| F5613/1VCR | | 115,10 |
| F5613/1VBS | | 143,90 |
| F5613/1VNS | | 143,90 |
| F5613/1VOR | | 207,20 |



| | | € |
|---|---|---|
| F5613/1XCR | | 140,00 |
| F5613/1XBS | | 175,00 |
| F5613/1XNS | | 175,00 |
| F5613/1XOR | | 252,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C11N**
**18,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C12N**
**19,80**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C13N**
**19,80**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C14N**
**77,30**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C15N**
**77,30**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО
**C16N**
**38,40**

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso**
- filettatura 1/2"

**Built-in part**
- 1/2" thread

**внутренняя часть**
- резьба 1/2




| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2643

**Bocca bordo vasca**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 130 mm

**Deck mounted bath spout**
- 1/2" thread
- 130 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- резьба 1/2
- вынос носика 130 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2643CR | | 325,10 |
| F2643BS | | 406,40 |
| F2643NS | | 406,40 |
| F2643OR | | 585,20 |

## F2095

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 207 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 207 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 207 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2095CR | | 138,60 |
| F2095BS | | 166,70 |
| F2095NS | | 166,70 |
| F2095OR | | 249,50 |

# TEXTURE COLLECTION

## F6100/40

Portasalviette cm 40 | Towel holder cm 40 | Полотенцедержатель 40 см






| | | € |
|---|---|---|
| F6100/40VCR | | 198,50 |
| F6100/40VBS | | 248,10 |
| F6100/40VNS | | 248,10 |
| F6100/40VOR | | 357,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/40HCR | | 222,00 |
| F6100/40HBS | | 277,50 |
| F6100/40HNS | | 277,50 |
| F6100/40HOR | | 399,60 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/40XCR | | 248,50 |
| F6100/40XBS | | 310,60 |
| F6100/40XNS | | 310,60 |
| F6100/40XOR | | 447,30 |


Articolo necessario da ordinare separatamente | Required item to be ordered separately | Данная позиция заказывается отдельно

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| C21N | C22N | C23N | C24N | C25N | C26N |
| 36,00 | 39,50 | 39,50 | 154,60 | 154,60 | 76,80 |

## F6100/60

Portasalviette cm 60 | Towel holder cm 60 | Полотенцедержатель 60 см






| | | € |
|---|---|---|
| F6100/60VCR | | 228,50 |
| F6100/60VBS | | 285,60 |
| F6100/60VNS | | 285,60 |
| F6100/60VOR | | 411,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/60HCR | | 252,00 |
| F6100/60HBS | | 315,00 |
| F6100/60HNS | | 315,00 |
| F6100/60HOR | | 453,60 |


| | | € |
|---|---|---|
| F6100/60XCR | | 278,00 |
| F6100/60XBS | | 347,50 |
| F6100/60XNS | | 347,50 |
| F6100/60XOR | | 500,40 |

Articolo necessario da ordinare separatamente | Required item to be ordered separately | Данная позиция заказывается отдельно

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| C21N | C22N | C23N | C24N | C25N | C26N |
| 36,00 | 39,50 | 39,50 | 154,60 | 154,60 | 76,80 |

## F6104/1


Gancio singolo | Single hook | Крючок одинарный









| | | € |
|---|---|---|
| F6104/1VCR | | 82,20 |
| F6104/1VBS | | 102,70 |
| F6104/1VNS | | 102,70 |
| F6104/1VOR | | 148,00 |



| | | € |
|---|---|---|
| F6104/1HCR | | 93,90 |
| F6104/1HBS | | 117,40 |
| F6104/1HNS | | 117,40 |
| F6104/1HOR | | 169,00 |



| | | € |
|---|---|---|
| F6104/1XCR | | 107,10 |
| F6104/1XBS | | 109,20 |
| F6104/1XNS | | 109,20 |
| F6104/1XOR | | 192,80 |

Articolo necessario da ordinare separatamente | Required item to be ordered separately | Данная позиция заказывается отдельно



CROMO
CHROM
ХРОМ

**C11N**
**18,00**



BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

**C12N**
**19,80**



NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

**C13N**
**19,80**



MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР

**C14N**
**77,30**



MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР

**C15N**
**77,30**




ORO
GOLD
ЗОЛОТО


**C16N**
**38,40**

## F6105/1


Portarotolo | Toilet roll holder | Держатель для туалетной бумаги






| | | € |
|---|---|---|
| F6105/1VCR | | 113,00 |
| F6105/1VBS | | 141,20 |
| F6105/1VNS | | 141,20 |
| F6105/1VOR | | 203,40 |



| | | € |
|---|---|---|
| F6105/1HCR | | 124,70 |
| F6105/1HBS | | 155,90 |
| F6105/1HNS | | 155,90 |
| F6105/1HOR | | 224,50 |



| | | € |
|---|---|---|
| F6105/1XCR | | 137,90 |
| F6105/1XBS | | 172,40 |
| F6105/1XNS | | 172,40 |
| F6105/1XOR | | 248,20 |

Articolo necessario da ordinare separatamente | Required item to be ordered separately | Данная позиция заказывается отдельно



CROMO
CHROM
ХРОМ

**C11N**
**18,00**



BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

**C12N**
**19,80**



NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

**C13N**
**19,80**



MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР

**C14N**
**77,30**



MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР

**C15N**
**77,30**



ORO
GOLD
ЗОЛОТО

**C16N**
**38,40**

# eclipse


PRODUCTS DESIGN
**Giuseppe Bavuso**



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

## F3901

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| **F3901CR** | | **316,00** |


## F3911

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Sleeve wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500 мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом




| | | € |
|---|---|---|
| **F3911CR** | | **487,80** |


## F3921

**Miscelatore lavabo a pavimento**
- sporgenza canna 160 mm
- altezza pavimento/aeratore 1000 mm

**Floor mounted basin mixer**
- 160 mm spout projection
- hight floor/aerator 1000 mm

**Смеситель напольного монтажа для раковины**
- вынос носика 160 мм
- Высота от пола до аэратора 1000 мм




| | | € |
|---|---|---|
| **F3921CR** | | **859,50** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Required item to be ordered separately**

Built-in box for free standing taps



**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу

| | € |
|---|---|
| **F2301** | **199,70** |


# ECLIPSE

## F3900X5


**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- bocca 177 mm

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 177 mm

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 177 mm






| | | € |
|---|---|---|
| **F3900X5CR** | | **348,00** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| **F3500** | **165,00** |

## F3902

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| **F3902CR** | | **316,00** |

## F4204/1


**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- valvola deviatrice
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- corpo freddo

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- diverting valve
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- cold body

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- переключаемый вентиль
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания







| | | € |
|---|---|---|
| F4204/1CR | | 388,00 |

## F4204

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- valvola deviatrice
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- corpo freddo

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- diverting valve
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- cold body

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
- переключаемый вентиль
- гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F4204CR | | 792,80 |

# ECLIPSE

## F3914

**Miscelatore bordo vasca 3 fori**
- doppio miscelatore
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta
- supporto doccia
- bocca di erogazione 157 mm


**NOTA: questo prodotto è completo. Include sia le parti esterne che quelle da incasso (F3100)**

**Three-holes deck mounted bath tap**
- double mixer
- 1500 mm steel flex. hose
- handshower
- shower holder
- spout 157 mm

**NOTE: this item is complete: built-in + exposed parts (F3100)**

**Смеситель к борту ванны на 3 отверстия**
- двойной смеситель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 157 mm

**Примечание: В комплект поставки этого продукта уже включены как внешние, так и внутренние части (F3100)**




| | | € |
|---|---|---|
| F3914CR | | 1601,20 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F3909X2

**Batteria incasso vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia
- bocca di erogazione 175 mm

**Built-in bath tap**
- double mixer
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder
- spout 175 mm

**Встраиваемый комплект**
- двойной смеситель
- гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 175 mm




| | | € |
|---|---|---|
| F3909X2CR | | 1159,60 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Suggested item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3100 | 173,20 |

## F4205/1


**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"
- corpo freddo

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2"
- cold body

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания








| | | € |
|---|---|---|
| F4205/1CR | | 344,00 |

## F3908X3

**Gruppo incasso doccia con set doccia e soffione**
- doppio miscelatore
- deviatore automatico
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- soffione inox con doppia erogazione
- corpo da incasso


**Built-in shower tap with shower set**
- double mixer
- automatic diverter
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- 2 outlets steinless steel showerhead
- built-in part


**Встраиваемый комплект с верхним душем и ручным душем**
- двойной смеситель
- автоматический переключатель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- верхний душ 2 выхода из нержавеющей стали
- внутренняя часть



| | | € |
|---|---|---|
| F3908X3CR | | 1847,30 |

NEWS 2015






**Articolo da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Suggested item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3150 | 205,80 |


# ECLIPSE

## F3919X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3919X1CR | | 296,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3919X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3919X2CR | | 331,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3929X2

**Doppio miscelatore incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Double built-in mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Двойной встраиваемый смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3929X2CR | | 614,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3100 | 173,20 |

## F3929X3

**Doppio miscelatore incasso**
- deviatore
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Double built-in mixer**
- diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Двойной встраиваемый смеситель**
- переключатель
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3929X3CR | | 649,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3150 | 205,80 |

## F2334

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 175 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 175 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 175 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2334 | | 285,40 |

## F2367

**Bocca bordo vasca**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 157 mm

**Deck mounted bath spout**
- 1/2” thread
- 157 mm projection

Излив для монтажа на борт ванны
- резьба 1/2
- вынос носика 157 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2367 | | 354,10 |


**nomos**
PRODUCTS DESIGN
**Castiglia Associati**




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **BS** | | bianco lucido / White glossy / Белый глянцевый |
| **NS** | | nero lucido / black glossy / Черный глянцевый |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

http://www.fimacf.com/it/
fwn04/ricambi-aquacode.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/
fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/
fwn04/ricambi-aquacode.aspx

## F4101

**Miscelatore lavabo elettronico**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e Kcal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤25°C

**Electronic wash basin mixer**
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- direct power: 24V – 3A (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting
- comfort button 38°C

**Installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- temperature cold water:13°C ≤ Tc ≤ 25°C

**Электронный смеситель для раковины**
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

**Условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C







**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

| | | € |
|---|---|---|
| F4101CRC/A | | 4770,90 |
| F4101CRB/A | | 4770,90 |
| F4101CRN/A | | 4770,90 |

**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



## F4121

**Miscelatore lavabo elettronico da incasso**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 500 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- bocca 150 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤25°C

**Electronic wash basin mixer**
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 500 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- spout 150mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Электронный смеситель для раковины**
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 500mm
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- излив 150mm
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы


**Условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C







**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ


| | | € |
|---|---|---|
| F4121CRC/A | | 4560,80 |
| F4121CRB/A | | 4560,80 |
| F4121CRN/A | | 4560,80 |




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА




**DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ДИСПЛЕЯ



## F4121L

**Miscelatore lavabo elettronico da incasso**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 500 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- bocca 200 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤ 25°C

**Electronic wash basin mixer**
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 500 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- spout 200 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Электронный смеситель для раковины**
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 500mm
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- излив 200mm
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы


**Условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C







**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ


| | | € |
|---|---|---|
| F4121LCRC/A | | 4607,00 |
| F4121LCRB/A | | 4607,00 |
| F4121LCRN/A | | 4607,00 |




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА




**DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ДИСПЛЕЯ



## F4102

**Miscelatore bidet elettronico**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda: 50°C≤Tc ≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤25°C

**Electronic bidet mixer**
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc.100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Электронный смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60Hz2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

**Оптимальные условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C







**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

| | | € |
|---|---|---|
| F4102CRC/A | | 4770,90 |
| F4102CRB/A | | 4770,90 |
| F4102CRN/A | | 4770,90 |

**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



## F4123/2

**Gruppo incasso doccia elettronico con set doccia e soffione**
- miscelatore elettronico
- deviatore elettronico
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- soffione inox anticalcare
- 2 getti laterali anticalcare
- Trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- corrente continua: 24V – 3A (max)
- tasto confort 38°C

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperatura acqua fredda:10°c ≤ tc≤25°c

**Electronic built-in shower tap with shower set**
- electronic mixer
- electronic diverter
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- anti-limestone steinless steel showerhead
- 2 anti-limestone lateral jets
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)
- comfort button 38°c


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c


**Встраиваемый комплект с верхним душем и ручным душем**
- Электронный смеситель
- Электронный переключатель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- настенный держатель
- антикальк верхний душ
- 2 боковых струи антикальк из нержавеющей стали
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)
- комфортное прикосновение 38°C

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

**Оптимальные условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C









**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ


| | | € |
|---|---|---|
| F4123/2CRC/B | | 7947,90 |
| F4123/2CRB/B | | 7947,90 |
| F4123/2CRN/B | | 7947,90 |

NEWS 2015

**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА




**DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ДИСПЛЕЯ



## F4104

**Gruppo vasca elettronico**
- miscelatore elettronico
- deviatore elettronico
- flessibile in acciaio 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- bocca
- trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- corrente continua: 24V – 3A (max)
- tasto confort 38°C

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:10°C≤Tc≤25°C

**Exposed electronic bath tap**
- electronic mixer
- electronic diverter
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- spout
- power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- direct power: 24V – 3A (max)
- comfort button 38°C


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Электронный душевой комплект для ванны**
- Электронный смеситель
- Электронный переключатель
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- излив
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)
- комфортное прикосновение 38°C

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы


**Оптимальные условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°C







**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ


| | | € |
|---|---|---|
| F4104CRC/A | | 5825,40 |
| F4104CRB/A | | 5825,40 |
| F4104CRN/A | | 5825,40 |




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА




**DISEGNO TECNICO TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN TECHNICAL DRAW
ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ДИСПЛЕЯ




## F4141

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- 2 flex hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350 mm
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F4141CR | | 937,80 |

## F4151X5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- bocca 150mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built- in wash basin mixer**
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 150mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом
- излив 150 mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F4151X5CR | | 525,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F4151LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- bocca 200mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built- in wash basin mixer**
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 200mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом
- излив 200 mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| **F4151LX5CR** | | **568,20** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| **F3500** | **165,00** |

## F4142

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- Rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- 2 flex hoses 350 mm
- Tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350 mm
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| **F4142CR** | | **937,80** |

## F4144X2

**Gruppo vasca**
- doccetta anticalcare
- flessibile in acciaio 1500 mm
- miscelatore incasso
- deviatore a 2 uscite
- bocca 200 mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Exposed bath tap**
- anti-limestone handshower
- 1500 mm steel flex. hose
- Built-in mixer
- 2 outlets diverter
- spout 200 mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Комплект для ванны**
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- гибкий стальной шланг 1500 мм
- Встроенный смеситель
- переключатель на 2 источника
- излив 200 мм
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F4144X2CR | | 1060,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F4153X2

**Gruppo incasso doccia con soffione**
- 2 getti laterali anticalcare
- soffione in inox
- miscelatore incasso
- deviatore a 2 uscite
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower tap**
- 2 anti-limestone lateral jets
- Brass showerhead
- Built-in mixer
- 2 outlets diverter
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately


**Встраиваемый душевой комплект с верхним душем**
- 2 боковых струи анти-кальк
- верхний из нержавеющей стали
- Встроенный смеситель
- переключатель на 2 источника
- только внешняя часть
- верхний душ из нержавеющей стали






| | | € |
|---|---|---|
| F4153X2CR | | 1788,40 |

NEWS 2015






**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


## F4149X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F4149X1CR | | 360,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


## F4149X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F4149X2CR | | 435,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F2330

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 200 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 200 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2330CR | | 325,40 |

# nomos GO


PRODUCTS DESIGN
**Castiglia Associati**



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **BS** | | bianco lucido / White glossy / Белый глянцевый |
| **NS** | | nero lucido / black glossy / Черный глянцевый |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

## F4111

**Miscelatore lavabo elettronico**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- corrente continua: 24V – 3A (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:13°C≤Tc≤ 25°C

**Electronic wash basin mixer**
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- direct power: 24V – 3A (max)

**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and K/cal
- program of personal setting


**installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- temperature cold water:13°C ≤ Tc ≤ 25°C

**Электронный смеситель для раковины**
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

**Условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C ≤ Tc≤25°C










**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

| | | € |
|---|---|---|
| F4111CRC/A | | 4238,30 |
| F4111CRB/A | | 4238,30 |
| F4111CRN/A | | 4238,30 |




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА



# NOMOS GO

## F4112

**Miscelatore bidet elettronico**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- tubo di alimentazione 600 mm
- canna girevole
- rubinetto con filtro 1/2" x1/2"
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤ Tc ≤65°C
- temperatura acqua fredda:10°C≤Tc ≤25°C

**Electronic wash basin mixer**
- 2 flex hoses 800 mm
- flex hose 600 mm
- swivel spout
- tap with filter, 1/2" x1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 1l/m
- temperature regulation ± 1ž2 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Электронный смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 800мм
- гибкий шланг 600мм
- вращающийся излив
- вентиль с фильтром 1/2" x 1/2"
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы


**Оптимальные условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°CC








**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

| | | € |
|---|---|---|
| F4112CRC/A | | 4238,30 |
| F4112CRB/A | | 4238,30 |
| F4112CRN/A | | 4238,30 |




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК НАРУЖНЕГО МОНТАЖА







## F4161

**Miscelatore lavabo**
- canna girevole 137mm
- n. 2 tubi di alimentazione 400 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- swivel spout 137mm
- 2 flex hoses 400 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- вращающийся излив 137mm
- гибкий шланг 400 мм
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F4161CR | | 398,50 |

## F4161L

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 560 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 188 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 560 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- swivel spout 188 mm

**Смеситель на раковину с удлинённым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 560 mm
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- вращающийся излив 188 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F4161LCR | | 502,90 |

## F4161/H

**Miscelatore lavabo**
- canna girevole 188 mm
- n. 2 tubi di alimentazione 560 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- swivel spout 188 mm
- n. 2 flexible hoses 560 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- вращающийся излив 188 mm
- с 2 гибкими шлангами 560mm
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F4161/HCR | | 513,40 |

## F4191

**Miscelatore monoforo con bocca di erogazione a soffitto**
- n. 2 tubi di alimentazione 110 mm
- bocca telescopica allungabile
- lunghezza canna minima 130cm
- lunghezza canna massima 160cm

**Single-hole basin mixer with ceiling mounted spout**
- 2 flessibiles 110 mm
- adjustable telescopic spout
- spout min lenght 130cm
- spout max lenght 160cm

**Однорычажный смеситель на раковину с Потолочный излив**
- 2 гибких шланга 110 мм
- Регулируемая телескопическая труба
- Минимальная длина излива 130 см
- Максимальная длина излива 160 см






| | | € |
|---|---|---|
| **F4191CR** | | **1288,50** |

**Articolo necessario per l'installazione su cartongesso**

**Requested item for installation on plasterboard**

**Данная позиция необходима для установки в стену из гипсокартона**

Piastra inox

Inox cover plate

Стальная пластина




| | € |
|---|---|
| **F2648** | **139,80** |


## F4181

**Miscelatore incasso a parete con bocca di erogazione a soffitto**
- bocca telescopica allungabile
- lunghezza canna minima 130cm
- lunghezza canna massima 160cm
- parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Built-in basin mixer with ceiling mounted spout**
- adjustable telescopic spout
- spout min lenght 130cm
- spout max lenght 160cm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель с Потолочный излив**
- Регулируемая телескопическая труба
- Минимальная длина излива 130 см
- Максимальная длина излива 160 см
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно



| | | € |
|---|---|---|
| **F4181CR** | | **1275,10** |

**Articolo necessario per l'installazione su cartongesso**

**Requested item for installation on plasterboard**

**Данная позиция необходима для установки в стену из гипсокартона**

Piastra inox

Inox cover plate

Стальная пластина



| | € |
|---|---|
| **F2648** | **139,80** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| **F2535CR** | | **43,00** |


## F4201X5 - F4201LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- bocca 153mm o 203mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente


**Built- in wash basin mixer**
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 153mm or 203mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- донный клапан click-clack 1`1/4 с переливом
- излив 153 mm /203mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно







**bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm**




| bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm | | € |
|---|---|---|
| F4201X5CR | | 334,20 |

**bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm**




| bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm | | € |
|---|---|---|
| F4201LX5CR | | 378,30 |


| Articolo necessario da ordinare separatamente | Required item to be ordered separately | Данная позиция заказывается отдельно | |
|---|---|---|---|
| Corpo da incasso | Built-in part | внутренняя часть | € |
| |  | F3500 | 165,00 |

## F4201VX5 - F4201VLX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- bocca 153mm o 203mm
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built- in wash basin mixer**
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 153mm or 203 mm
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом
- излив 153 mm /203mm
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно








**bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F4201VX5CR | | 364,40 |

**bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm**




**bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm**




**bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F4201VLX5CR | | 398,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F4171

**Miscelatore lavabo a pavimento**
- sporgenza canna 188 mm
- altezza pavimento/aeratore 1104 mm

**Floor mounted basin mixer**
- 165 mm spout projection
- hight floor/aerator 1104 mm

**Смеситель для раковины напольного монтажа**
- вынос носика 188 мм
- Высота от пола до аэрато ра 1104 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F4171CR | | 1019,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Required item to be ordered separately**

Built-in box for free standing taps



**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу


| | € |
|---|---|
| F2301 | 199,70 |

## F4162

**Miscelatore bidet**
- canna girevole
- 2 tubi di alimentazione 400 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- swivel spout
- flessibile 400 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- вращающийся излив
- гибкий шланг 400 мм
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F4162CR | | 420,10 |

# NOMOS GO

## F4164

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”




**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком

| | | € |
|---|---|---|
| **F4164CR** | | **452,90** |

## F4164/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”




**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком

| | | € |
|---|---|---|
| **F4164/1CR** | | **409,00** |

## F4164/4

**Miscelatore a pavimento con set doccia**
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- sporgenza canna 204 mm
- altezza pavimento/aeratore 815 mm




**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- 204 mm spout projection
- hight floor/aerator 815 mm



**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- вынос носика 204 мм
- Высота от пола до аэрато  ра 815 мм


| | | € |
|---|---|---|
| **F4164/4CR** | | **1306,30** |

**Articolo necessario da  ordinare separatamente**

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Required item to be  ordered separately**

Built-in box for free standing taps



**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу


| | € |
|---|---|
| **F2301** | **199,70** |

## F4174 - F4174/1

**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia
- canna 188 mm


**Deck mounted bath mixer**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder
- spout 188 mm

**Смеситель на борт ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 188 mm






| con bocca - with spout - с изливом | | € |
|---|---|---|
| F4174CR | | 899,40 |






| senza bocca - without spout - без излива | | € |
|---|---|---|
| F4174/1CR | | 576,10 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F4165

**Miscelatore doccia con set doccia**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | € |
|---|---|
| F4165CR | 339,80 |

## F4165/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| | € |
|---|---|
| F4165/1CR | 295,90 |


# NOMOS GO

## F4169X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F4169X1CR | | 328,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F4169X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F4169X2CR | | 399,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


## F4169X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника



| | | € |
|---|---|---|
| F4169X6CR | | 519,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3253X4**



**F3253X3**



**F3253X2**



**F3253X1**



**F3229X7**



**F3869X4**



**F3869X3**



**F3869X2**



**F3869X1**




**F3939X7**


## F2456

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 201 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 201 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 201 мм




| | | € |
|---|---|---|
| F2456CR | | 224,50 |

## F2457

**Bocca bordo vasca**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 188 mm

**Deck mounted bath spout**
- 1/2” thread
- 188 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- резьба 1/2
- вынос носика 188 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2457CR | | 336,10 |

# fluid


PRODUCTS DESIGN
**Meneghello Paolelli Associati**



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **BS** | | bianco opaco / white matt / белый матовый |
| **NS** | | nero opaco / black matt / чёрный матовый |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

## F3851

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1`1/4 click-clack с переливом







| | € |
|---|---|
| F3851CR | 528,60 |
| F3851BS | 772,40 |
| F3851NS | 772,40 |

## F3861

**Miscelatore lavabo a parete**
- sporgenza canna 160 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Wall mounted basin mixer**
- 160 mm spout projection
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- вынос носика 160 мм
- донный клапан 1`1/4 click-clack с переливом
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | € |
|---|---|
| F3861CR | 772,40 |
| F3861BS | 1158,80 |
| F3861NS | 1158,80 |

## F3861L

**Miscelatore lavabo a parete**
- sporgenza canna 200 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Wall mounted basin mixer**
- 200 mm spout projection
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- вынос носика 200 мм
- донный клапан 1`1/4 click-clack с переливом
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | € |
|---|---|
| F3861LCR | 819,60 |
| F3861LBS | 1229,40 |
| F3861LNS | 1229,40 |

## F3852

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3852CR | | 528,60 |
| F3852BS | | 772,40 |
| F3852NS | | 772,40 |

## F3854/1

**Gruppo vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed bath tap without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3854/1CR | | 812,30 |
| F3854/1BS | | 1218,90 |
| F3854/1NS | | 1218,90 |

## F3854

**Gruppo esterno vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed bath tap with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3854CR | | 875,90 |
| F3854BS | | 1313,90 |
| F3854NS | | 1313,90 |

## F3855/1

**Gruppo esterno doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3855/1CR | | 726,20 |
| F3855/1BS | | 1089,30 |
| F3855/1NS | | 1089,30 |

## F3855

**Gruppo esterno doccia con set doccia**
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta in ottone
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap with shower set**
• 1500 mm cromalux flex. hose
• brass handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом**
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3855CR | | 789,80 |
| F3855BS | | 1184,80 |
| F3855NS | | 1184,80 |

## F3859X1

**Miscelatore incasso doccia**
• solo parte esterna
• parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3859X1CR | | 338,90 |
| F3859X1BS | | 502,90 |
| F3859X1NS | | 502,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3859X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3859X2CR | | 414,40 |
| F3859X2BS | | 613,30 |
| F3859X2NS | | 613,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3859X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3859X6CR | | 535,00 |
| F3859X6BS | | 791,80 |
| F3859X6NS | | 791,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3253X4**



**F3253X3**



**F3253X2**



**F3253X1**



**F3229X7**



**F3869X4**



**F3869X3**



**F3869X2**



**F3869X1**




**F3939X7**


## F2369

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 210 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 210 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 210 мм




| | | € |
|---|---|---|
| F2369CR | | 191,50 |
| F2369BS | | 277,50 |
| F2369NS | | 277,50 |

## F3243/1

**Rubinetto incasso 1/2”**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Built-in volume control valve 1/2”**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |
| F3243/1BS | | 202,70 |
| F3243/1NS | | 202,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2”

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
• 1/2” thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
• резьба 1/2

| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |


mpa
PRODUCTS DESIGN
**Meneghello Paolelli Associati**



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **SN** | | Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель |
| **OR** | | oro / gold / золото |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

## F3811

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click-clack 1``1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3811CR | | 617,00 |
| F3811SN | | 1018,10 |
| F3811OR | | 1110,60 |


## F3821

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 500 mm
- донный клапан click-clack 1``1/4 с переливом




| | | € |
|---|---|---|
| F3821CR | | 771,20 |
| F3821SN | | 1272,50 |
| F3821OR | | 1388,20 |

## F3801X5 - F3801LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом







**bocca 128 mm - spout 128 mm - излив 128 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3801X5CR | | 531,70 |
| F3801X5SN | | 981,50 |
| F3801X5OR | | 1085,30 |


**bocca 128 mm - spout 128 mm - излив 128 mm**




**bocca 178 mm - spout 178 mm - излив 178 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3801LX5CR | | 601,10 |
| F3801LX5SN | | 1095,90 |
| F3801LX5OR | | 1210,10 |

**bocca 178 mm - spout 178 mm - излив 178 mm**




**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3812

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click-clack 1"1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3812CR | | 617,00 |
| F3812SN | | 1018,10 |
| F3812OR | | 1110,60 |

## F3814/1

**Gruppo vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа**
на ванну без душевого комплекта
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3814/1CR | | 902,30 |
| F3814/1SN | | 1488,90 |
| F3814/1OR | | 1624,10 |

## F3814

**Gruppo esterno vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен трико







| | | € |
|---|---|---|
| F3814CR | | 930,30 |
| F3814SN | | 1535,00 |
| F3814OR | | 1674,70 |

## F3824

**Batteria bordo vasca 4 fori**
- 2 miscelatori monocomando
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Four-holes deck mounted bath tap**
- 2 single lever mixers
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- 2 однорычажных смесителя
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа






| | | € |
|---|---|---|
| F3824CR | | 1129,50 |
| F3824SN | | 1863,80 |
| F3824OR | | 2033,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Required item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation

**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны




| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F3815/1

**Gruppo esterno doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего**
монтажа без душевого комплекта
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3815/1CR | | 753,30 |
| F3815/1SN | | 1243,10 |
| F3815/1OR | | 1356,10 |

## F3815

**Gruppo esterno doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ из латуни
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3815CR | | 781,40 |
| F3815SN | | 1289,40 |
| F3815OR | | 1406,50 |

## F3815/6

**Gruppo esterno doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone 200x200mm

**Exposed shower tap with shower column,** showerhead and shower set
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead 200x200mm

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом**
• Переключатель
• гибкий шлан г из латуни 1500 мм
• ручной душ из латуни
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний душ 200 x 200 mm с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F3815/6CR | | 1780,60 |
| F3815/6SN | | 3073,20 |
| F3815/6OR | | 3352,70 |

## F5559X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5559X1CR | | 346,70 |
| F5559X1SN | | 565,10 |
| F5559X1OR | | 714,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5559X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5559X2CR | | 416,10 |
| F5559X2SN | | 679,50 |
| F5559X2OR | | 839,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5559X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5559X6CR | | 542,80 |
| F5559X6SN | | 884,80 |
| F5559X6OR | | 977,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3513X4**



**F3513X3**



**F3513X2**



**F3513X1**



**F3509X7**



**F3973X4**



**F3973X3**



**F3973X2**




**F3973X1**

## F3523/1

**Rubinetto incasso 1/2”**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Built-in volume control valve 1/2”**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3523/1CR | | 165,40 |
| F3523/1SN | | 273,00 |
| F3523/1OR | | 297,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2”

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
• 1/2” thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2222

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 185 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 185 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 185 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2222CR | | 288,00 |
| F2222SN | | 475,30 |
| F2222OR | | 517,80 |

## F2221

**Bocca bordo vasca**
• sporgenza 143 mm

**Deck mounted bath spout**
• 143 mm projection

**Излив для монтажа к борту ванны**
• вынос носика 143 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2221CR | | 475,10 |
| F2221SN | | 784,10 |
| F2221OR | | 855,40 |

# de soto


PRODUCTS DESIGN
**design Hans Thyge Raunkjær**



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-aquacode.aspx

## F3651

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077









| | | € |
|---|---|---|
| F3651CR | | 859,60 |

## F3661

**Miscelatore lavabo su colonnetta**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077

**Sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

**Высокий смеситель д ля раковины**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077








| | | € |
|---|---|---|
| F3661CR | | 952,80 |

## F3671

**Miscelatore lavabo a parete da incasso**
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077


**NOTA: questo prodotto è completo. Include sia le parti esterne che quelle da incasso.**

**Built-in wash basin mixer**
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

**NOTE: this item is complete: built-in + exposed parts**

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077

**Примечание: В комплект поставки этого продукта уже включены как внешние, так и внутренние части**







| | | € |
|---|---|---|
| F3671CR | | 927,90 |

## F3681

**Miscelatore lavabo a parete esterno**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077

**Exposed wash basin mixer**
- n. 2 eccentric couplings 1/2"
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

**Настенный смеситель для раковины внешний**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077







| | | € |
|---|---|---|
| F3681CR | | 911,20 |

## F3652


**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- Accessori De Soto art F6077

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1`1/4 click-clack с переливом
- Аксессуары De Soto арт. F6077












| | | € |
|---|---|---|
| F3652CR | | 859,60 |

## F3654/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- Accessori De Soto art F6077

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077






| | | € |
|---|---|---|
| F3654/1CR | | 1000,50 |




## F3654

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- Accessori De Soto art F6077

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077









| | | € |
|---|---|---|
| **F3654CR** | | **1064,80** |

## F3654/4

**Miscelatore vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- n. 2 piantane M 1/2”
- Accessori De Soto art F6077

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель напольного монтажа для ванны с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- 2 подвода воды 1/2”
- Аксессуары De Soto арт. F6077









| | | € |
|---|---|---|
| **F3654/4CR** | | **1503,10** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | | € |
|---|---|---|
| **F2302** | | **164,30** |

## F3654/5

**Miscelatore esterno per bordo vasca**
- n. 2 colonnette per bordo vasca 1/2"
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto doccia a parete
- Accessori De Soto art F6077

**Deck mounted bath mixer**
- n. 2 pillars 1/2"
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель для монтажа к борту ванны с душевым комплектом**
- 2 трубки для подвода воды 1/2
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель
- Аксессуары De Soto арт. F6077









| | | € |
|---|---|---|
| F3654/5CR | | 1135,00 |


## F3655/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrtici 1/2"
- Accessori De Soto art F6077

**Exposed shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2"
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077









| | | € |
|---|---|---|
| F3655/1CR | | 838,80 |


## F3655


**Miscelatore doccia con set doccia**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrtici 1/2"
- Accessori De Soto art F6077

**Exposed shower mixer with shower set**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2"
- De Soto Accessories art F6077

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Аксессуары De Soto арт. F6077









| | | € |
|---|---|---|
| F3655CR | | 902,90 |

## F3659X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3659X1CR | | 346,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3659X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3659X2CR | | 420,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3659X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3659X6CR | | 540,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3253X4**



**F3253X3**



**F3253X2**



**F3253X1**



**F3229X7**



**F3869X4**



**F3869X3**



**F3869X2**



**F3869X1**




**F3939X7**

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
• 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |


## F2228

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 150 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 150 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 150 мм



| | | € |
|---|---|---|
| F2228CR | | 187,90 |

## F6077



| | € |
|---|---|
| F6077 | 158,80 |

fima | CARLO FRATTINI®
rubinetterie

# BAGNO COLLEZIONE

# BATHROOM COLLECTION

# КоллеКции для ванной Комнаты

# design BATHROOM



fima CARLO FRATTINI®
rubinetterie

Tecnologia, estetica ed elevate prestazioni: FIMA Carlo Frattini propone da oltre 50 anni rubinetteria di altissima qualità destinata a durare nel tempo e capace di dare valore aggiunto ad ogni progetto. Fondata nel 1960 da Carlo Frattini, la storia di FIMA (Fabbrica Italiana Miscelatori Accessori) corre parallela a quella dell'arredo bagno e dell'interior design. Convinta del potere della creatività, del design e delle nuove tecnologie, l'Azienda ha assunto negli anni un taglio innovativo e in continua evoluzione. FIMA progredisce e si rinnova costantemente, come dimostrano l'alto livello progettuale e qualitativo della produzione, i continui investimenti in ricerca, la forte espansione nazionale e internazionale, la professionalità del team aziendale.

Technology, design and high performance: FIMA Carlo Frattini has been dealing for over 50 years in top-quality, long-lasting tap systems that can enhance any design projects. Founded in 1960 by Carlo Frattini, the development of FIMA (that stands for Fabbrica Italiana Miscelatori Accessori, Italian Manufacturer of Mixer Taps) goes hand in hand with the progress of interior design and bathroom furnishing. Strongly believing in the power of creativity, design and advanced technology, the Company has always based its activities on the concept of innovation and constant development. FIMA progresses and is constantly renewing itself, as evidenced by the top quality of its production and its design concept, continuous investment in R&D, expansion in both the domestic and the International markets as well as the sound professional standing of its team.

Технология, эстетичность и отличные эксплуатационные характеристики: Более 50 лет FIMA Carlo Frattini предлагает смесители самого лучшего качества на долгое время и способна придать дополнительную ценность любому проекту. Основанная в 1960 году Карло Фраттини история компании FIMA (Fabbrica Italiana Miscelatori Accessori – итал. Итальянская Фабрика Смесителей и Аксессуаров) тесно связана с обстановкой ванных комнат и дизайном интерьеров. Убеждённая в силе креативности, дизайна и новых технологий, компания, в последние годы внедрила в производство много инновационных разработок и продолжает свою эволюцию. FIMA постоянно делает успехи в своём обновлении и движении вперёд, демонстрируя высокий уровень проектирования и качества производства, постоянные инвестиции в исследования, расширение национальных и интернациональных продаж и профессионализм команды сотрудников.




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ


**CR** Cromo / Chrome / Хром

**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель

**BS** Bianco opaco / White matt / Белый матовый

**NS** Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

## F3931N

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3931NCR | | 173,90 |
| F3931NSN | | 286,90 |
| F3931NBS | | 240,00 |
| F3931NNS | | 240,00 |

## F3931LN

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna 168 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 168 mm

**Смеситель на раковину с удлинённым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 168 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F3931LNCR | | 253,40 |
| F3931LNSN | | 418,10 |
| F3931LNBS | | 349,70 |
| F3931LNNS | | 349,70 |

## F3931/HN

**Miscelatore lavabo alto**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**High sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3931/HNCR | | 324,00 |
| F3931/HNSN | | 534,70 |
| F3931/HNBS | | 447,20 |
| F3931/HNNS | | 447,20 |

## F3941N

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3941NCR | | 176,00 |
| F3941NSN | | 290,50 |
| F3941NBS | | 242,90 |
| F3941NNS | | 242,90 |

## F3941LN

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna 168 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 168 mm

**Смеситель на раковину с удлинённым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 168 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F3941LNCR | | 255,40 |
| F3941LNSN | | 421,50 |
| F3941LNBS | | 352,50 |
| F3941LNNS | | 352,50 |

## F3941/HN

**Miscelatore lavabo alto**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**High sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3941/HNCR | | 326,10 |
| F3941/HNSN | | 538,10 |
| F3941/HNBS | | 450,00 |
| F3941/HNNS | | 450,00 |

## F3951X5 - F3951LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- piastra in ABS

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- ABS plate

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом
- Пластина из ABS







**bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3951X5CR | | 305,50 |
| F3951X5SN | | 524,10 |
| F3951X5BS | | 441,60 |
| F3951X5NS | | 441,60 |


**bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm**




**bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3951LX5CR | | 345,90 |
| F3951LX5SN | | 524,10 |
| F3951LX5BS | | 499,30 |
| F3951LX5NS | | 499,30 |

**bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm**




**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 135,00 |

## F3961X5 - F3961LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- piastra in ABS

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- ABS plate

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- Пластина из ABS







**bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3961X5CR | | 307,60 |
| F3961X5SN | | 527,50 |
| F3961X5BS | | 444,50 |
| F3961X5NS | | 444,50 |


**bocca 139 mm - spout 139 mm - излив 139 mm**




**bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3961LX5CR | | 347,90 |
| F3961LX5SN | | 594,00 |
| F3961LX5BS | | 502,10 |
| F3961LX5NS | | 502,10 |

**bocca 189 mm - spout 189 mm - излив 189 mm**




**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3932N

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3932NCR | | 173,90 |
| F3932NSN | | 286,90 |
| F3932NBS | | 240,00 |
| F3932NNS | | 240,00 |

## F3942N

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3942NCR | | 176,00 |
| F3942NSN | | 290,50 |
| F3942NBS | | 242,90 |
| F3942NNS | | 242,90 |

## F3934/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3934/1CR | | 313,80 |
| F3934/1SN | | 517,90 |
| F3934/1BS | | 433,10 |
| F3934/1NS | | 433,10 |

## F3934

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer with shower set**
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3934CR | | 357,70 |
| F3934SN | | 590,20 |
| F3934BS | | 493,70 |
| F3934NS | | 493,70 |


**LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067**
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**


## F3934/4

**Miscelatore a pavimento con set doccia**
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк



| | | € |
|---|---|---|
| F3934/4CR | | 1101,20 |
| F3934/4SN | | 1816,90 |
| F3934/4BS | | 1519,70 |
| F3934/4NS | | 1519,70 |


**LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067**
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Suggested item to be ordered separately**

Built-in box for free standing taps



**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу


| | € |
|---|---|
| F2301 | 199,70 |

## F3934/2

**Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ABS cromato 220x220 mm

**Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS chromed showerhead 220x220 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Хромированный верхний душ 220x220 мм с защитой от извести анти- кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F3934/2CR | | 1078,50 |
| F3934/2SN | | 1779,50 |
| F3934/2BS | | 1488,30 |
| F3934/2NS | | 1488,30 |


**LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067**
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**


## F3944 - F3944/1

**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath tap**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель на борт ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа








**con bocca - with spout -** с изливом

| | | € |
|---|---|---|
| F3944CR | | 823,10 |
| F3944SN | | 1358,10 |
| F3944BS | | 1135,90 |
| F3944NS | | 1135,90 |

**senza bocca - without spout -** без излива

| | | € |
|---|---|---|
| F3944/1CR | | 545,00 |
| F3944/1SN | | 899,20 |
| F3944/1BS | | 752,10 |
| F3944/1NS | | 752,10 |

**LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067**
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F4225/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4225/1CR | | 271,50 |
| F4225/1SN | | 447,90 |
| F4225/1BS | | 374,70 |
| F4225/1NS | | 374,70 |

## F4225

**Miscelatore termostatico doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• doccia anticalcare
• supporto doccia
• flessibile cromalux 1500 mm

**Exposed thermostatic shower mixer**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone handshower
• shower holder
• 1500 mm cromalux flex. hose

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• Держатель для душа
• хромированный гибкий шланг 1500 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F4225CR | | 302,50 |
| F4225SN | | 499,10 |
| F4225BS | | 417,50 |
| F4225NS | | 417,50 |


**LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067**
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

## F4225/2

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ABS 220X220 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone ABS showerhead 220X220mm

**Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• Верхний душ ABS 220X220 mm с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F4225/2CR | | 919,20 |
| F4225/2SN | | 1516,70 |
| F4225/2BS | | 1268,40 |
| F4225/2NS | | 1268,40 |


**LE FINITURE BIANCO E NERO HANNO LA DOCCETTA F2067**
WHITE AND BLACK FINISHES USE HANDSHOWER F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

## F3939/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3939/1CR | | 94,50 |
| F3939/1SN | | 189,30 |
| F3939/1BS | | 161,60 |
| F3939/1NS | | 161,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |
| F2535SN | | 77,40 |
| F2535BS | | 57,10 |
| F2535NS | | 57,10 |

## F3939X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3939X1CR | | 149,30 |
| F3939X1SN | | 292,30 |
| F3939X1BS | | 246,20 |
| F3939X1NS | | 246,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3939X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter
- ABS plate

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3939X2CR | | 195,00 |
| F3939X2SN | | 367,70 |
| F3939X2BS | | 309,20 |
| F3939X2NS | | 309,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3949/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3949/1CR | | 97,70 |
| F3949/1SN | | 194,70 |
| F3949/1BS | | 166,30 |
| F3949/1NS | | 166,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель


| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |
| F2535SN | | 77,40 |
| F2535BS | | 57,10 |
| F2535NS | | 57,10 |

## F3949X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3949X1CR | | 152,50 |
| F3949X1SN | | 294,40 |
| F3949X1BS | | 249,10 |
| F3949X1NS | | 249,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3949X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter
- ABS plate

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3949X2CR | | 198,20 |
| F3949X2SN | | 370,90 |
| F3949X2BS | | 313,90 |
| F3949X2SN | | 313,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3939X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | |
|---|---|---|
| F3939X6CR | | 349,20 |
| F3939X6SN | | 576,20 |
| F3939X6BS | | 481,80 |
| F3939X6NS | | 481,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

## F3949X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | |
|---|---|---|
| F3949X6CR | | 352,30 |
| F3949X6SN | | 581,20 |
| F3949X6BS | | 486,20 |
| F3949X6NS | | 486,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3253X4**



**F3253X3**



**F3253X2**



**F3253X1**



**F3229X7**



**F3869X4**



**F3869X3**



**F3869X2**



**F3869X1**




**F3939X7**

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |
| F3243/1SN | | 257,50 |
| F3243/1BS | | 202,70 |
| F3243/1NS | | 202,70 |

Articolo necessario da ordinare separatamente

**Corpo incasso**
- filettatura 1/2"

Required item to be ordered separately

**Built-in part**
- 1/2" thread



Данная позиция заказывается отдельно

**внутренняя часть**
- резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |


## F2398

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 197 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 197 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 197 мм




| | | € |
|---|---|---|
| F2398CR | | 197,50 |
| F2398SN | | 325,80 |
| F2398BS | | 272,50 |
| F2398NS | | 272,50 |

## F2400

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 169 mm

**Deck mounted bath spout**
- 169 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос носика 169 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2400CR | | 315,20 |
| F2400SN | | 520,00 |
| F2400BS | | 435,00 |
| F2400NS | | 435,00 |

# zeta


PRODUCTS DESIGN
**Meneghello Paolelli Associati**




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **SN** | | Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель |
| **BS** | | Bianco opaco / White matt / Белый матовый |
| **NS** | | Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

## F3961N

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3961NCR | | 295,50 |
| F3961NSN | | 487,60 |
| F3961NBS | | 369,40 |
| F3961NNS | | 369,40 |

## F3961LN

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna 165 mm

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 165 mm

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 165 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F3961LNCR | | 373,60 |
| F3961LNSN | | 616,50 |
| F3961LNBS | | 467,00 |
| F3961LNNS | | 467,00 |

## F3961/HN

**Miscelatore lavabo alto**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**High sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3961/HNCR | | 430,70 |
| F3961/HNSN | | 710,00 |
| F3961/HNBS | | 538,50 |
| F3961/HNNS | | 538,50 |


## F3971X5 - F3971LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno


**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом







**bocca 144 mm - spout 144 mm - излив 144 mm**




| | | € |
|---|---|---|
| F3971X5CR | | 359,90 |
| F3971X5SN | | 593,80 |
| F3971X5BS | | 449,90 |
| F3971X5NS | | 449,90 |

**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**




| | | € |
|---|---|---|
| F3971LX5CR | | 399,30 |
| F3971LX5SN | | 658,90 |
| F3971LX5NS | | 499,10 |
| F3971LX5BS | | 499,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3971VX5 - F3971VLX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno


**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







**bocca 143 mm - spout 143 mm - излив 143 mm**




| | | € |
|---|---|---|
| F3971VX5CR | | 380,00 |
| F3971VX5SN | | 627,00 |
| F3971VX5BS | | 474,90 |
| F3971VX5NS | | 474,90 |

**bocca 197 mm - spout 197 mm - излив 197 mm**




| | | € |
|---|---|---|
| F3971VLX5CR | | 419,50 |
| F3971VLX5SN | | 692,20 |
| F3971VLX5BS | | 524,40 |
| F3971VLX5NS | | 524,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3962N

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3962NCR | | 295,50 |
| F3962NSN | | 487,60 |
| F3962NBS | | 369,40 |
| F3962NNS | | 369,40 |

## F3964/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3964/1CR | | 403,00 |
| F3964/1SN | | 665,00 |
| F3964/1BS | | 503,80 |
| F3964/1NS | | 503,80 |

## F3964

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer with shower set**
- diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3964CR | | 432,30 |
| F3964SN | | 713,30 |
| F3964BS | | 540,30 |
| F3964NS | | 540,30 |

## F3964/4

**Miscelatore a pavimento con set doccia**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F3964/4CR | | 1257,90 |
| F3964/4SN | | 2075,50 |
| F3964/4BS | | 1572,40 |
| F3964/4NS | | 1572,40 |

**Articolo da ordinare separatamente**


Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Suggested item to be ordered separately**

Built-in box for free standing taps

**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу




| | € |
|---|---|
| F2301 | 199,70 |


## F3974 - F3974/1

**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia
- canna 165 mm

**Deck mounted bath mixer**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder
- spout 165 mm

**Смеситель на борт ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа
- излив 165 mm








**con bocca - with spout - с изливом**

| | € |
|---|---|
| F3974CR | 887,00 |
| F3974SN | 1463,60 |
| F3974BS | 1108,80 |
| F3974NS | 1108,80 |

**senza bocca - without spout - без излив**

| | € |
|---|---|
| F3974/1CR | 565,20 |
| F3974/1SN | 932,60 |
| F3974/1BS | 706,50 |
| F3974/1NS | 706,50 |

**Articolo da ordinare separatamente**


Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation

**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны




| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F4235/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4235/1CR | | 382,70 |
| F4235/1SN | | 631,50 |
| F4235/1BS | | 478,40 |
| F4235/1NS | | 478,40 |

## F4235

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
• flessibile in cromalux 1500 mm
• doccetta anticalcare
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4235CR | | 411,40 |
| F4235SN | | 678,80 |
| F4235BS | | 514,30 |
| F4235NS | | 514,30 |

## F4235/6

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta anticalcare
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone 200x200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead 200x200 mm

**Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний душ 200x200мм с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F4235/6CR | | 1338,00 |


**QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO IN CROMO**
THIS PRODUCT S AVAILABLE ONLY IN CHROME
**ЭТОТ ПРОДУКТ ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ХРОМЕ**

## F3963/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3963/1CR | | 159,90 |
| F3963/1SN | | 263,80 |
| F3963/1BS | | 199,90 |
| F3963/1NS | | 199,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |
| F2535SN | | 77,40 |
| F2535BS | | 57,10 |
| F2535NS | | 57,10 |

## F3969X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Built-in mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3969X1CR | | 272,30 |
| F3969X1SN | | 449,30 |
| F3969X1BS | | 340,40 |
| F3969X1NS | | 340,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3969X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3969X2CR | | 319,10 |
| F3969X2SN | | 526,50 |
| F3969X2BS | | 398,90 |
| F3969X2NS | | 398,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3969X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3969X6CR | | 455,40 |
| F3969X6SN | | 751,40 |
| F3969X6BS | | 569,20 |
| F3969X6NS | | 569,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3513X4**



**F3513X3**



**F3513X2**



**F3513X1**



**F3509X7**



**F3973X4**



**F3973X3**



**F3973X2**




**F3973X1**

## F3523/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3523/1CR | | 165,40 |
| F3523/1SN | | 273,00 |
| F3523/1BS | | 203,70 |
| F3523/1NS | | 203,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
• 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |


## F2424

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 197 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 197 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 197 мм




| | | € |
|---|---|---|
| F2424CR | | 218,40 |
| F2424SN | | 360,30 |
| F2424BS | | 294,80 |
| F2424NS | | 294,80 |

## F2415

**Bocca bordo vasca**
• sporgenza 165 mm

**Deck mounted bath spout**
• 165 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
• вынос носика 165 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2415CR | | 347,10 |
| F2415SN | | 572,80 |
| F2415BS | | 433,90 |
| F2415NS | | 433,90 |




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**BS** Bianco opaco / White matt / Белый матовый


**NS** Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый







**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

## F3721

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






WSC WATER SAVING CARTRIDGE

| | | € |
|---|---|---|
| F3721CR | | 254,10 |
| F3721BS | | 311,00 |
| F3721NS | | 311,00 |

ESC ENERGY SAVING CARTRIDGE


| | | € |
|---|---|---|
| F3721CR.ES | | 290,30 |
| F3721BS.ES | | 347,10 |
| F3721NS.ES | | 347,10 |

## F3721M

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna 165 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 165 mm

**Смеситель на раковину с удлинённым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 165 mm






WSC WATER SAVING CARTRIDGE


| | | € |
|---|---|---|
| F3721MCR | | 305,30 |
| F3721MBS | | 369,70 |
| F3721MNS | | 369,70 |

## F3721L

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 440 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna 165 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 440 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 165 mm

**Смеситель на раковину с удлинённым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 440ММ
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 165 mm






WSC WATER SAVING CARTRIDGE


| | | € |
|---|---|---|
| F3721LCR | | 324,70 |
| F3721LBS | | 389,50 |
| F3721LNS | | 389,50 |

## F3731

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом






WSC WATER SAVING CARTRIDGE


| | | € |
|---|---|---|
| F3731CR | | 335,40 |
| F3731BS | | 402,40 |
| F3731NS | | 402,40 |


## F3721/P

**Miscelatore lavabo a pavimento**
- sporgenza canna 165 mm
- altezza pavimento/aeratore 998 mm

**Floor mounted basin mixer**
- 165 mm spout projection
- hight floor/aerator 998 mm

**Смеситель для раковины на польного монтажа**
- вынос носика 165 мм
- Высота от пола до аэрато ра 998 мм



WSC WATER SAVING CARTRIDGE

| | | € |
|---|---|---|
| F3721/PCR | | 882,50 |
| F3721/PBS | | 1058,90 |
| F3721/PNS | | 1058,90 |

**Articolo da ordinare separatamente**


Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Suggested item to be ordered separately**

Built-in box for free standing taps

**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу




| | € |
|---|---|
| F2301 | 199,70 |

## F3741X5 - F3741LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом







WSC WATER SAVING CARTRIDGE


**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**

| | | |
|---|---|---|
| F3741X5CR | | 323,10 |
| F3741X5BS | | 420,10 |
| F3741X5NS | | 420,10 |

**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**




**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**




**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**

| | | |
|---|---|---|
| F3741LX5CR | | 357,00 |
| F3741LX5BS | | 464,10 |
| F3741LX5NS | | 464,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |


## F3741VX5 - F3741VLX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом

**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**







WSC WATER SAVING CARTRIDGE

**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**

| | | |
|---|---|---|
| F3741VX5CR | | 343,30 |
| F3741VX5BS | | 484,30 |
| F3741VX5NS | | 484,30 |

**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**




**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**

| | | |
|---|---|---|
| F3741VLX5CR | | 377,20 |
| F3741VLX5BS | | 484,30 |
| F3741VLX5NS | | 484,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3722

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом










| | | € |
|---|---|---|
| F3722CR | | 254,10 |
| F3722BS | | 311,00 |
| F3722NS | | 311,00 |


## F3724/1


**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3724/1CR | | 343,30 |
| F3724/1BS | | 412,20 |
| F3724/1NS | | 412,20 |


## F3724


**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”


**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromaluxflex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3724CR | | 372,10 |
| F3724BS | | 488,20 |
| F3724NS | | 488,20 |


**Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067**
White and black finishes use handshower F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

## F3724/2

**Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Верхний душ 200 мм с защитой отизвести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F3724/2CR | | 1172,80 |
| F3724/2BS | | 1516,10 |
| F3724/2NS | | 1516,10 |


**Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067**
White and black finishes use handshower F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

## F3724/4

**Miscelatore a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane F 1/2”

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes F 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- 2 подвода воды 1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F3724/4CR | | 801,00 |
| F3724/4BS | | 1002,70 |
| F3724/4NS | | 1002,70 |

**Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067**
White and black finishes use handshower F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F3734 - F3734/1

**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath mixer**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder


**Смеситель на борт ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа






**con bocca - with spout - с изливом**

| | | € |
|---|---|---|
| F3734CR | | 846,60 |
| F3734BS | | 1041,90 |
| F3734NS | | 1041,90 |






**senza bocca - without spout - без излива**

| | | € |
|---|---|---|
| F3734/1CR | | 555,20 |
| F3734/1BS | | 674,80 |
| F3734/1NS | | 674,80 |

**Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067**
White and black finishes use handshower F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F4034/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4034/1CR | | 527,80 |
| F4034/1BS | | 634,60 |
| F4034/1NS | | 634,60 |

## F4034

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4034CR | | 556,40 |
| F4034BS | | 710,70 |
| F4034NS | | 710,70 |

## F4034/4

**Miscelatore termostatico a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane F 1/2”

**Floor mounted thermostatic bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes F 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F4034/4CR | | 985,20 |
| F4034/4BS | | 1226,30 |
| F4034/4NS | | 1226,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F4034/2

**Miscelatore termostatico vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed thermostatic bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от  извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- Верхний душ 200 мм с защитой отизвести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F4034/2CR | | 1408,40 |
| F4034/2BS | | 1735,00 |
| F4034/2NS | | 1735,00 |

## F3735

**Miscelatore doccia con set doccia**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3735CR | | 302,80 |
| F3735BS | | 405,80 |
| F3735NS | | 405,80 |


**Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067**
White and black finishes use handshower F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

## F3735/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3735/1CR | | 273,20 |
| F3735/1BS | | 327,80 |
| F3735/1NS | | 327,80 |

## F3735/2

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead Ø200 mm

**Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк




| | | € |
|---|---|---|
| F3735/2CR | | 968,00 |
| F3735/2BS | | 1264,90 |
| F3735/2NS | | 1264,90 |


**Le finiture bianco e nero hanno la doccetta F2067**
White and black finishes use handshower F2067
**ПОКРЫТИЯ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ С РУЧНЫМ ДУШЕМ F2067**

## F4035/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4035/1CR | | 462,00 |
| F4035/1BS | | 560,20 |
| F4035/1NS | | 560,20 |


## F4035

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком




| | | € |
|---|---|---|
| F4035CR | | 490,70 |
| F4035BS | | 634,40 |
| F4035NS | | 634,40 |

## F4035/2

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead Ø200 mm

**Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от  извести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F4035/2CR | | 1198,90 |
| F4035/2BS | | 1512,80 |
| F4035/2NS | | 1512,80 |

## F3723/1

**Miscelatore incasso doccia**
• solo parte esterna
• parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3723/1CR | | 134,30 |
| F3723/1BS | | 165,90 |
| F3723/1NS | | 165,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |
| F2535BS | | 57,10 |
| F2535NS | | 57,10 |

## F3729X1

**Miscelatore incasso doccia**
• solo parte esterna
• parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3729X1CR | | 252,10 |
| F3729X1BS | | 296,00 |
| F3729X1NS | | 296,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3729X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
• solo parte esterna
• parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3729X2CR | | 299,10 |
| F3729X2BS | | 356,50 |
| F3729X2NS | | 356,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3729X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3729X6CR | | 416,30 |
| F3729X6BS | | 520,30 |
| F3729X6NS | | 520,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3253X4**



**F3253X3**



**F3253X2**



**F3253X1**



**F3229X7**



**F3869X4**



**F3869X3**



**F3869X2**



**F3869X1**




**F3939X7**

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |
| F3243/1BS | | 202,70 |
| F3243/1NS | | 202,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
- filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
- 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
- резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2418

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 215 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 215 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 215 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2418CR | | 205,90 |
| F2418BS | | 282,30 |
| F2418NS | | 282,30 |

## F2158

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 230 mm

**Deck mounted bath spout**
- 230 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос носика 230 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2158CR | | 285,10 |
| F2158BS | | 344,80 |
| F2158NS | | 344,80 |




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром


**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель

**BS** Bianco opaco / White matt / Белый матовый

**NS** Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый

**OR** Oro / Gold / золото

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

## F3611

**Miscelatore lavabo a cascata**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- 2 rubinetti sottolavabo con filtro

**Wash basin mixer with cascade spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 2 Under basin valve with filter

**Смеситель на раковину с открытым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350 мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- 2 вентиля под раковин с фильтром








| | | € |
|---|---|---|
| F3611CR | | 555,90 |
| F3611SN | | 916,20 |
| F3611BS | | 666,80 |
| F3611NS | | 666,80 |
| F3611OR | | 1000,60 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3611CCR | | 736,90 |
| F3611CNS | | 884,30 |
| F3611COR | | 1183,00 |

## F3611L

**Miscelatore lavabo a cascata canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- bocca 188mm
- 2 rubinetti sottolavabo con filtro

**Sleeve basin mixer with long cascade spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 188mm
- 2 Under basin valve with filter

**Смеситель на раковину с каскадом длинный излив**
- с 2 гибкими шлангами 350 мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 188mm
- 2 вентиля под раковин с фильтром








| | | € |
|---|---|---|
| F3611LCR | | 630,10 |
| F3611LSN | | 1039,70 |
| F3611LBS | | 768,80 |
| F3611LNS | | 768,80 |
| F3611LOR | | 1134,30 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3611LCCR | | 811,10 |
| F3611LCNS | | 986,30 |
| F3611LCOR | | 1351,80 |

## F3621

**Miscelatore lavabo a cascata**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- 2 sottolavabo con filtro

**Sleeve basin mixer with cascade spout**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 2 Under basin valve with filter

**Высокий смеситель на раковину с открытым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 500 мм
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом
- 2 вентиля под раковин с фильтром








| | | € |
|---|---|---|
| F3621CR | | 666,40 |
| F3621SN | | 1105,00 |
| F3621BS | | 803,50 |
| F3621NS | | 803,50 |
| F3621OR | | 1199,60 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3621CCR | | 847,50 |
| F3621CNS | | 1021,00 |
| F3621COR | | 1398,60 |

## F3511

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F3511CR | | 462,60 |
| F3511SN | | 763,70 |
| F3511BS | | 555,50 |
| F3511NS | | 555,50 |
| F3511OR | | 832,50 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3511CCR | | 643,50 |
| F3511CNS | | 773,00 |
| F3511COR | | 1050,10 |

## F3511L

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna 190 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 190 mm

**Смеситель на раковину с удлинённым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 190 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F3511LCR | | 529,00 |
| F3511LSN | | 872,80 |
| F3511LBS | | 645,30 |
| F3511LNS | | 645,30 |
| F3511LOR | | 952,10 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3511LCCR | | 710,00 |
| F3511LCNS | | 862,80 |
| F3511LCOR | | 1169,70 |

## F3511/H

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Sleeve wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3511/HCR | | 558,50 |
| F3511/HSN | | 921,40 |
| F3511/HBS | | 670,00 |
| F3511/HNS | | 670,00 |
| F3511/HOR | | 1005,20 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3511/HCCR | | 739,40 |
| F3511/HCNS | | 887,60 |
| F3511/HCOR | | 1222,70 |

## F3521

**Miscelatore lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Wash basin mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель дл я раковины с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- без донного клапана, слив 1/4
- донный клапан 1``1/4 click-clack с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F3521CR | | 546,20 |
| F3521SN | | 901,30 |
| F3521BS | | 655,30 |
| F3521NS | | 655,30 |
| F3521OR | | 983,30 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3521CCR | | 727,30 |
| F3521CNS | | 872,80 |
| F3521COR | | 1200,80 |

## F3521/H

**Miscelatore lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Sleeve basin mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Высокий смеситель д ля раковины с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- без донного клапана, слив 1/4
- донный клапан 1``1/4 click-clack с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F3521/HCR | | 641,50 |
| F3521/HSN | | 1058,40 |
| F3521/HBS | | 769,90 |
| F3521/HNS | | 769,90 |
| F3521/HOR | | 1154,80 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3521/HCCR | | 822,60 |
| F3521/HCNS | | 987,40 |
| F3521/HCOR | | 1372,30 |

## F3631X5 - F3631LX5

**Miscelatore lavabo a cascata da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer cascade**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для настенного монтажа с открытым изливом**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







**bocca 149 mm - spout 149 mm - излив 149 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3631X5CR | | 480,60 |
| F3631X5SN | | 766,30 |
| F3631X5BS | | 567,90 |
| F3631X5NS | | 567,90 |
| F3631X5OR | | 865,10 |

**bocca 149 mm - spout 149 mm - излив 149 mm**







**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3631X5CCR | | 661,60 |
| F3631X5CNS | | 785,40 |
| F3631X5COR | | 1082,50 |

**bocca 199 mm - spout 199 mm - излив 199 mm**




**bocca 199 mm - spout 199 mm - излив 199 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3631LX5CR | | 528,20 |
| F3631LX5SN | | 845,10 |
| F3631LX5BS | | 625,80 |
| F3631LX5NS | | 625,80 |
| F3631LX5OR | | 950,90 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3631LX5CCR | | 709,30 |
| F3631LX5CNS | | 843,30 |
| F3631LX5COR | | 1168,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3631VX5 - F3631VLX5

**Miscelatore lavabo a cascata da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno


**Wall mounted basin mixer cascade**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для настенного монтажа с открытым изливом**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом






**bocca 149 mm - spout 149 mm - излив 149 mm**







| bocca 149 mm - spout 149 mm - излив 149 mm | | € |
|---|---|---|
| F3631VX5CR | | 500,80 |
| F3631VX5SN | | 786,40 |
| F3631VX5BS | | 588,00 |
| F3631VX5NS | | 588,00 |
| F3631VX5OR | | 901,40 |

BRICK CHIC
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3631VX5CCR | | 681,80 |
| F3631VX5CNS | | 805,60 |
| F3631VX5COR | | 901,40 |

**bocca 199 mm - spout 199 mm - излив 199 mm**






| bocca 199 mm - spout 199 mm - излив 199 mm | | € |
|---|---|---|
| F3631VLX5CR | | 548,40 |
| F3631VLX5SN | | 865,30 |
| F3631VLX5BS | | 646,00 |
| F3631VLX5NS | | 646,00 |
| F3631VLX5OR | | 987,20 |

BRICK CHIC
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3631VLX5CCR | | 729,30 |
| F3631VLX5CNS | | 863,40 |
| F3631VLX5COR | | 1188,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |


## F3501X5 - F3501LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом




**bocca 143 mm - spout 143 mm - излив 143 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3501X5CR | | 387,90 |
| F3501X5SN | | 613,30 |
| F3501X5BS | | 457,10 |
| F3501X5NS | | 457,10 |
| F3501X5OR | | 698,00 |

**bocca 143 mm - spout 143 mm - излив 143 mm**







BRICK CHIC
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3501X5CCR | | 568,90 |
| F3501X5CNS | | 674,70 |
| F3501X5COR | | 887,00 |

**bocca 197 mm - spout 197 mm - излив 197 mm**




**bocca 197 mm - spout 197 mm - излив 197 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3501LX5CR | | 430,70 |
| F3501LX5SN | | 684,00 |
| F3501LX5BS | | 508,50 |
| F3501LX5NS | | 508,50 |
| F3501LX5OR | | 775,30 |



BRICK CHIC
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3501LX5CCR | | 611,70 |
| F3501LX5CNS | | 901,60 |
| F3501LX5COR | | 992,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3501VX5 - F3501VLX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины для настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом







**bocca 143 mm - spout 143 mm - излив 143 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3501VX5CR | | 408,00 |
| F3501VX5SN | | 614,40 |
| F3501VX5BS | | 477,30 |
| F3501VX5NS | | 477,30 |
| F3501VX5OR | | 734,50 |

**bocca 143 mm - spout 143 mm - излив 143 mm**







**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3501VX5CCR | | 589,10 |
| F3501VX5CNS | | 694,70 |
| F3501VX5COR | | 935,90 |

**bocca 197 mm - spout 197 mm - излив 197 mm**




**bocca 197 mm - spout 197 mm - излив 197 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3501VLX5CR | | 450,90 |
| F3501VLX5SN | | 704,20 |
| F3501VLX5BS | | 528,60 |
| F3501VLX5NS | | 528,60 |
| F3501VLX5OR | | 811,60 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3501VLX5CCR | | 631,90 |
| F3501VLX5CNS | | 921,70 |
| F3501VLX5COR | | 1012,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3621/P

**Miscelatore lavabo a pavimento con bocca a cascata**
- sporgenza canna 188 mm
- altezza pavimento/aeratore 1000 mm

**Floor mounted basin mixer with cascade spout**
- 188 mm spout projection
- hight floor/aerator 1000 mm

**Смеситель для раковины напольного монтажа**
- вынос носика 188 мм
- Высота от пола до аэрато ра 1000 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F3621/PCR | | 1257,40 |
| F3621/PSN | | 2074,70 |
| F3621/PBS | | 1508,80 |
| F3621/PNS | | 1508,80 |
| F3621/POR | | 2263,30 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3621/PCCR | | 1438,40 |
| F3621/PCNS | | 1726,30 |
| F3621/PCOR | | 2480,90 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Suggested item to be ordered separately**

Built-in box for free standing taps



**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу


| | € |
|---|---|
| F2301 | 199,70 |


## F3511/P

**Miscelatore lavabo a pavimento**
- sporgenza canna 188 mm
- altezza pavimento/aeratore 1000 mm

**Floor mounted basin mixer**
- 188 mm spout projection
- hight floor/aerator 1000 mm

**Смеситель для раковины напольного монтажа**
- вынос носика 188 мм
- Высота от пола до аэрато ра 1000 мм



| | | € |
|---|---|---|
| F3511/PCR | | 1164,60 |
| F3511/PSN | | 1921,60 |
| F3511/PBS | | 1397,40 |
| F3511/PNS | | 1397,40 |
| F3511/POR | | 2096,40 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3511/PCCR | | 1345,70 |
| F3511/PCNS | | 1614,90 |
| F3511/PCOR | | 2313,90 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Scatola incasso per fissaggio mix a pavimento

**Suggested item to be ordered separately**

Built-in box for free standing taps



**Данная позиция заказывается отдельно**

Встраиваемый блок для крепления смесителя к полу


| | € |
|---|---|
| F2301 | 199,70 |

## F3512

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3512CR | | 462,60 |
| F3512SN | | 763,70 |
| F3512BS | | 555,50 |
| F3512NS | | 555,50 |
| F3512OR | | 832,50 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3512CCR | | 643,50 |
| F3512CNS | | 773,00 |
| F3512COR | | 1050,10 |

## F3522

**Miscelatore bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Bidet mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель для биде с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| | | € |
|---|---|---|
| F3522CR | | 546,20 |
| F3522SN | | 901,30 |
| F3522BS | | 655,30 |
| F3522NS | | 655,30 |
| F3522OR | | 983,30 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3522CCR | | 727,30 |
| F3522CNS | | 872,80 |
| F3522COR | | 1200,80 |


## F3504/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



| | | € |
|---|---|---|
| F3504/1CR | | 589,90 |
| F3504/1SN | | 973,20 |
| F3504/1BS | | 707,70 |
| F3504/1NS | | 707,70 |
| F3504/1OR | | 1061,70 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3504/1CCR | | 770,90 |
| F3504/1CNS | | 925,20 |
| F3504/1COR | | 1279,30 |

## F3504

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3504CR | | 618,30 |
| F3504SN | | 1020,40 |
| F3504BS | | 783,70 |
| F3504NS | | 783,70 |
| F3504OR | | 1112,90 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3504CCR | | 799,30 |
| F3504CNS | | 1001,20 |
| F3504COR | | 1330,50 |

## F3504/6

**Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone 200x200mm

**Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead 200x200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- верхний душ 200x200мм с защитой от извести анти-кальк




| | | € |
|---|---|---|
| F3504/6CR | | 1466,50 |
| F3504/6SN | | 2781,00 |
| F3504/6BS | | 1897,80 |
| F3504/6NS | | 1897,80 |
| F3504/6OR | | 2787,30 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3504/6CCR | | 1647,50 |
| F3504/6CNS | | 2115,20 |
| F3504/6COR | | 3111,90 |

## F3504/4

**Gruppo vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane F 1/2”

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes F 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком




| | | € |
|---|---|---|
| F3504/4CR | | 1047,10 |
| F3504/4SN | | 1727,80 |
| F3504/4BS | | 1298,20 |
| F3504/4NS | | 1298,20 |
| F3504/4OR | | 1884,80 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3504/4CCR | | 1228,10 |
| F3504/4CNS | | 1515,70 |
| F3504/4COR | | 2102,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F3514 - F3514/1


**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath mixer**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель на борт ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- держатель для душа









**con bocca - with spout - с изливом**

| | | € |
|---|---|---|
| F3514CR | | 919,60 |
| F3514SN | | 1518,00 |
| F3514BS | | 1145,20 |
| F3514NS | | 1145,20 |
| F3514OR | | 1655,30 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3514CCR | | 1100,60 |
| F3514CNS | | 1362,60 |
| F3514COR | | 1872,70 |






**senza bocca - without spout - без излива**

| | | € |
|---|---|---|
| F3514/1CR | | 567,00 |
| F3514/1SN | | 935,70 |
| F3514/1BS | | 708,70 |
| F3514/1NS | | 708,70 |
| F3514/1OR | | 1020,70 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3514/1CCR | | 748,10 |
| F3514/1CNS | | 926,30 |
| F3514/1COR | | 1238,20 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F4044/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4044/1CR | | 723,40 |
| F4044/1SN | | 1158,80 |
| F4044/1BS | | 867,90 |
| F4044/1NS | | 867,90 |
| F4044/1OR | | 1302,00 |

## F4044

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flexible hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от  извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4044CR | | 751,90 |
| F4044SN | | 1205,60 |
| F4044BS | | 943,80 |
| F4044NS | | 943,80 |
| F4044OR | | 1353,40 |

## F4044/6

**Miscelatore termostatico vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone 200x200mm

**Exposed thermostatic bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead 200x200mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от  извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- верхний душ 200 x 200мм с  защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F4044/6CR | | 1559,80 |
| F4044/6SN | | 2939,10 |
| F4044/6BS | | 2011,50 |
| F4044/6NS | | 2011,50 |
| F4044/6OR | | 2955,40 |


## F4044/4

**Gruppo termostatico vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane F 1/2”

**Floor mounted thermostatic bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes F 1/2”

**Термостатический смеситель для напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



| | | € |
|---|---|---|
| F4044/4CR | | 1127,00 |
| F4044/4SN | | 1859,60 |
| F4044/4BS | | 1394,00 |
| F4044/4NS | | 1394,00 |
| F4044/4OR | | 2028,70 |

**Articolo necessario da  ordinare separatamente**


Corpo da incasso

**Required item to be  ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F3505/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3505/1CR | | 479,10 |
| F3505/1SN | | 790,50 |
| F3505/1BS | | 574,70 |
| F3505/1NS | | 574,70 |
| F3505/1OR | | 862,40 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3505/1CCR | | 660,10 |
| F3505/1CNS | | 792,20 |
| F3505/1COR | | 1079,90 |


## F3505

**Miscelatore doccia con set doccia**
• flessibile cromalux 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
• 1500 mm cromalux flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
• хромированный гибкий шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком



| | | € |
|---|---|---|
| F3505CR | | 507,80 |
| F3505SN | | 837,80 |
| F3505BS | | 651,00 |
| F3505NS | | 651,00 |
| F3505OR | | 913,90 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3505CCR | | 688,80 |
| F3505CNS | | 868,50 |
| F3505COR | | 1131,50 |

## F3505/6

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone 200x200mm

**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead 1200x200mm

**Смеситель для душа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- верхний душ 200x200мм с защитой от извести анти-кальк








| | | € |
|---|---|---|
| F3505/6CR | | 1356,50 |
| F3505/6SN | | 2601,40 |
| F3505/6BS | | 1767,20 |
| F3505/6NS | | 1767,20 |
| F3505/6OR | | 2589,30 |

**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS


| | | € |
|---|---|---|
| F3505/6CCR | | 1537,50 |
| F3505/6CNS | | 1984,60 |
| F3505/6COR | | 2806,80 |

## F4045/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4045/1CR | | 669,70 |
| F4045/1SN | | 1105,20 |
| F4045/1BS | | 803,60 |
| F4045/1NS | | 803,60 |
| F4045/1OR | | 1205,60 |

## F4045

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4045CR | | 698,50 |
| F4045SN | | 1152,60 |
| F4045BS | | 879,90 |
| F4045NS | | 879,90 |
| F4045OR | | 1257,40 |

## F4045/6

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone 200x200mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead 200x200mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- верхний душ 200X200mm с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F4045/6CR | | 1552,20 |
| F4045/6SN | | 2962,00 |
| F4045/6BS | | 1991,90 |
| F4045/6NS | | 1991,90 |
| F4045/6OR | | 2926,70 |

## F3503/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3503/1CR | | 298,40 |
| F3503/1SN | | 492,40 |
| F3503/1BS | | 358,00 |
| F3503/1NS | | 358,00 |
| F3503/1OR | | 537,10 |



**BRICK CHIC**
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3503/1CCR | | 488,30 |
| F3503/1CNS | | 586,30 |
| F3503/1COR | | 770,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |
| F2535SN | | 77,40 |
| F2535BS | | 57,10 |
| F2535NS | | 57,10 |
| F2535OR | | 77,40 |

## F3529X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3529X1CR | | 391,50 |
| F3529X1SN | | 591,80 |
| F3529X1BS | | 453,10 |
| F3529X1NS | | 453,10 |
| F3529X1OR | | 704,70 |



BRICK CHIC
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3529X1CCR | | 583,60 |
| F3529X1CNS | | 684,10 |
| F3529X1COR | | 943,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3529X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3529X2CR | | 460,30 |
| F3529X2SN | | 705,10 |
| F3529X2BS | | 535,60 |
| F3529X2NS | | 535,60 |
| F3529X2OR | | 828,60 |



BRICK CHIC
MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

| | | € |
|---|---|---|
| F3529X2CCR | | 655,10 |
| F3529X2CNS | | 769,20 |
| F3529X2COR | | 1059,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3509X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3509X6CR | | 600,80 |
| F3509X6SN | | 991,40 |
| F3509X6BS | | 720,50 |
| F3509X6NS | | 720,50 |
| F3509X6OR | | 1081,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
**СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310**



**F3513X4**



**F3513X3**



**F3513X2**



**F3513X1**



**F3509X7**



**F3973X4**



**F3973X3**



**F3973X2**



**F3973X1**



**F4049X1**




**F4049X2**

## F3523/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3523/1CR | | 165,40 |
| F3523/1SN | | 273,00 |
| F3523/1BS | | 203,70 |
| F3523/1NS | | 203,70 |
| F3523/1OR | | 297,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
- filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
- 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
- резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |


## F2424

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 197 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 197 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 197 мм




| | | € |
|---|---|---|
| F2424CR | | 218,40 |
| F2424SN | | 360,30 |
| F2424BS | | 294,80 |
| F2424NS | | 294,80 |
| F2424OR | | 393,30 |

## F2223

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 233 mm

**Deck mounted bath spout**
- 233 mm projection

**Излив для монтажа к борту ванны**
- вынос носика 233 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2223CR | | 403,70 |
| F2223SN | | 665,90 |
| F2223BS | | 484,50 |
| F2223NS | | 484,50 |
| F2223OR | | 726,60 |


**spillo**
PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **SN** | | Nickel spazzolato / Brushed nickel / Полированный никель |
| **BS** | | Bianco opaco / White matt / Белый матовый |
| **NS** | | Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

## F3221XS

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3221XSCR | | 208,10 |
| F3221XSSN | | 343,20 |
| F3221XSBS | | 253,40 |
| F3221XSNS | | 253,40 |


Le finiture bianco e nero hanno scarico click clack
**White and black finishes use click clack pop up waste**
Для изделий в белом и чёрном цвете донный клапан click-clack

## F3221LXS

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- bocca 167 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 167 mm

**Смеситель на раковину с удлинённым изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 167 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F3221LXSCR | | 239,00 |
| F3221LXSSN | | 374,10 |
| F3221LXSBS | | 284,20 |
| F3221LXSNS | | 284,20 |

## F3231XS

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3231XSCR | | 269,30 |
| F3231XSSN | | 444,30 |
| F3231XSBS | | 318,10 |
| F3231XSNS | | 318,10 |

## F3222XS

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3222XSCR | | 208,10 |
| F3222XSSN | | 343,20 |
| F3222XSBS | | 253,40 |
| F3222XSNS | | 246,00 |


Le finiture bianco e nero hanno scarico click clack
**White and black finishes use click clack pop up waste**
Для изделий в белом и чёрном цвете донный клапан click-clack

## F3221

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3221CR | | 231,10 |
| F3221SN | | 382,00 |
| F3221BS | | 278,00 |
| F3221NS | | 278,00 |


Le finiture bianco e nero hanno scarico click clack
**White and black finishes use click clack pop up waste**
Для изделий в белом и чёрном цвете донный клапан click-clack

## F3221L

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- bocca 175 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 175 mm

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 175 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F3221LCR | | 262,00 |
| F3221LSN | | 412,90 |
| F3221LBS | | 308,80 |
| F3221LNS | | 308,80 |


Le finiture bianco e nero hanno scarico click clack
**White and black finishes use click clack pop up waste**
Для изделий в белом и чёрном цвете донный клапан click-clack

## F3231

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3231CR | | 288,60 |
| F3231SN | | 476,20 |
| F3231BS | | 346,10 |
| F3231NS | | 346,10 |

## F3261

**Miscelatore lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Wash basin mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель дл я раковины с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с ереливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F3261CR | | 294,00 |
| F3261SN | | 485,00 |
| F3261BS | | 353,30 |
| F3261NS | | 353,30 |

## F3251

**Rubinetto monoforo per acqua fredda**
- tubo di alimentazione 350 mm
- una sola acqua

**Cold water tap**
- flex hose 350 mm
- cold water only

**Кра н только на холодную воду**
- гибкий шланг 350мм
- только на холодную воду







| | | € |
|---|---|---|
| F3251CR | | 174,80 |
| F3251SN | | 288,90 |
| F3251BS | | 211,50 |
| F3251NS | | 211,50 |

## F3241X5 - F3241LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом








**bocca 151 mm - spout 151 mm -** излив **151**мм

| | | € |
|---|---|---|
| F3241X5CR | | 269,10 |
| F3241X5SN | | 552,30 |
| F3241X5BS | | 356,20 |
| F3241X5NS | | 356,20 |

**bocca 151 mm - spout 151 mm -** излив **151**мм




**bocca 201 mm - spout 201 mm -** излив **201**мм




**bocca 201 mm - spout 201 mm -** излив **201**мм

| | | € |
|---|---|---|
| F3241LX5CR | | 297,70 |
| F3241LX5SN | | 597,50 |
| F3241LX5BS | | 390,40 |
| F3241LX5NS | | 390,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3241VX5 - F3241VLX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno


**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть  заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







**bocca 151 mm - spout 151 mm -** излив **151** мм




| | | € |
|---|---|---|
| F3241VX5CR | | 288,70 |
| F3241VX5SN | | 571,90 |
| F3241VX5BS | | 375,70 |
| F3241VX5NS | | 375,70 |

**bocca 201 mm - spout 201 mm -** излив **201**мм




| | | € |
|---|---|---|
| F3241VLX5CR | | 317,20 |
| F3241VLX5SN | | 617,10 |
| F3241VLX5BS | | 409,90 |
| F3241VLX5NS | | 409,90 |

**Articolo necessario da  ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be  ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3222

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3222CR | | 231,10 |
| F3222SN | | 382,00 |
| F3222BS | | 278,00 |
| F3222NS | | 278,00 |


Le finiture bianco e nero hanno scarico click clack
**White and black finishes use click clack pop up waste**
Для изделий в белом и чёрном цвете донный клапан click-clack

## F3262

**Miscelatore bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Bidet mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель для биде с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F3262CR | | 294,00 |
| F3262SN | | 485,00 |
| F3262BS | | 353,30 |
| F3262NS | | 353,30 |

## F3244/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3244/1CR | | 306,60 |
| F3244/1SN | | 505,70 |
| F3244/1BS | | 367,80 |
| F3244/1NS | | 367,80 |

## F3244

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3244CR | | 336,40 |
| F3244SN | | 555,10 |
| F3244BS | | 446,90 |
| F3244NS | | 446,90 |

## F3244/2

**Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- латунная душевая лейка 200 мм с защитой от извести анти – кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F3244/2CR | | 1115,00 |
| F3244/2SN | | 2042,30 |
| F3244/2BS | | 1427,10 |
| F3244/2NS | | 1427,10 |

## F3244/4

**Miscelatore a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F3244/4CR | | 782,40 |
| F3244/4SN | | 1299,20 |
| F3244/4BS | | 982,30 |
| F3244/4NS | | 982,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F3234 - F3234/2

**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath mixer**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder


**Смеситель на борт ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- держатель для душа







**con bocca - with spout - с изливом**

| | | € |
|---|---|---|
| F3234CR | | 836,20 |
| F3234SN | | 1360,30 |
| F3234BS | | 1030,90 |
| F3234NS | | 1030,90 |






**senza bocca - without spout - без излива**

| | | € |
|---|---|---|
| F3234/2CR | | 547,10 |
| F3234/2SN | | 901,00 |
| F3234/2BS | | 685,50 |
| F3234/2NS | | 685,50 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |


# SPILLO

## F4034/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4034/1CR | | 527,80 |
| F4034/1SN | | 870,90 |
| F4034/1BS | | 634,60 |
| F4034/1NS | | 634,60 |

## F4034

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4034CR | | 556,40 |
| F4034SN | | 918,10 |
| F4034BS | | 710,70 |
| F4034NS | | 710,70 |

## F4034/4

**Miscelatore termostatico a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted thermostatic bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Термостатический смеситель для напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- 2 трубки для подвода воды 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F4034/4CR | | 985,20 |
| F4034/4SN | | 1625,50 |
| F4034/4BS | | 1226,30 |
| F4034/4NS | | 1226,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F4034/2

**Miscelatore termostatico vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed thermostatic bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200мм с защитой от звести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F4034/2CR | | 1408,40 |
| F4034/2SN | | 2420,30 |
| F4034/2BS | | 1735,00 |
| F4034/2NS | | 1735,00 |

## F3245/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3245/1CR | | 249,00 |
| F3245/1SN | | 410,90 |
| F3245/1BS | | 299,00 |
| F3245/1NS | | 299,00 |

## F3245

**Miscelatore doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3245CR | | 280,30 |
| F3245SN | | 462,40 |
| F3245BS | | 381,60 |
| F3245NS | | 381,60 |

## F3245/2

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø200mm

**Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести известиани-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F3245/2CR | | 944,60 |
| F3245/2SN | | 1773,70 |
| F3245/2BS | | 1229,50 |
| F3245/2NS | | 1229,50 |

## F4035/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4035/1CR | | 462,00 |
| F4035/1SN | | 762,20 |
| F4035/1BS | | 560,20 |
| F4035/1NS | | 560,20 |

## F4035

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести известь анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4035CR | | 490,70 |
| F4035SN | | 809,60 |
| F4035BS | | 634,40 |
| F4035NS | | 634,40 |

## F4035/2

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø200mm

**Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести известь анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F4035/2CR | | 1198,90 |
| F4035/2SN | | 1978,20 |
| F4035/2BS | | 1512,80 |
| F4035/2NS | | 1512,80 |


# SPILLO

## F3223/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3223/1CR | | 113,20 |
| F3223/1SN | | 186,70 |
| F3223/1BS | | 135,80 |
| F3223/1NS | | 135,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |
| F2535SN | | 77,40 |
| F2535BS | | 57,10 |
| F2535NS | | 57,10 |

## F3229X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3229X1CR | | 156,00 |
| F3229X1SN | | 257,40 |
| F3229X1BS | | 195,00 |
| F3229X1NS | | 195,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3229X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3229X2CR | | 198,30 |
| F3229X2SN | | 327,20 |
| F3229X2BS | | 247,90 |
| F3229X2NS | | 247,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3229X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3229X6CR | | 383,60 |
| F3229X6SN | | 632,90 |
| F3229X6BS | | 460,30 |
| F3229X6NS | | 460,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F3253X4**



**F3253X3**



**F3253X2**



**F3253X1**



**F3229X7**



**F4039X1**



**F4039X2**



**F3869X4**



**F3869X3**



**F3869X2**



**F3869X1**




**F3939X7**

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |
| F3243/1SN | | 257,50 |
| F3243/1BS | | 202,70 |
| F3243/1NS | | 202,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
• 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2095

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 210 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 210 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 210 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2095CR | | 138,60 |
| F2095SN | | 228,80 |
| F2095BS | | 166,70 |
| F2095NS | | 166,70 |

## F2158

**Bocca bordo vasca**
• sporgenza 230 mm

**Deck mounted bath spout**
• 230 mm projection

**Излив для монтажа к борту ванны**
• вынос носика 230 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2158CR | | 285,10 |
| F2158SN | | 470,30 |
| F2158BS | | 344,80 |
| F2158NS | | 344,80 |

# matrix

PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ


**CR** Cromo / Chrome / Хром

**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель

**BS** Bianco opaco / White matt / Белый матовый

**NS** Nero opaco / Black matt / Чёрный матовый

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F3531

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3531CR | | 190,80 |
| F3531SN | | 373,70 |
| F3531BS | | 271,80 |
| F3531NS | | 271,80 |


Le finiture bianco e nero hanno scarico click clack
**White and black finishes used click clack pop up waste**
Для изделий в белом и чёрном цвете донный клапан click-clack

## F3531/H

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3531/HCR | | 280,80 |
| F3531/HSN | | 463,50 |
| F3531/HBS | | 337,00 |
| F3531/HNS | | 337,00 |

## F3561

**Miscelatore lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Wash basin mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель дл я раковины с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| | | € |
|---|---|---|
| F3561CR | | 297,80 |
| F3561SN | | 491,30 |
| F3561BS | | 357,30 |
| F3561NS | | 357,30 |


# MATRIX

## F3251

**Rubinetto monoforo**
- tubo di alimentazione 350 mm
- una sola acqua

**Cold water tap**
- flex. hose 350 mm
- cold water only

**Кра н только на холодную воду**
- гибкий шланг 350мм
- только на холодную воду







| | | € |
|---|---|---|
| F3251CR | | 174,80 |
| F3251SN | | 288,90 |
| F3251BS | | 211,50 |
| F3251NS | | 211,50 |

## F3541X5 - F3541LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno


**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом







**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**




**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**




**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3541X5CR | | 272,00 |
| F3541X5SN | | 476,10 |
| F3541X5BS | | 353,60 |
| F3541X5NS | | 353,60 |

**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3541LX5CR | | 300,50 |
| F3541LX5SN | | 525,80 |
| F3541LX5BS | | 405,60 |
| F3541LX5NS | | 405,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3541VX5 - F3541LVX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wall mounted basin mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины настенного монтажа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3541VX5CR | | 291,60 |
| F3541VX5SN | | 495,60 |
| F3541VX5BS | | 373,20 |
| F3541VX5NS | | 373,20 |


**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F3541LVX5CR | | 320,00 |
| F3541LVX5SN | | 545,40 |
| F3541LVX5BS | | 425,20 |
| F3541LVX5NS | | 425,20 |

**bocca 148 mm - spout 148 mm - излив 148 mm**




**bocca 198 mm - spout 198 mm - излив 198 mm**




**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |


# MATRIX

## F3532

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3532CR | | 190,80 |
| F3532SN | | 373,70 |
| F3532BS | | 271,80 |
| F3532NS | | 271,80 |

## F3562

**Miscelatore bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Bidet mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель для биде с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F3562CR | | 297,80 |
| F3562SN | | 491,30 |
| F3562BS | | 357,30 |
| F3562NS | | 357,30 |

## F3534/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3534/1CR | | 298,50 |
| F3534/1SN | | 492,60 |
| F3534/1BS | | 358,10 |
| F3534/1NS | | 358,10 |

## F3534

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3534CR | | 372,20 |
| F3534SN | | 539,90 |
| F3534BS | | 434,20 |
| F3534NS | | 434,20 |

## F3534/4

**Miscelatore a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F3534/4CR | | 756,00 |
| F3534/4SN | | 1247,20 |
| F3534/4BS | | 948,70 |
| F3534/4NS | | 948,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**


Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F3534/2

**Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- латунная душевая лейка 200 мм с защитой от извести анти – кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F3534/2CR | | 1107,50 |
| F3534/2SN | | 2048,60 |
| F3534/2BS | | 1431,40 |
| F3534/2NS | | 1431,40 |


## F3544 - F3544/1

**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath mixer**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- держатель для душа


**con bocca - with spout - с изливом**






| con bocca - with spout -œ изливом | | € |
|---|---|---|
| F3544CR | | 810,70 |
| F3544SN | | 1337,60 |
| F3544BS | | 1014,40 |
| F3544NS | | 1014,40 |

**senza bocca - without spout - без излива**






| senza bocca - without spout - без излива | | € |
|---|---|---|
| F3544/1CR | | 535,10 |
| F3544/1SN | | 882,80 |
| F3544/1BS | | 669,80 |
| F3544/1NS | | 669,80 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F4074/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- valvola deviatrice
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- diverting valve
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- переключаемый вентильь
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074/1CR | | 294,40 |
| F4074/1SN | | 565,30 |

## F4084

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- valvola deviatrice
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- diverting valve
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- переключаемый вентиль
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4084CR | | 334,20 |
| F4084SN | | 631,00 |

## F4084/2

**Miscelatore termostatico vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed thermostatic bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ Ø 200мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| **F4084/2CR** | | **1171,90** |
| **F4084/2SN** | | **2018,20** |

## F4084/4

**Miscelatore termostatico a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted thermostatic bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Термостатический смеситель для напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести
- 2 трубки для подвода воды 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| **F4084/4CR** | | **799,80** |
| **F4084/4SN** | | **1319,60** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| **F2302** | **164,30** |

## F3545/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3545/1CR | | 245,90 |
| F3545/1SN | | 407,70 |
| F3545/1BS | | 295,80 |
| F3545/1NS | | 295,80 |

## F3545

**Miscelatore doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3545CR | | 277,10 |
| F3545SN | | 459,20 |
| F3545BS | | 378,40 |
| F3545NS | | 378,40 |

## F3545/2

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
• верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F3545/2CR | | 941,40 |
| F3545/2SN | | 1770,50 |
| F3545/2BS | | 1226,30 |
| F3545/2NS | | 1226,30 |

## F4075/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4075/1CR | | 215,20 |
| F4075/1SN | | 383,60 |

## F4095

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести извести анти-калык
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4095CR | | 267,10 |
| F4095SN | | 469,50 |

## F4085/8

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести извести анти-калык
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
• верхний душ 200мм с защитой от извести анти-калык







| | | € |
|---|---|---|
| F4085/8CR | | 913,90 |
| F4085/8SN | | 1592,60 |

## F3533/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3533/1CR | | 99,20 |
| F3533/1SN | | 192,60 |
| F3533/1BS | | 140,20 |
| F3533/1NS | | 140,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |
| F2535SN | | 77,40 |
| F2535BS | | 57,10 |
| F2535NS | | 57,10 |

## F3539X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3539X1CR | | 153,10 |
| F3539X1SN | | 252,60 |
| F3539X1BS | | 191,40 |
| F3539X1NS | | 191,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3539X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3539X2CR | | 195,40 |
| F3539X2SN | | 322,40 |
| F3539X2BS | | 244,30 |
| F3539X2NS | | 244,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


# MATRIX

## F3539X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3539X6CR | | 380,40 |
| F3539X6SN | | 627,70 |
| F3539X6BS | | 456,50 |
| F3539X6NS | | 456,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F3253X4**



**F3253X3**



**F3253X2**



**F3253X1**



**F3229X7**



**F3869X4**



**F3869X3**



**F3869X2**



**F3869X1**




**F3939X7**

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |
| F3243/1SN | | 257,50 |
| F3243/1BS | | 202,70 |
| F3243/1NS | | 202,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
- filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
- 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
- резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2418

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 215 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 215 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 215 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2418CR | | 205,90 |
| F2418SN | | 339,70 |
| F2418BS | | 282,30 |
| F2418NS | | 282,30 |

## F2158

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 230 mm

**Deck mounted bath spout**
- 230 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос носика 230 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2158CR | | 285,10 |
| F2158SN | | 470,30 |
| F2158BS | | 344,80 |
| F2158NS | | 344,80 |

# maxima

PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

## F5301

**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5301CR | | 502,30 |
| F5301SN | | 828,70 |

## F5311

**Monoforo lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Однорычажный смеситель на раковину с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5311CR | | 404,40 |
| F5311SN | | 667,20 |

## F5331

**Monoforo lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Однорычажный смеситель на раковину с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5331CR | | 636,30 |
| F5331SN | | 1050,00 |

## F5308

**Rubinetto monoforo acqua fredda**
- tubo di alimentazione 350 mm
- una sola acqua

**Cold water tap**
- flex hose 350 mm
- cold water only

**Кра н только на холодную воду**
- гибкий шланг 350мм
- только на холодную воду







| | | € |
|---|---|---|
| F5308CR | | 194,40 |
| F5308SN | | 320,70 |

## F5321/5 - F5321L/5

**Gruppo lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Wall mounted three-holes basin-tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель наст енного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан 1"1/4 click-clack с переливом








**bocca 150 mm - spout 150 mm -** излив **150mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5321/5CR | | 340,80 |
| F5321/5SN | | 562,40 |

**bocca 150 mm - spout 150 mm -** излив **150mm**




**bocca 200 mm - spout 200 mm -** излив **200mm**




**bocca 200 mm - spout 200 mm -** излив **200mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5321L/5CR | | 374,50 |
| F5321L/5SN | | 618,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- centre to centre 228 mm

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- от центра до центра 228 мм




| | € |
|---|---|
| F2230 | 125,50 |

## F5302

**Batteria bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель на биде на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5302CR | | 502,30 |
| F5302SN | | 828,70 |

## F5312

**Monoforo bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Однорычажный смеситель на биде с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5312CR | | 404,40 |
| F5312SN | | 667,20 |

## F5322

**Batteria bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5322CR | | 330,10 |
| F5322SN | | 544,80 |


# MAXIMA

## F5304/1

**Gruppo vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтаж на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F5304/1CR | | 528,00 |
| F5304/1SN | | 871,30 |

## F5304

**Gruppo esterno vasca**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F5304CR | | 555,50 |
| F5304SN | | 916,60 |

## F5304/2

**Gruppo esterno con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath tap with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F5304/2CR | | 1325,10 |
| F5304/2SN | | 2405,30 |

## F5304/4

**Gruppo vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- n 2 piantane M 1/2"

**Floor mounted bath tap on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- n. 2 standpipes M 1/2"

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F5304/4CR | | 968,60 |
| F5304/4SN | | 1598,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F5314 - F5314/2

**Batteria bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath tap**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder


**Смеситель на борт ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- держатель для душа






**con bocca - with spout -сс изливом**

| | | € |
|---|---|---|
| F5314CR | | 862,00 |
| F5314SN | | 1422,40 |






**senza bocca - without spout - без излива**

| | | € |
|---|---|---|
| F5314/2CR | | 596,50 |
| F5314/2SN | | 984,30 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation




**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F5305/1

**Gruppo esterno doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed shower tap without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”




**Смеситель для душа внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком

| | | € |
|---|---|---|
| F5305/1CR | | 342,30 |
| F5305/1SN | | 548,20 |

## F5305

**Gruppo esterno doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed shower tap with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”




**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести известиани-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком

| | | € |
|---|---|---|
| F5305CR | | 371,00 |
| F5305SN | | 612,00 |

## F5305/2

**Gruppo esterno doccia con colonna**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in ottone Ø 200 mm




**Exposed shower tap with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone brass showerhead Ø200mm



**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шла нг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести известиани-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
• верхний душ 200мм с защитой от известиани-кальк


| | | € |
|---|---|---|
| F5305/2CR | | 1021,70 |
| F5305/2SN | | 1907,30 |

## F5309/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5309/1CR | | 225,80 |
| F5309/1SN | | 371,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |
| F2542SN | | 81,00 |

## F5309X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5309X1CR | | 291,80 |
| F5309X1SN | | 427,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | | € |
|---|---|---|
| F3000 | | 116,50 |

## F5309X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5309X2CR | | 332,40 |
| F5309X2SN | | 494,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | | € |
|---|---|---|
| F3000 | | 116,50 |

## F5309X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5309X6CR | | 440,50 |
| F5309X6SN | | 726,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F5333X4**



**F5333X3**



**F5333X2**



**F5333X1**




**F3229X7**


## F5323/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5323/1CR | | 115,30 |
| F5323/1SN | | 210,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2"

**Built-in part**
• 1/2" thread



**внутренняя часть**
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 54,50 |

## F2095

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 207 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 207 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 207 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2095CR | | 138,60 |
| F2095SN | | 228,80 |

## F2158

**Bocca bordo vasca**
• sporgenza 230 mm

**Deck mounted bath spout**
• 230 mm projection

**Излив для монтажа к борту ванны**
• вынос носика 230 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2158CR | | 285,10 |
| F2158SN | | 470,30 |




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром


**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель

**BR** bronzo antico / old bronze / состаренная бронза

**OR** oro / gold / золото

**LN** Nickel lucido / Gloss nickel / Глянцевый никель

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F5001

**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5001CR | | 378,10 |
| F5001SN | | 623,60 |
| F5001BR | | 623,60 |
| F5001OR | | 680,30 |
| F5001LN | | 623,60 |

## F5031

**Batteria lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F5031CR | | 367,50 |
| F5031SN | | 606,10 |
| F5031BR | | 606,10 |
| F5031OR | | 661,30 |
| F5031LN | | 606,10 |

## F5011

**Batteria lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F5011CR | | 350,30 |
| F5011SN | | 577,80 |
| F5011BR | | 577,80 |
| F5011OR | | 630,40 |
| F5011LN | | 577,80 |

# OLIVIA

## F5021

**Monoforo lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°




**Single-hole basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°




**Смеситель на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом

| | | € |
|---|---|---|
| F5021CR | | 265,40 |
| F5021SN | | 437,90 |
| F5021BR | | 437,90 |
| F5021OR | | 477,70 |
| F5021LN | | 437,90 |

## F5041

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno




**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow




**Смеситель для раковины на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом


| | | € |
|---|---|---|
| F5041CR | | 244,30 |
| F5041SN | | 403,10 |
| F5041BR | | 403,10 |
| F5041OR | | 439,70 |
| F5041LN | | 403,10 |

## F5001/5 - F5001L/5


**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno




**bocca 150 mm - spout 150 mm -** излив **150 mm**




**bocca 200 mm - spout 200 mm -** излив **200 mm**




**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow



**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом

**bocca 165 mm - spout 165 mm -** излив **165 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5001/5CR | | 346,50 |
| F5001/5SN | | 571,70 |
| F5001/5BR | | 571,70 |
| F5001/5OR | | 623,60 |
| F5001/5LN | | 571,70 |

**bocca 205 mm - spout 205 mm -** излив **205 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5001L/5CR | | 367,30 |
| F5001L/5SN | | 605,90 |
| F5001L/5BR | | 605,90 |
| F5001L/5OR | | 661,10 |
| F5001L/5LN | | 605,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- centre to centre 228 mm



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- от центра до центра 228 мм


| | € |
|---|---|
| F2230 | 125,50 |

## F5002

**Batteria bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на биде на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5002CR | | 378,10 |
| F5002SN | | 623,60 |
| F5002BR | | 623,60 |
| F5002OR | | 680,30 |
| F5002LN | | 623,60 |

## F5012

**Batteria bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F5012CR | | 350,30 |
| F5012SN | | 577,80 |
| F5012BR | | 577,80 |
| F5012OR | | 630,40 |
| F5012LN | | 577,80 |

## F5032

**Batteria bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5032CR | | 248,30 |
| F5032SN | | 409,70 |
| F5032BR | | 409,70 |
| F5032OR | | 447,00 |
| F5032LN | | 409,70 |


# OLIVIA

## F5022

**Monoforo bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на биде на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5022CR | | 265,40 |
| F5022SN | | 437,90 |
| F5022BR | | 437,90 |
| F5022OR | | 477,10 |
| F5022LN | | 437,90 |

## F5042

**Monoforo bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F5042CR | | 244,30 |
| F5042SN | | 403,10 |
| F5042BR | | 403,10 |
| F5042OR | | 439,70 |
| F5042LN | | 403,10 |

## F5004

**Gruppo vasca con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia in ottone
- deviatore
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- Переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F5004CR | | 371,50 |
| F5004SN | | 613,10 |
| F5004BR | | 613,10 |
| F5004OR | | 668,50 |
| F5004LN | | 613,10 |

## F5004/2

**Gruppo vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass hand-shower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- Ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- Верхний душ из латуни 200мм






| | | € |
|---|---|---|
| F5004/2CR | | 1084,50 |
| F5004/2SN | | 1789,40 |
| F5004/2BR | | 1789,40 |
| F5004/2OR | | 2037,50 |
| F5004/2LN | | 1789,40 |


# OLIVIA

## F5004/4

**Gruppo vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- n. 2 piantane M 1/2"

**Floor mounted bath tap on risers with shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 standpipes M 1/2"

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- 2 подвода воды 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F5004/4CR | | 739,10 |
| F5004/4SN | | 1219,50 |
| F5004/4BR | | 1219,50 |
| F5004/4OR | | 1330,20 |
| F5004/4LN | | 1219,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F5014

**Batteria bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia

**Deck mounted bath tap**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- brass handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ из латуни
- держатель для душа






| | | € |
|---|---|---|
| F5014CR | | 698,00 |
| F5014SN | | 1151,70 |
| F5014BR | | 1151,70 |
| F5014OR | | 1255,80 |
| F5014LN | | 1151,70 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F5005/1

**Gruppo esterno doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F5005/1CR | | 209,60 |
| F5005/1SN | | 346,10 |
| F5005/1BR | | 346,10 |
| F5005/1OR | | 377,50 |
| F5005/1LN | | 346,10 |

## F5005

**Gruppo esterno doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta in ottone
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• brass handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ из латуни
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F5005CR | | 237,70 |
| F5005SN | | 392,30 |
| F5005BR | | 392,30 |
| F5005OR | | 428,10 |
| F5005LN | | 392,30 |


# OLIVIA

## F5005/2

**Gruppo esterno doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шлан г из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F5005/2CR | | 975,90 |
| F5005/2SN | | 1679,80 |
| F5005/2BR | | 1679,80 |
| F5005/2OR | | 1842,30 |
| F5005/2LN | | 1679,80 |

## F5009/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5009/1CR | | 108,70 |
| F5009/1SN | | 179,20 |
| F5009/1BR | | 179,20 |
| F5009/1OR | | 195,50 |
| F5009/1LN | | 179,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |
| F2542SN | | 81,00 |
| F2542BR | | 81,00 |
| F2542OR | | 89,40 |
| F2542LN | | 81,00 |

## F5009X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5009X1CR | | 186,40 |
| F5009X1SN | | 251,70 |
| F5009X1BR | | 251,70 |
| F5009X1OR | | 266,80 |
| F5009X1LN | | 251,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5009X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5009X2CR | | 228,60 |
| F5009X2SN | | 321,20 |
| F5009X2BR | | 321,20 |
| F5009X2OR | | 342,60 |
| F5009X2LN | | 321,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


# OLIVIA

## F5009X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5009X6CR | | 336,70 |
| F5009X6SN | | 555,60 |
| F5009X6BR | | 555,60 |
| F5009X6OR | | 606,10 |
| F5009X6LN | | 555,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F5043X4**



**F5043X3**



**F5043X2**



**F5043X1**




**F5009X7**

## F2156

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 210 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 210 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 210 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2156CR | | 137,70 |
| F2156SN | | 227,00 |
| F2156BR | | 227,00 |
| F2156OR | | 247,60 |
| F2156LN | | 227,00 |

## F5023/1

**Rubinetto incasso 1/2”**
• solo parte esterna
• parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in volume control valve 1/2”**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5023/1CR | | 96,20 |
| F5023/1SN | | 158,70 |
| F5023/1BR | | 158,70 |
| F5023/1OR | | 173,10 |
| F5023/1LN | | 158,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2”

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
• 1/2” thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
• резьба 1/2

| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

# elizabeth/epoque

PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром


**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель

**BR** bronzo antico / old bronze / состаренная бронза

**OR** oro / gold / золото

**LN** Nickel lucido / Gloss nickel / Глянцевый никель

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F5081 - F5051

**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360








| | | € |
|---|---|---|
| F5081CR | | 434,50 |
| F5081SN | | 716,90 |
| F5081BR | | 716,90 |
| F5081OR | | 781,90 |
| F5081LN | | 716,90 |




| | | € |
|---|---|---|
| F5051CR | | 434,50 |
| F5051SN | | 716,90 |
| F5051BR | | 716,90 |
| F5051OR | | 781,90 |
| F5051LN | | 716,90 |

## F5101 - F5071

**Batteria lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno

**Three-holes basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F5101CR | | 422,30 |
| F5101SN | | 697,00 |
| F5101BR | | 697,00 |
| F5101OR | | 760,20 |
| F5101LN | | 697,00 |



| | | € |
|---|---|---|
| F5071CR | | 422,30 |
| F5071SN | | 697,00 |
| F5071BR | | 697,00 |
| F5071OR | | 760,20 |
| F5071LN | | 697,00 |


# ELIZABETH / EPOQUE

## F5091 - F5061

**Monoforo lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360








| | | € |
|---|---|---|
| F5091CR | | 311,00 |
| F5091SN | | 513,10 |
| F5091BR | | 513,10 |
| F5091OR | | 559,60 |
| F5091LN | | 513,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5061CR | | 311,00 |
| F5061SN | | 513,10 |
| F5061BR | | 513,10 |
| F5061OR | | 559,60 |
| F5061LN | | 513,10 |

## F5091/2 - F5061/2

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5091/2CR | | 280,90 |
| F5091/2SN | | 463,40 |
| F5091/2BR | | 463,40 |
| F5091/2OR | | 505,50 |
| F5091/2LN | | 463,40 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5061/2CR | | 280,90 |
| F5061/2SN | | 463,40 |
| F5061/2BR | | 463,40 |
| F5061/2OR | | 505,50 |
| F5061/2LN | | 463,40 |

## F5081/5 - F5081L/5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом







**bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5081/5CR | | 368,40 |
| F5081/5SN | | 608,00 |
| F5081/5BR | | 608,00 |
| F5081/5OR | | 663,20 |
| F5081/5LN | | 608,00 |


**bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm**




**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5081L/5CR | | 390,60 |
| F5081L/5SN | | 644,40 |
| F5081L/5BR | | 644,40 |
| F5081L/5OR | | 703,00 |
| F5081L/5LN | | 644,40 |

**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**




**Articolo necessario da ordinare separatamente**


Corpo da incasso
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- centre to centre 228 mm

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- от центра до центра 228 мм



| | € |
|---|---|
| F2230 | 125,50 |


# ELIZABETH / EPOQUE

## F5051/5 - F5051L/5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno


**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом







**bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm**




| bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm | | € |
|---|---|---|
| F5051/5CR | | 368,40 |
| F5051/5SN | | 608,00 |
| F5051/5BR | | 608,00 |
| F5051/5OR | | 663,20 |
| F5051/5LN | | 608,00 |

**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**




| bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm | | € |
|---|---|---|
| F5051L/5CR | | 390,60 |
| F5051L/5SN | | 644,40 |
| F5051L/5BR | | 644,40 |
| F5051L/5OR | | 703,00 |
| F5051L/5LN | | 644,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- centre to centre 228 mm

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- от центра до центра 228 мм




| | € |
|---|---|
| F2240 | 125,50 |

## F5082 - F5052

**Batteria bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360








| | € |
|---|---|
| F5082CR | 434,50 |
| F5082SN | 716,90 |
| F5082BR | 716,90 |
| F5082OR | 781,90 |
| F5082LN | 716,90 |


| | € |
|---|---|
| F5052CR | 434,50 |
| F5052SN | 716,90 |
| F5052BR | 716,90 |
| F5052OR | 781,90 |
| F5052LN | 716,90 |

## F5102 - F5072

**Batteria bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5102CR | | 285,60 |
| F5102SN | | 471,10 |
| F5102BR | | 471,10 |
| F5102OR | | 514,00 |
| F5102LN | | 471,10 |




| | | € |
|---|---|---|
| F5072CR | | 285,60 |
| F5072SN | | 471,10 |
| F5072BR | | 471,10 |
| F5072OR | | 514,00 |
| F5072LN | | 471,10 |

## F5092 - F5062

**Monoforo bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| | | € |
|---|---|---|
| F5092CR | | 311,00 |
| F5092SN | | 513,10 |
| F5092BR | | 513,10 |
| F5092OR | | 559,60 |
| F5092LN | | 513,10 |



| | | € |
|---|---|---|
| F5062CR | | 311,00 |
| F5062SN | | 513,10 |
| F5062BR | | 513,10 |
| F5062OR | | 559,60 |
| F5062LN | | 513,10 |


# ELIZABETH / EPOQUE

## F5092/2 - F5062/2

**Monoforo bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5092/2CR | | 280,90 |
| F5092/2SN | | 463,40 |
| F5092/2BR | | 463,40 |
| F5092/2OR | | 505,50 |
| F5092/2LN | | 463,40 |




| | | € |
|---|---|---|
| F5062/2CR | | 280,90 |
| F5062/2SN | | 463,40 |
| F5062/2BR | | 463,40 |
| F5062/2OR | | 505,50 |
| F5062/2LN | | 463,40 |

## F5084 - F5054

**Gruppo vasca con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia in ottone
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap with shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- Переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F5084CR | | 424,20 |
| F5084SN | | 704,90 |
| F5084BR | | 704,90 |
| F5084OR | | 768,90 |
| F5084LN | | 704,90 |




| | | € |
|---|---|---|
| F5054CR | | 424,20 |
| F5054SN | | 704,90 |
| F5054BR | | 704,90 |
| F5054OR | | 768,90 |
| F5054LN | | 704,90 |

## F5084/2 - F5054/2

**Gruppo vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- Ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- Верхний душ из латуни 200мм






| | | € |
|---|---|---|
| F5084/2CR | | 1119,40 |
| F5084/2SN | | 1915,30 |
| F5084/2BR | | 1915,30 |
| F5084/2OR | | 2098,90 |
| F5084/2LN | | 1915,30 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5054/2CR | | 1119,40 |
| F5054/2SN | | 1915,30 |
| F5054/2BR | | 1915,30 |
| F5054/2OR | | 2098,90 |
| F5054/2LN | | 1915,30 |

## F5094 - F5064

**Gruppo bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia

**Deck mounted bath tap**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- brass handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ из латуни
- держатель для душа






| | | € |
|---|---|---|
| F5094CR | | 802,80 |
| F5094SN | | 1324,50 |
| F5094BR | | 1324,50 |
| F5094OR | | 1445,00 |
| F5094LN | | 1324,50 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5064CR | | 802,80 |
| F5064SN | | 1324,50 |
| F5064BR | | 1324,50 |
| F5064OR | | 1445,00 |
| F5064LN | | 1324,50 |

Articolo da ordinare separatamente

Piastra inox bordo vasca completa

Suggested item to be ordered separately

Inox coverplate complete for deck mounted installation



Данная позиция заказывается отдельно

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |


# ELIZABETH / EPOQUE

## F5084/4 - F5054/4

**Gruppo vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted bath tap on riserswith shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- Ручной душ из латуни
- 2 подвода 1/2”






| | | € |
|---|---|---|
| F5084/4CR | | 794,70 |
| F5084/4SN | | 1311,30 |
| F5084/4BR | | 1311,30 |
| F5084/4OR | | 1430,60 |
| F5084/4LN | | 1311,30 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5054/4CR | | 794,70 |
| F5054/4SN | | 1311,30 |
| F5054/4BR | | 1311,30 |
| F5054/4OR | | 1430,60 |
| F5054/4LN | | 1311,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F5085 - F5055/1

**Gruppo esterno doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F5085CR | | 274,80 |
| F5085SN | | 453,30 |
| F5085BR | | 453,30 |
| F5085OR | | 494,60 |
| F5085LN | | 453,30 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5055CR | | 274,80 |
| F5055SN | | 453,30 |
| F5055BR | | 453,30 |
| F5055OR | | 494,60 |
| F5055LN | | 453,30 |

## F5085/1 - F5055

**Gruppo esterno doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F5085/1CR | | 238,40 |
| F5085/1SN | | 393,40 |
| F5085/1BR | | 393,40 |
| F5085/1OR | | 429,10 |
| F5085/1LN | | 393,40 |




| | | € |
|---|---|---|
| F5055/1CR | | 238,40 |
| F5055/1SN | | 393,40 |
| F5055/1BR | | 393,40 |
| F5055/1OR | | 429,10 |
| F5055/1LN | | 393,40 |

## F5085/2 - F5055/2

**Gruppo esterno doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta in ottone
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower tap with shower column, showerhead and shower set**
• diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• brass handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом**
• Переключатель
• гибкий шлан г из латуни 1500 мм
• ручной душ из латуни
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
• верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F5085/2CR | | 994,40 |
| F5085/2SN | | 1709,00 |
| F5085/2BR | | 1709,00 |
| F5085/2OR | | 1873,90 |
| F5085/2LN | | 1709,00 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5055/2CR | | 994,40 |
| F5055/2SN | | 1709,00 |
| F5055/2BR | | 1709,00 |
| F5055/2OR | | 1873,90 |
| F5055/2LN | | 1709,00 |


# ELIZABETH / EPOQUE

## F5089/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5089/1CR | | 146,90 |
| F5089/1SN | | 242,20 |
| F5089/1BR | | 242,20 |
| F5089/1OR | | 264,20 |
| F5089/1LN | | 242,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |
| F2542SN | | 81,00 |
| F2542BR | | 81,00 |
| F2542OR | | 89,40 |
| F2542LN | | 81,00 |

## F5089X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X1CR | | 221,90 |
| F5089X1SN | | 310,10 |
| F5089X1BR | | 310,10 |
| F5089X1OR | | 330,40 |
| F5089X1LN | | 310,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5089X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X2CR | | 263,90 |
| F5089X2SN | | 379,60 |
| F5089X2BR | | 379,60 |
| F5089X2OR | | 402,10 |
| F5089X2LN | | 379,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5089X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X6CR | | 372,00 |
| F5089X6SN | | 613,90 |
| F5089X6BR | | 613,90 |
| F5089X6OR | | 669,70 |
| F5089X6LN | | 613,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть



| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F5113X4**



**F5113X3**



**F5113X2**



**F5113X1**




**F5089X7**

## F5093/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5093/1CR | | 123,70 |
| F5093/1SN | | 204,00 |
| F5093/1BR | | 204,00 |
| F5093/1OR | | 222,50 |
| F5093/1LN | | 204,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
• 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F5063/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5063/1CR | | 123,70 |
| F5063/1SN | | 204,00 |
| F5063/1BR | | 204,00 |
| F5063/1OR | | 222,50 |
| F5063/1LN | | 204,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- 1/2" thread

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- резьба 1/2




| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2157

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 205 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 205 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 205 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2157CR | | 151,00 |
| F2157SN | | 249,10 |
| F2157BR | | 249,10 |
| F2157OR | | 271,80 |
| F2157LN | | 249,10 |

# elizabeth chic

PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром


**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель

**BR** bronzo antico / old bronze / состаренная бронза

**OR** oro / gold / золото

**LN** Nickel lucido / Gloss nickel / Глянцевый никель

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F5081C

**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5081CCR | | 661,10 |
| F5081CSN | | 943,60 |
| F5081CBR | | 943,60 |
| F5081COR | | 1008,60 |
| F5081CLN | | 943,60 |

## F5101C

**Batteria lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno

**Three-holes basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F5101CCR | | 649,10 |
| F5101CSN | | 923,70 |
| F5101CBR | | 923,70 |
| F5101COR | | 986,90 |
| F5101CLN | | 923,70 |

## F5091C

**Monoforo lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| | | € |
|---|---|---|
| F5091CCR | | 537,70 |
| F5091CSN | | 739,70 |
| F5091CBR | | 739,70 |
| F5091COR | | 786,20 |
| F5091CLN | | 739,70 |


# ELIZABETH CHIC

## F5091/2C

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F5091/2CCR | | 507,70 |
| F5091/2CSN | | 690,10 |
| F5091/2CBR | | 690,10 |
| F5091/2COR | | 732,30 |
| F5091/2CLN | | 690,10 |

## F5081/5C - F5081L/5C

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno

**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом








**bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5081/5CCR | | 595,10 |
| F5081/5CSN | | 834,70 |
| F5081/5CBR | | 834,70 |
| F5081/5COR | | 889,90 |
| F5081/5CLN | | 834,70 |

**bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm**




**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**




**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F5081L/5CCR | | 617,40 |
| F5081L/5CSN | | 871,10 |
| F5081L/5CBR | | 871,10 |
| F5081L/5COR | | 929,70 |
| F5081L/5CLN | | 871,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- centre to centre 228 mm

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- от центра до центра 228 мм




| | € |
|---|---|
| F2230 | 125,50 |

## F5082C

**Batteria bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5082CCR | | 661,10 |
| F5082CSN | | 943,60 |
| F5082CBR | | 943,60 |
| F5082COR | | 1008,60 |
| F5082CLN | | 943,60 |

## F5102C

**Batteria bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F5102CCR | | 512,30 |
| F5102CSN | | 697,80 |
| F5102CBR | | 697,80 |
| F5102COR | | 740,80 |
| F5102CLN | | 697,80 |

## F5092C

**Monoforo bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F5092CCR | | 537,70 |
| F5092CSN | | 739,70 |
| F5092CBR | | 739,70 |
| F5092COR | | 786,20 |
| F5092CLN | | 739,70 |

## F5092/2C

**Monoforo bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5092/2CCR | | 507,70 |
| F5092/2CSN | | 690,10 |
| F5092/2CBR | | 690,10 |
| F5092/2COR | | 723,30 |
| F5092/2CLN | | 690,10 |


# ELIZABETH CHIC

## F5084C

**Gruppo vasca con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia in ottone
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap with shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- Переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F5084CCR | | 653,90 |
| F5084CSN | | 931,50 |
| F5084CBR | | 931,50 |
| F5084COR | | 995,70 |
| F5084CLN | | 931,50 |

## F5084/2C

**Gruppo vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- Ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- Верхний душ из латуни 200мм







| | | € |
|---|---|---|
| F5084/2CCR | | 1341,80 |
| F5084/2CSN | | 2138,10 |
| F5084/2CBR | | 2138,10 |
| F5084/2COR | | 2321,70 |
| F5084/2CLN | | 2138,10 |

## F5084/4C

**Gruppo vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted bath tap on riserswith shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- Ручной душ из латуни
- 2 подвода 1/2”







| | | € |
|---|---|---|
| F5084/4CCR | | 1021,30 |
| F5084/4CSN | | 1538,00 |
| F5084/4CBR | | 1538,00 |
| F5084/4COR | | 1657,20 |
| F5084/4CLN | | 1538,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F5094C


**Miscelatore bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia

**Deck mounted bath tap**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- brass handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ из латуни
- держатель для душа






| | | € |
|---|---|---|
| F5094CCR | | 1029,50 |
| F5094CSN | | 1551,20 |
| F5094CBR | | 1551,20 |
| F5094COR | | 1671,70 |
| F5094CLN | | 1551,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Required item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |


# ELIZABETH CHIC

## F5085/2C

**Gruppo esterno doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2"
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шлан г из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F5085/2CCR | | 1217,20 |
| F5085/2CSN | | 1931,80 |
| F5085/2CBR | | 1931,80 |
| F5085/2COR | | 2096,80 |
| F5085/2CLN | | 1931,80 |

## F5085/1C

**Gruppo esterno doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed shower tap without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель для душа внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F5085/1CCR | | 450,90 |
| F5085/1CSN | | 596,60 |
| F5085/1CBR | | 596,60 |
| F5085/1COR | | 629,90 |
| F5085/1CLN | | 596,60 |

## F5085C

**Gruppo esterno doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed shower tap with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F5085CCR | | 537,90 |
| F5085CSN | | 740,10 |
| F5085CBR | | 740,10 |
| F5085COR | | 786,60 |
| F5085CLN | | 740,10 |

## F5089/1C

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5089/1CCR | | 270,70 |
| F5089/1CSN | | 377,10 |
| F5089/1CBR | | 377,10 |
| F5089/1COR | | 401,60 |
| F5089/1CLN | | 377,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |
| F2542SN | | 81,00 |
| F2542BR | | 81,00 |
| F2542OR | | 89,40 |
| F2542LN | | 81,00 |

## F5089X1C

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X1CCR | | 356,60 |
| F5089X1CSN | | 463,00 |
| F5089X1CBR | | 463,00 |
| F5089X1COR | | 487,40 |
| F5089X1CLN | | 463,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


# ELIZABETH CHIC

## F5089X2C

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X2CCR | | 402,10 |
| F5089X2CSN | | 537,90 |
| F5089X2CBR | | 537,90 |
| F5089X2COR | | 569,20 |
| F5089X2CLN | | 537,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5089X6C

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X6CCR | | 623,60 |
| F5089X6CSN | | 865,40 |
| F5089X6CBR | | 865,40 |
| F5089X6COR | | 921,20 |
| F5089X6CLN | | 865,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F5113X4C**



**F5113X3C**



**F5113X2C**



**F5113X1C**




**F5089X7C**

## F5093/1C

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5093/1CCR | | 237,20 |
| F5093/1CSN | | 317,50 |
| F5093/1CBR | | 317,50 |
| F5093/1COR | | 336,00 |
| F5093/1CLN | | 317,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
• 1/2" thread

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
• резьба 1/2




| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2157

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 205 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 205 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 205 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2157CR | | 151,00 |
| F2157SN | | 249,10 |
| F2157BR | | 249,10 |
| F2157OR | | 271,80 |
| F2157LN | | 249,10 |




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром


**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель

**BR** bronzo antico / old bronze / состаренная бронза

**OR** oro / gold / золото

**LN** Nickel lucido / Gloss nickel / Глянцевый никель

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F5401

**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| | | € |
|---|---|---|
| F5401CR | | 468,10 |
| F5401SN | | 772,40 |
| F5401BR | | 772,40 |
| F5401OR | | 842,50 |
| F5401LN | | 772,40 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5401ACR | | 468,10 |
| F5401ASN | | 772,40 |
| F5401ABR | | 772,40 |
| F5401AOR | | 842,50 |
| F5401ALN | | 772,40 |

## F5421

**Batteria lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5421CR | | 456,10 |
| F5421SN | | 752,60 |
| F5421BR | | 752,60 |
| F5421OR | | 820,90 |
| F5421LN | | 752,60 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5421ACR | | 456,10 |
| F5421ASN | | 752,60 |
| F5421ABR | | 752,60 |
| F5421AOR | | 820,90 |
| F5421ALN | | 752,60 |

## F5411

**Monoforo lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на Раковину на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360°






| | | € |
|---|---|---|
| F5411CR | | 354,40 |
| F5411SN | | 568,60 |
| F5411BR | | 568,60 |
| F5411OR | | 620,30 |
| F5411LN | | 568,60 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5411ACR | | 354,40 |
| F5411ASN | | 568,60 |
| F5411ABR | | 568,60 |
| F5411AOR | | 620,30 |
| F5411ALN | | 568,60 |

## F5431

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F5431CR | | 305,40 |
| F5431SN | | 503,80 |
| F5431BR | | 503,80 |
| F5431OR | | 549,70 |
| F5431LN | | 489,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5431ACR | | 305,40 |
| F5431ASN | | 503,80 |
| F5431ABR | | 503,80 |
| F5431AOR | | 549,70 |
| F5431ALN | | 489,10 |

## F5401/5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- bocca 160 mm

**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 160 mm

**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 160 mm








| | | € |
|---|---|---|
| F5401/5CR | | 402,20 |
| F5401/5SN | | 663,70 |
| F5401/5BR | | 663,70 |
| F5401/5OR | | 723,90 |
| F5401/5LN | | 663,70 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5401/5ACR | | 402,20 |
| F5401/5ASN | | 663,70 |
| F5401/5ABR | | 663,70 |
| F5401/5AOR | | 723,90 |
| F5401/5ALN | | 663,70 |

**Articolo richiesto da ordinare separatamente**

**Corpo da incasso**
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
- centre to centre 228 mm

**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
- от центра до центра 228 мм




| | € |
|---|---|
| F2240 | 125,50 |

## F5401L/5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- bocca 200 mm


**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 200 mm

**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив 200 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F5401L/5CR | | 424,30 |
| F5401L/5SN | | 700,00 |
| F5401L/5BR | | 700,00 |
| F5401L/5OR | | 763,60 |
| F5401L/5LN | | 700,00 |






| | | € |
|---|---|---|
| F5401L/5ACR | | 424,30 |
| F5401L/5ASN | | 700,00 |
| F5401L/5ABR | | 700,00 |
| F5401L/5AOR | | 763,60 |
| F5401L/5ALN | | 700,00 |

**Articolo richiesto da ordinare separatamente**

**Corpo da incasso**
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
- centre to centre 228 mm

**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
- от центра до центра 228 мм




| | € |
|---|---|
| F2240 | 125,50 |

## F5402

**Batteria bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360








| | | € |
|---|---|---|
| F5402CR | | 468,10 |
| F5402SN | | 772,40 |
| F5402BR | | 772,40 |
| F5402OR | | 842,50 |
| F5402LN | | 772,40 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5402ACR | | 468,10 |
| F5402ASN | | 772,40 |
| F5402ABR | | 772,40 |
| F5402AOR | | 842,50 |
| F5402ALN | | 772,40 |

## F5422

**Batteria bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F5422CR | | 319,30 |
| F5422SN | | 527,10 |
| F5422BR | | 527,10 |
| F5422OR | | 574,90 |
| F5422LN | | 527,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5422ACR | | 319,30 |
| F5422ASN | | 527,10 |
| F5422ABR | | 527,10 |
| F5422AOR | | 574,90 |
| F5422ALN | | 527,10 |

## F5412

**Monoforo bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360








| | | € |
|---|---|---|
| F5412CR | | 354,40 |
| F5412SN | | 586,60 |
| F5412BR | | 586,60 |
| F5412OR | | 620,30 |
| F5412LN | | 586,60 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5412ACR | | 354,40 |
| F5412ASN | | 586,60 |
| F5412ABR | | 586,60 |
| F5412AOR | | 620,30 |
| F5412ALN | | 586,60 |

## F5432

**Monoforo bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F5432CR | | 305,40 |
| F5432SN | | 503,80 |
| F5432BR | | 503,80 |
| F5432OR | | 549,70 |
| F5432LN | | 503,80 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5432ACR | | 305,40 |
| F5432ASN | | 503,80 |
| F5432ABR | | 503,80 |
| F5432AOR | | 549,70 |
| F5432ALN | | 503,80 |

## F5404/4

**Gruppo vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted bath tap on risers with shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий латунный шланг 1500 мм
- ручной душ из латуни
- 2 подвода воды 1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F5404/4CR | | 828,50 |
| F5404/4SN | | 1367,10 |
| F5404/4BR | | 1367,10 |
| F5404/4OR | | 1491,20 |
| F5404/4SN | | 1367,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5404/4ACR | | 828,50 |
| F5404/4ASN | | 1367,10 |
| F5404/4ABR | | 1367,10 |
| F5404/4AOR | | 1491,20 |
| F5404/4ASN | | 1367,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F5414

**Miscelatore bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia

**Deck mounted bath tap**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- brass handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ из латуни
- держатель для душа






| | | € |
|---|---|---|
| F5414CR | | 836,70 |
| F5414SN | | 1380,30 |
| F5414BR | | 1380,30 |
| F5414OR | | 1505,90 |
| F5414LN | | 1380,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5414ACR | | 836,70 |
| F5414ASN | | 1380,30 |
| F5414ABR | | 1380,30 |
| F5414AOR | | 1505,90 |
| F5414ALN | | 1380,30 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F5404

**Gruppo vasca con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia in ottone
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap with shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- Переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F5404CR | | 460,90 |
| F5404SN | | 760,70 |
| F5404BR | | 760,70 |
| F5404OR | | 829,70 |
| F5404LN | | 760,70 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5404ACR | | 460,90 |
| F5404ASN | | 760,70 |
| F5404ABR | | 760,70 |
| F5404AOR | | 829,70 |
| F5404ALN | | 760,70 |

## F5404/2

**Gruppo vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- Верхний душ из латуни 200мм






| | | € |
|---|---|---|
| F5404/2CR | | 1232,30 |
| F5404/2SN | | 2101,60 |
| F5404/2BR | | 2101,60 |
| F5404/2OR | | 2302,40 |
| F5404/2LN | | 2101,60 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5404/2ACR | | 1232,30 |
| F5404/2ASN | | 2101,60 |
| F5404/2ABR | | 2101,60 |
| F5404/2AOR | | 2302,40 |
| F5404/2ALN | | 2101,60 |

## F5405/1

**Gruppo esterno doccia**
**senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap**
**without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа**
**без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком








| | € |
|---|---|
| F5405/1CR | 249,00 |
| F5405/1SN | 410,90 |
| F5405/1BR | 410,90 |
| F5405/1OR | 448,30 |
| F5405/1LN | 410,90 |


| | € |
|---|---|
| F5405/1ACR | 249,00 |
| F5405/1ASN | 410,90 |
| F5405/1ABR | 410,90 |
| F5405/1AOR | 448,30 |
| F5405/1ALN | 410,90 |

## F5405

**Gruppo esterno doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta in ottone
• supporto doccia a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• brass handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа с**
**душевым комплектом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ из латуни
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком








| | € |
|---|---|
| F5405CR | 308,70 |
| F5405SN | 509,20 |
| F5405BR | 509,20 |
| F5405OR | 555,50 |
| F5405LN | 509,20 |


| | € |
|---|---|
| F5405ACR | 308,70 |
| F5405ASN | 509,20 |
| F5405ABR | 509,20 |
| F5405AOR | 555,50 |
| F5405ALN | 509,20 |

## F5405/2

**Gruppo esterno doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2"
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шлан г из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- Верхний душ из латуни 200мм






| | | € |
|---|---|---|
| F5405/2CR | | 1086,30 |
| F5405/2SN | | 1860,80 |
| F5405/2BR | | 1860,80 |
| F5405/2OR | | 2039,40 |
| F5405/2LN | | 1860,80 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5405/2ACR | | 1086,30 |
| F5405/2ASN | | 1860,80 |
| F5405/2ABR | | 1860,80 |
| F5405/2AOR | | 2039,40 |
| F5405/2ALN | | 1860,80 |

## F5409/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно








| | | € |
|---|---|---|
| F5409/1CR | | 163,50 |
| F5409/1SN | | 269,90 |
| F5409/1BR | | 269,90 |
| F5409/1OR | | 294,40 |
| F5409/1LN | | 269,90 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5409/1ACR | | 163,50 |
| F5409/1ASN | | 269,90 |
| F5409/1ABR | | 269,90 |
| F5409/1AOR | | 294,40 |
| F5409/1ALN | | 269,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |
| F2542SN | | 81,00 |
| F2542BR | | 81,00 |
| F2542OR | | 89,40 |
| F2542LN | | 81,00 |

## F5409X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно








| | | € |
|---|---|---|
| F5409X1CR | | 237,30 |
| F5409X1SN | | 335,80 |
| F5409X1BR | | 335,80 |
| F5409X1OR | | 358,40 |
| F5409X1LN | | 335,80 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5409X1ACR | | 237,30 |
| F5409X1ASN | | 335,80 |
| F5409X1ABR | | 335,80 |
| F5409X1AOR | | 358,40 |
| F5409X1ALN | | 335,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5409X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5409X2CR | | 279,30 |
| F5409X2SN | | 405,20 |
| F5409X2BR | | 405,20 |
| F5409X2OR | | 434,20 |
| F5409X2LN | | 405,20 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5409X2ACR | | 279,30 |
| F5409X2ASN | | 405,20 |
| F5409X2ABR | | 405,20 |
| F5409X2AOR | | 434,20 |
| F5409X2ALN | | 405,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5409X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in mixer with 3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель с переключателем на 3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5409X6CR | | 387,50 |
| F5409X6SN | | 639,30 |
| F5409X6BR | | 639,30 |
| F5409X6OR | | 697,50 |
| F5409X6LN | | 639,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5409X6ACR | | 387,50 |
| F5409X6ASN | | 639,30 |
| F5409X6ABR | | 639,30 |
| F5409X6AOR | | 697,50 |
| F5409X6ALN | | 639,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F5113X4**



**F5113X3**



**F5113X2**



**F5113X1**




**F5089X7**

## F5413/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5413/1CR | | 140,50 |
| F5413/1SN | | 232,00 |
| F5413/1BR | | 232,00 |
| F5413/1OR | | 253,10 |
| F5413/1LN | | 232,00 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5413/1ACR | | 140,50 |
| F5413/1ASN | | 232,00 |
| F5413/1ABR | | 232,00 |
| F5413/1AOR | | 253,10 |
| F5413/1ALN | | 232,00 |



**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
• 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2157

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 205 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 205 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 205 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2157CR | | 151,00 |
| F2157SN | | 249,10 |
| F2157BR | | 249,10 |
| F2157OR | | 271,80 |
| F2157LN | | 249,10 |

# herend chic


PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

| | | |
|---|---|---|
| **CR** | | Cromo / Chrome / Хром |
| **SN** | | Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель |
| **BR** | | bronzo antico / old bronze / состаренная бронза |
| **OR** | | oro / gold / золото |
| **LN** | | Nickel lucido / Gloss nickel / Глянцевый никель |

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F5401C


**Batteria lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Three-holes basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на раковину на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360










| | | € |
|---|---|---|
| F5401CCR | | 682,50 |
| F5401CSN | | 986,70 |
| F5401CBR | | 986,70 |
| F5401COR | | 1056,90 |
| F5401CLN | | 986,70 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5401CBCR | | 847,50 |
| F5401CBSN | | 1151,70 |
| F5401CBBR | | 1151,70 |
| F5401CBOR | | 1191,10 |
| F5401CBLN | | 1151,70 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5401CNCR | | 847,50 |
| F5401CNSN | | 1151,70 |
| F5401CNBR | | 1151,70 |
| F5401CNOR | | 1191,10 |
| F5401CNLN | | 1151,70 |

## F5421C


**Batteria lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Three-holes basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для раковины на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом










| | | € |
|---|---|---|
| F5421CCR | | 670,40 |
| F5421CSN | | 966,90 |
| F5421CBR | | 966,90 |
| F5421COR | | 1035,30 |
| F5421CLN | | 966,90 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5421CBCR | | 835,40 |
| F5421CBSN | | 1103,70 |
| F5421CBBR | | 1103,70 |
| F5421CBOR | | 1170,10 |
| F5421CBLN | | 1103,70 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5421CNCR | | 835,40 |
| F5421CNSN | | 1103,70 |
| F5421CNBR | | 1103,70 |
| F5421CNOR | | 1170,10 |
| F5421CNLN | | 1103,70 |


# HEREND CHIC

## F5411C

**Monoforo lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole basin tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель на Раковину на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360°










| | | € |
|---|---|---|
| F5411CCR | | 568,80 |
| F5411CSN | | 782,80 |
| F5411CBR | | 782,80 |
| F5411COR | | 834,60 |
| F5411CLN | | 782,80 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5411CBCR | | 733,80 |
| F5411CBSN | | 925,00 |
| F5411CBBR | | 925,00 |
| F5411CBOR | | 947,80 |
| F5411CBLN | | 925,00 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5411CNCR | | 733,80 |
| F5411CNSN | | 925,00 |
| F5411CNBR | | 925,00 |
| F5411CNOR | | 947,80 |
| F5411CNLN | | 925,00 |

## F5431C

**Monoforo lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole basin tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом










| | | € |
|---|---|---|
| F5431CCR | | 519,70 |
| F5431CSN | | 718,10 |
| F5431CBR | | 718,10 |
| F5431COR | | 764,10 |
| F5431CLN | | 718,10 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5431CBCR | | 684,70 |
| F5431CBSN | | 883,10 |
| F5431CBBR | | 883,10 |
| F5431CBOR | | 906,80 |
| F5431CBLN | | 883,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5431CNCR | | 684,70 |
| F5431CNSN | | 883,10 |
| F5431CNBR | | 883,10 |
| F5431CNOR | | 906,80 |
| F5431CNLN | | 883,10 |

## F5401/5C - F5401L/5C

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno


**Wall mounted three-holes basin tap**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Смеситель настенного монтажа на 3 отверстия**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом






**bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm**









| bocca 160 mm - spout 160 mm - излив 160 mm | | |
|---|---|---|
| | | € |
| F5401/5CCR | | 616,50 |
| F5401/5CSN | | 878,00 |
| F5401/5CBR | | 878,00 |
| F5401/5COR | | 938,10 |
| F5401/5CLN | | 878,00 |
| | | € |
| F5401/5CBCR | | 781,50 |
| F5401/5CBSN | | 1043,00 |
| F5401/5CBBR | | 1043,00 |
| F5401/5CBOR | | 1075,80 |
| F5401/5CBLN | | 1043,00 |
| | | € |
| F5401/5CNCR | | 781,50 |
| F5401/5CNSN | | 1043,00 |
| F5401/5CNBR | | 1043,00 |
| F5401/5CNOR | | 1075,80 |
| F5401/5CNLN | | 1043,00 |

**bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm**








| bocca 200 mm - spout 200 mm - излив 200 mm | | |
|---|---|---|
| | | € |
| F5401L/5CCR | | 638,60 |
| F5401L/5CSN | | 914,30 |
| F5401L/5CBR | | 914,30 |
| F5401L/5COR | | 978,00 |
| F5401L/5CLN | | 914,30 |
| | | € |
| F5401L/5CBCR | | 803,60 |
| F5401L/5CBSN | | 1052,70 |
| F5401L/5CBBR | | 1052,70 |
| F5401L/5CBOR | | 1114,50 |
| F5401L/5CBLN | | 1052,70 |
| | | € |
| F5401L/5CNCR | | 803,60 |
| F5401L/5CNSN | | 1052,70 |
| F5401L/5CNBR | | 1052,70 |
| F5401L/5CNOR | | 1114,50 |
| F5401L/5CNLN | | 1052,70 |

**Articolo richiesto da ordinare separatamente**

**Corpo da incasso**
- interasse 228 mm

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
- centre to centre 228 mm



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
- от центра до центра 228 мм


| | € |
|---|---|
| F2240 | 125,50 |

## F5402C

**Batteria bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°


**Three-holes bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 3 отверстия с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| | | € |
|---|---|---|
| F5402CCR | | 682,50 |
| F5402CSN | | 986,70 |
| F5402CBR | | 986,70 |
| F5402COR | | 1056,90 |
| F5402CLN | | 986,70 |






| | | € |
|---|---|---|
| F5402CBCR | | 847,50 |
| F5402CBSN | | 1123,00 |
| F5402CBBR | | 1123,00 |
| F5402CBOR | | 1191,10 |
| F5402CBLN | | 1123,00 |




| | | € |
|---|---|---|
| F5402CNCR | | 847,50 |
| F5402CNSN | | 1123,00 |
| F5402CNBR | | 1123,00 |
| F5402CNOR | | 1191,10 |
| F5402CNLN | | 1123,00 |

## F5422C

**Batteria bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno


**Three-holes bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на биде на 3 отверстия**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F5422CCR | | 533,60 |
| F5422CSN | | 741,40 |
| F5422CBR | | 741,40 |
| F5422COR | | 789,20 |
| F5422CLN | | 741,40 |






| | | € |
|---|---|---|
| F5422CBCR | | 698,60 |
| F5422CBSN | | 884,80 |
| F5422CBBR | | 884,80 |
| F5422CBOR | | 931,20 |
| F5422CBLN | | 884,80 |




| | | € |
|---|---|---|
| F5422CNCR | | 698,60 |
| F5422CNSN | | 884,80 |
| F5422CNBR | | 884,80 |
| F5422CNOR | | 931,20 |
| F5422CNLN | | 884,80 |

## F5412C


**Monoforo bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Single-hole bidet tap with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- swivel spout 360°

**Смеситель для биде на 1 отверстие с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360










| | | € |
|---|---|---|
| F5412CCR | | 568,80 |
| F5412CSN | | 782,80 |
| F5412CBR | | 782,80 |
| F5412COR | | 834,60 |
| F5412CLN | | 782,80 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5412CBCR | | 733,80 |
| F5412CBSN | | 947,80 |
| F5412CBBR | | 947,80 |
| F5412CBOR | | 975,30 |
| F5412CBLN | | 947,80 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5412CNCR | | 733,80 |
| F5412CNSN | | 947,80 |
| F5412CNBR | | 947,80 |
| F5412CNOR | | 975,30 |
| F5412CNLN | | 947,80 |

## F5432C


**Monoforo bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Single-hole bidet tap**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде на 1 отверстие**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом










| | | € |
|---|---|---|
| F5432CCR | | 519,70 |
| F5432CSN | | 718,10 |
| F5432CBR | | 718,10 |
| F5432COR | | 764,10 |
| F5432CLN | | 718,10 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5432CBCR | | 684,70 |
| F5432CBSN | | 883,10 |
| F5432CBBR | | 883,10 |
| F5432CBOR | | 906,80 |
| F5432CBLN | | 883,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5432CNCR | | 684,70 |
| F5432CNSN | | 883,10 |
| F5432CNBR | | 883,10 |
| F5432CNOR | | 906,80 |
| F5432CNLN | | 883,10 |

## F5404C

**Gruppo vasca con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia in ottone
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath tap with shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для ванны внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- Переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F5404CCR | | 772,60 |
| F5404CSN | | 1082,00 |
| F5404CBR | | 1082,00 |
| F5404COR | | 1151,20 |
| F5404CLN | | 1082,00 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5404CBCR | | 937,60 |
| F5404CBSN | | 1215,50 |
| F5404CBBR | | 1215,50 |
| F5404CBOR | | 1282,70 |
| F5404CBLN | | 1215,50 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5404CNCR | | 937,60 |
| F5404CNSN | | 1215,50 |
| F5404CNBR | | 1215,50 |
| F5404CNOR | | 1282,70 |
| F5404CNLN | | 1215,50 |

## F5404/2C

**Gruppo vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- Верхний душ из латуни 200мм






| | | € |
|---|---|---|
| F5404/2CCR | | 1548,20 |
| F5404/2CSN | | 2417,60 |
| F5404/2CBR | | 2417,60 |
| F5404/2COR | | 2618,30 |
| F5404/2CLN | | 2417,60 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5404/2CBCR | | 1713,20 |
| F5404/2CBSN | | 2512,20 |
| F5404/2CBBR | | 2512,20 |
| F5404/2CBOR | | 2707,00 |
| F5404/2CBLN | | 2512,20 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5404/2CNCR | | 1713,20 |
| F5404/2CNSN | | 2512,20 |
| F5404/2CNBR | | 2512,20 |
| F5404/2CNOR | | 2707,00 |
| F5404/2CNLN | | 2512,20 |

## F5404/4C

**Gruppo vasca a pavimento con set doccia**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted bath tap on risers with shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий латунный шланг 1500 мм
- ручной душ из латуни
- 2 подвода воды 1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F5404/4CCR | | 1150,00 |
| F5404/4CSN | | 1688,50 |
| F5404/4CBR | | 1688,50 |
| F5404/4COR | | 1812,80 |
| F5404/4CLN | | 1688,50 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5404/4CBCR | | 1166,00 |
| F5404/4CBSN | | 1853,50 |
| F5404/4CBBR | | 1853,50 |
| F5404/4CBOR | | 1925,00 |
| F5404/4CBLN | | 1853,50 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5404/4CNCR | | 1166,00 |
| F5404/4CNSN | | 1853,50 |
| F5404/4CNBR | | 1853,50 |
| F5404/4CNOR | | 1925,00 |
| F5404/4CNLN | | 1853,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F5414C


**Miscelatore bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia

**Deck mounted bath tap**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- brass handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ из латуни
- держатель для душа










| | | € |
|---|---|---|
| F5414CCR | | 1050,90 |
| F5414CSN | | 1594,60 |
| F5414CBR | | 1548,20 |
| F5414COR | | 1720,10 |
| F5414CLN | | 1594,60 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5414CBCR | | 1215,90 |
| F5414CBSN | | 1713,20 |
| F5414CBBR | | 1713,20 |
| F5414CBOR | | 1835,00 |
| F5414CBLN | | 1713,20 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5414CNCR | | 1215,90 |
| F5414CNSN | | 1713,20 |
| F5414CNBR | | 1713,20 |
| F5414CNOR | | 1835,00 |
| F5414CNLN | | 1713,20 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |


## F5405/1C


**Gruppo esterno doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком










| | | € |
|---|---|---|
| F5405/1CCR | | 463,30 |
| F5405/1CSN | | 625,20 |
| F5405/1CBR | | 625,20 |
| F5405/1COR | | 662,50 |
| F5405/1CLN | | 625,20 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5405/1CBCR | | 628,30 |
| F5405/1CBSN | | 790,20 |
| F5405/1CBBR | | 790,20 |
| F5405/1CBOR | | 808,20 |
| F5405/1CBLN | | 790,20 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5405/1CNCR | | 628,30 |
| F5405/1CNSN | | 790,20 |
| F5405/1CNBR | | 790,20 |
| F5405/1CNOR | | 808,20 |
| F5405/1CNLN | | 790,20 |

## F5405C

**Gruppo esterno doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком










| | | € |
|---|---|---|
| F5405CCR | | 523,00 |
| F5405CSN | | 723,60 |
| F5405CBR | | 723,60 |
| F5405COR | | 769,80 |
| F5405CLN | | 723,60 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5405CBCR | | 688,00 |
| F5405CBSN | | 867,50 |
| F5405CBBR | | 867,50 |
| F5405CBOR | | 912,40 |
| F5405CBLN | | 867,50 |


| | | € |
|---|---|---|
| F5405CNCR | | 688,00 |
| F5405CNSN | | 867,50 |
| F5405CNBR | | 867,50 |
| F5405CNOR | | 912,40 |
| F5405CNLN | | 867,50 |

## F5405/2C

**Gruppo esterno doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower tap with shower column, showerhead and shower set**
- diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа внешнего монтажа с душевой штангой, верхним душем и душевым комплектом**
- Переключатель
- гибкий шлан г из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- Верхний душ из латуни 200мм










| | | € |
|---|---|---|
| F5405/2CCR | | 1300,70 |
| F5405/2CSN | | 2075,10 |
| F5405/2CBR | | 2075,10 |
| F5405/2COR | | 2253,60 |
| F5405/2CLN | | 2075,10 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5405/2CBCR | | 1465,70 |
| F5405/2CBSN | | 2179,70 |
| F5405/2CBBR | | 2179,70 |
| F5405/2CBOR | | 2353,00 |
| F5405/2CBLN | | 2179,70 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5405/2CNCR | | 1465,70 |
| F5405/2CNSN | | 2179,70 |
| F5405/2CNBR | | 2179,70 |
| F5405/2CNOR | | 2353,00 |
| F5405/2CNLN | | 2179,70 |


# HEREND CHIC

## F5409/1C

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно








| | | € |
|---|---|---|
| F5409/1CCR | | 270,70 |
| F5409/1CSN | | 377,10 |
| F5409/1CBR | | 377,10 |
| F5409/1COR | | 401,60 |
| F5409/1CLN | | 377,10 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5409/1CBCR | | 286,70 |
| F5409/1CBSN | | 531,10 |
| F5409/1CBBR | | 531,10 |
| F5409/1CBOR | | 554,90 |
| F5409/1CBLN | | 531,10 |



| | | € |
|---|---|---|
| F5409/1CNCR | | 286,70 |
| F5409/1CNSN | | 531,10 |
| F5409/1CNBR | | 531,10 |
| F5409/1CNOR | | 554,90 |
| F5409/1CNLN | | 531,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |
| F2542SN | | 81,00 |
| F2542BR | | 81,00 |
| F2542OR | | 89,40 |
| F2542LN | | 81,00 |

## F5409X1C

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5409X1CCR | | 356,60 |
| F5409X1CSN | | 463,00 |
| F5409X1CBR | | 463,00 |
| F5409X1COR | | 487,40 |
| F5409X1CLN | | 463,00 |
| | | € |
| F5409X1CBCR | | 521,60 |
| F5409X1CBSN | | 614,50 |
| F5409X1CBBR | | 614,50 |
| F5409X1CBOR | | 638,20 |
| F5409X1CBLN | | 614,50 |
| | | € |
| F5409X1CNCR | | 521,60 |
| F5409X1CNSN | | 614,50 |
| F5409X1CNBR | | 614,50 |
| F5409X1CNOR | | 638,20 |
| F5409X1CNLN | | 614,50 |





**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5409X2C

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5409X2CCR | | 402,10 |
| F5409X2CSN | | 537,90 |
| F5409X2CBR | | 537,90 |
| F5409X2COR | | 723,80 |
| F5409X2CLN | | 537,90 |
| | | € |
| F5409X2CBCR | | 567,10 |
| F5409X2CBSN | | 687,20 |
| F5409X2CBBR | | 687,20 |
| F5409X2CBOR | | 867,70 |
| F5409X2CBLN | | 687,20 |
| | | € |
| F5409X2CNCR | | 567,10 |
| F5409X2CNSN | | 687,20 |
| F5409X2CNBR | | 687,20 |
| F5409X2CNOR | | 867,70 |
| F5409X2CNLN | | 687,20 |





**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F5409X6C

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5409X6CCR | | 623,60 |
| F5409X6CSN | | 865,40 |
| F5409X6CBR | | 865,40 |
| F5409X6COR | | 921,20 |
| F5409X6CLN | | 865,40 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5409X6CBCR | | 788,60 |
| F5409X6CBSN | | 1005,20 |
| F5409X6CBBR | | 1005,20 |
| F5409X6CBOR | | 1059,40 |
| F5409X6CBLN | | 1005,20 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5409X6CNCR | | 788,60 |
| F5409X6CNSN | | 1005,20 |
| F5409X6CNBR | | 1005,20 |
| F5409X6CNOR | | 1059,40 |
| F5409X6CNLN | | 1005,20 |



**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F5113X4C**



**F5113X3C**



**F5113X2C**



**F5113X1C**




**F5089X7C**

## F5413/1C

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5413/1CCR | | 247,60 |
| F5413/1CSN | | 339,10 |
| F5413/1CBR | | 339,10 |
| F5413/1COR | | 360,20 |
| F5413/1CLN | | 339,10 |



| | | € |
|---|---|---|
| F5413/1CBCR | | 412,60 |
| F5413/1CBSN | | 494,20 |
| F5413/1CBBR | | 494,20 |
| F5413/1CBOR | | 514,70 |
| F5413/1CBLN | | 494,20 |



| | | € |
|---|---|---|
| F5413/1CNCR | | 412,60 |
| F5413/1CNSN | | 494,20 |
| F5413/1CNBR | | 494,20 |
| F5413/1CNOR | | 514,70 |
| F5413/1CNLN | | 494,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2157

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 205 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 205 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 205 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2157CR | | 151,00 |
| F2157SN | | 249,10 |
| F2157BR | | 249,10 |
| F2157OR | | 271,80 |
| F2157LN | | 249,10 |

# lamp/bell

PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром


**SN** Nickel spazzolato / Brushed nickel / Глянцевый никель

**BR** bronzo antico / old bronze / состаренная бронза

**OR** oro / gold / золото

**LN** Nickel lucido / Gloss nickel / Глянцевый никель

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F3301

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F3301CR | | 304,60 |
| F3301SN | | 502,40 |
| F3301BR | | 502,40 |
| F3301OR | | 548,20 |
| F3301LN | | 502,40 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3361CR | | 318,10 |
| F3361SN | | 524,80 |
| F3361BR | | 524,80 |
| F3361OR | | 572,50 |
| F3361LN | | 524,80 |

## F3302

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом








| | | € |
|---|---|---|
| F3302CR | | 304,60 |
| F3302SN | | 502,40 |
| F3302BR | | 502,40 |
| F3302OR | | 548,20 |
| F3302LN | | 502,40 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3362CR | | 318,10 |
| F3362SN | | 524,80 |
| F3362BR | | 524,80 |
| F3362OR | | 572,50 |
| F3362LN | | 524,80 |

## F3304/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F3304/1CR | | 414,40 |
| F3304/1SN | | 683,50 |
| F3304/1BR | | 683,50 |
| F3304/1OR | | 745,50 |
| F3304/1LN | | 683,50 |




| | | € |
|---|---|---|
| F3364/1CR | | 423,90 |
| F3364/1SN | | 699,50 |
| F3364/1BR | | 699,50 |
| F3364/1OR | | 763,10 |
| F3364/1LN | | 699,50 |

## F3304

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F3304CR | | 478,40 |
| F3304SN | | 789,40 |
| F3304BR | | 789,40 |
| F3304OR | | 861,40 |
| F3304LN | | 789,40 |




| | | € |
|---|---|---|
| F3364CR | | 497,60 |
| F3364SN | | 820,90 |
| F3364BR | | 820,90 |
| F3364OR | | 895,50 |
| F3364LN | | 820,90 |

## F3304/4

**Miscelatore a pavimento con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- n. 2 piantane M 1/2”

**Floor mounted bath mixer on risers with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- n. 2 standpipes M 1/2”

**Смеситель для ванны напольного монтажа с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F3304/4CR | | 845,90 |
| F3304/4SN | | 1396,00 |
| F3304/4BR | | 1396,00 |
| F3304/4OR | | 1523,00 |
| F3304/4LN | | 1396,00 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3364/4CR | | 865,00 |
| F3364/4SN | | 1427,40 |
| F3364/4BR | | 1427,40 |
| F3364/4OR | | 1556,90 |
| F3364/4LN | | 1427,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F3304/2

**Miscelatore vasca con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed bath mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200 мм с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F3304/2CR | | 1288,70 |
| F3304/2SN | | 2194,90 |
| F3304/2BR | | 2194,90 |
| F3304/2OR | | 2403,90 |
| F3304/2LN | | 2194,90 |

| | | € |
|---|---|---|
| F3364/2CR | | 1340,30 |
| F3364/2SN | | 2279,80 |
| F3364/2BR | | 2279,80 |
| F3364/2OR | | 2393,10 |
| F3364/2LN | | 2279,80 |

## F3314

**Miscelatore bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta in ottone
- supporto doccia




**Deck mounted bath tap**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- brass handshower
- shower holder



**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- держатель для душа

| | | € |
|---|---|---|
| F3314CR | | 719,10 |
| F3314SN | | 1186,90 |
| F3314BR | | 1186,90 |
| F3314OR | | 1294,60 |
| F3314LN | | 1186,90 |



| | | € |
|---|---|---|
| F3374CR | | 738,30 |
| F3374SN | | 1218,00 |
| F3374BR | | 1218,00 |
| F3374OR | | 1328,80 |
| F3374LN | | 1218,00 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation




**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны

| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

## F3305/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”



**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком

| | | € |
|---|---|---|
| F3305/1CR | | 273,40 |
| F3305/1SN | | 451,30 |
| F3305/1BR | | 451,30 |
| F3305/1OR | | 492,30 |
| F3305/1LN | | 451,30 |




| | | € |
|---|---|---|
| F3365/1CR | | 292,60 |
| F3365/1SN | | 482,80 |
| F3365/1BR | | 482,80 |
| F3365/1OR | | 529,00 |
| F3365/1LN | | 482,80 |

## F3305

**Miscelatore doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia in ottone
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower tap with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком








| | | € |
|---|---|---|
| F3305CR | | 337,30 |
| F3305SN | | 556,60 |
| F3305BR | | 556,60 |
| F3305OR | | 607,40 |
| F3305LN | | 556,60 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3365CR | | 366,30 |
| F3365SN | | 604,20 |
| F3365BR | | 604,20 |
| F3365OR | | 661,40 |
| F3365LN | | 604,20 |

## F3305/2

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- brass showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
- верхний душ 200мм с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F3305/2CR | | 1021,80 |
| F3305/2SN | | 1754,10 |
| F3305/2BR | | 1754,10 |
| F3305/2OR | | 1923,30 |
| F3305/2LN | | 1754,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3365/2CR | | 1129,20 |
| F3365/2SN | | 1931,60 |
| F3365/2BR | | 1931,60 |
| F3365/2OR | | 2116,70 |
| F3365/2LN | | 1931,60 |

## F3309/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно








| | | € |
|---|---|---|
| F3309/1CR | | 107,40 |
| F3309/1SN | | 177,30 |
| F3309/1BR | | 177,30 |
| F3309/1OR | | 193,40 |
| F3309/1LN | | 177,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F3369/1CR | | 126,50 |
| F3369/1SN | | 208,70 |
| F3369/1BR | | 208,70 |
| F3369/1OR | | 227,70 |
| F3369/1LN | | 208,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель


| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |
| F2542SN | | 81,00 |
| F2542BR | | 81,00 |
| F2542OR | | 89,40 |
| F2542LN | | 81,00 |

## F3309X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно








| | | € |
|---|---|---|
| F3309X1CR | | 185,30 |
| F3309X1SN | | 250,00 |
| F3309X1BR | | 250,00 |
| F3309X1OR | | 264,80 |
| F3309X1LN | | 250,00 |

| | | € |
|---|---|---|
| F3369X1CR | | 202,90 |
| F3369X1SN | | 279,00 |
| F3369X1BR | | 279,00 |
| F3369X1OR | | 296,60 |
| F3369X1LN | | 279,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3309X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3309X2CR | | 227,20 |
| F3309X2SN | | 319,30 |
| F3309X2BR | | 319,30 |
| F3309X2OR | | 340,50 |
| F3309X2LN | | 319,30 |



| | | € |
|---|---|---|
| F3369X2CR | | 244,90 |
| F3369X2SN | | 348,10 |
| F3369X2BR | | 348,10 |
| F3369X2OR | | 372,10 |
| F3369X2LN | | 348,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3309X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3309X6CR | | 335,40 |
| F3309X6SN | | 553,30 |
| F3309X6BR | | 553,30 |
| F3309X6OR | | 603,70 |
| F3309X6LN | | 553,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

## F3369X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3369X6CR | | 353,10 |
| F3369X6SN | | 582,60 |
| F3369X6BR | | 582,60 |
| F3369X6OR | | 635,50 |
| F3369X6LN | | 582,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310



**F5113X4**



**F5113X3**



**F5113X2**



**F5113X1**




**F5089X7**

## F2156

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 210 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 210 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 210 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2156CR | | 137,70 |
| F2156SN | | 227,00 |
| F2156BR | | 227,00 |
| F2156OR | | 247,60 |
| F2156LN | | 227,00 |

## F2157

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 205 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 205 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 205 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2157CR | | 151,00 |
| F2157SN | | 249,10 |
| F2157BR | | 249,10 |
| F2157OR | | 271,80 |
| F2157LN | | 249,10 |

## F5413/1

**Rubinetto d’arresto 1/2”**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2”**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5413/1CR | | 140,50 |
| F5413/1SN | | 232,00 |
| F5413/1BR | | 232,00 |
| F5413/1OR | | 253,10 |
| F5413/1LN | | 232,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
• filettatura 1/2”

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
• 1/2” thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F5023/1

**Rubinetto incasso 1/2”**
• solo parte esterna
• parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in volume control valve 1/2”**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Встроенный клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F5023/1CR | | 96,20 |
| F5023/1SN | | 158,70 |
| F5023/1BR | | 158,70 |
| F5023/1OR | | 173,10 |
| F5023/1LN | | 158,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
• filettatura 1/2”

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
• 1/2” thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
• резьба 1/2

| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

# serie 4


PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F3761

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1"1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3761CR | | 98,80 |
| F3761CR.WS | | 99,90 |
| F3761CR.ES | | 104,90 |

## F3761L

**Miscelatore lavabo canna lunga**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- canna 165 mm

**Wash basin mixer with long spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- spout 165 mm

**Смеситель на раковину/длинный излив**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом
- излив 165 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F3761LCR | | 204,60 |
| F3761LCR.WS | | 205,70 |

## F3761/H

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno

**Sleeve basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow

**Высокий смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 500мм
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3761/HCR | | 273,20 |
| F3761/HCR.WS | | 274,30 |


# SERIE 4

## F3781

**Miscelatore lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Wash basin mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- 360° swivel spout

**Смеситель дл я раковины с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360






| | | € |
|---|---|---|
| F3781CR | | 203,80 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3781CR.WS | | 205,00 |

## F3761/LC

**Miscelatore lavabo con leva clinica**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer with clinical handle**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину для лечебных учреждений**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3761/LCCR | | 115,30 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3761/LCCR.WS | | 116,40 |

## F3760X5 - F3760LX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna in ABS
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- piastra in ABS

**Wall mounted basin mixer**
- ABS exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- ABS plate


**Смеситель для настенного монтажа**
- только внешняя часть ABS
- внутренняя часть  заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом
- Пластина из ABS







**bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm**

| | € |
|---|---|
| F3760X5CR | 271,90 |
| F3760X5CR.WS | 273,10 |




**bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm**




**bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm**

| | € |
|---|---|
| F3760LX5CR | 301,30 |
| F3760LX5CR.WS | 302,40 |

**Articolo necessario da  ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be  ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |

## F3760VX5 - F3760VLX5

**Miscelatore lavabo da incasso**
- solo parte esterna in ABS
- parte incasso da ordinare separatamente
- scarico click clack 1"1/4 con troppo pieno
- piastra in ABS

**Wall mounted basin mixer**
- ABS exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 1"1/4 click clack pop-up waste with overflow
- ABS plate


**Смеситель для настенного монтажа**
- только внешняя часть ABS
- внутренняя часть  заказывается отдельно
- донный клапан click- clack 1"1/4 с переливом
- Пластина из ABS







**bocca 153 mm - spout 153 mm - излив 153 mm**

| | € |
|---|---|
| F3760VX5CR | 292,10 |
| F3760VX5CR.WS | 293,20 |




**bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm**




**bocca 203 mm - spout 203 mm - излив 203 mm**

| | € |
|---|---|
| F3760VLX5CR | 321,40 |
| F3760VLX5CR.WS | 322,50 |

**Articolo necessario da  ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be  ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3500 | 165,00 |


# SERIE 4

## F3762

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3762CR | | 102,80 |
| | | € |
| F3762CR.WS | | 103,90 |

## F3782

**Miscelatore bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Bidet mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель для биде с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F3782CR | | 203,80 |
| | | € |
| F3782CR.WS | | 205,00 |

## F3764/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для ванны внешнего монтажа без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3764/1CR | | 153,30 |

## F3764

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель для монтажа к борту ванны с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3764CR | | 169,50 |

## F3784/4 - F3784/1

**Miscelatore bordo vasca**
- doppio miscelatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath mixer**
- double mixer
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- двойной смеситель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- держатель для душа






**con bocca - with spout -** с изливом

| | | € |
|---|---|---|
| F3784/4CR | | 777,90 |

**senza bocca - withoout spout -** без излива

| | | € |
|---|---|---|
| F3784/1CR | | 513,80 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation

**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны



| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |


# SERIE 4

## F3784/9

**Miscelatore vasca monoforo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- deviatore automatico

**Bath mixer with diverter**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- automatic diverter

**Смеситель на ванну с переключателем**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- автоматический переключатель







| | | € |
|---|---|---|
| F3784/9CR | | 176,60 |

## F4074/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- valvola deviatrice
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- diverting valve
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074/1CR | | 294,40 |

## F4074

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- valvola deviatrice
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- diverting valve
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- переключаемый вентиль
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074CR | | 322,90 |

## F3765/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
• 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3765/1CR | | 122,40 |

## F3765

**Miscelatore doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3765CR | | 145,00 |


# SERIE 4

## F3765/2

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in abs cromato Ø 200 mm

**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком
- Хромированный верхний душ 200 мм с защитой от извести анти- кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F3765/2CR | | 679,90 |

## F4075

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4075CR | | 243,90 |

## F4075/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F4075/1CR | | 215,20 |


# SERIE 4

## F4485/2

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in abs cromato Ø 200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком
- Хромированный верхний душ 200 мм с защитой от извести анти- кальк







| | | € |
|---|---|---|
| **F4485/2CR** | | **797,10** |

## F4495/4

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza fissa
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in abs cromato Ø 200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- fixed height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком
- Хромированный верхний душ 200 мм с защитой от извести анти- кальк







| | | € |
|---|---|---|
| **F4495/4CR** | | **465,70** |

## F3763/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3763/1CR | | 41,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |

## F3769X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- piastra in ABS

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- ABS plate

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3769X1CR | | 136,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть



| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


# SERIE 4

## F3769X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter
- ABS plate

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника
- Пластина из ABS






| | | € |
|---|---|---|
| **F3769X2CR** | | **182,80** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| **F3000** | **116,50** |

## F3769X6

**Miscelatore incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключатель на 2/3 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| **F3769X6CR** | | **291,00** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| **F4000** | **174,60** |

**VEDI QUESTI PRODOTTI NELLA SEZIONE TERMOSTATICI A PAG. 310**
**SEE THESE PRODUCTS IN THERMOSTATIC SECTION AT PAGE 310**
СМОТРИТЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ В РАЗДЕЛЕ ТЕРМОСТАТЫ НА СТР. 310


**F3869X4**


**F3869X3**


**F3869X2**


**F3869X1**



**F3769X7**

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso**
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part**
• 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

**внутренняя часть**
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2158

**Bocca bordo vasca**
• sporgenza 230 mm

**Deck mounted bath spout**
• 230 mm projection

**Излив для монтажа к борту ванны**
• вынос носика 230 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2158CR | | 285,10 |

## F2418

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 205 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 205 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 205 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2418CR | | 205,90 |

# split


PRODUCTS DESIGN
Meneghello Paolelli Associati




**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx

## F3701

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | |
|---|---|---|
| | | € |
| F3701CR | | 144,60 |
| F3701CR.ES | | 149,80 |

## F3701/LC

**Miscelatore lavabo con leva clinica**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer with clinical handle**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину для лечебных учреждений**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | |
|---|---|---|
| | | € |
| F3701/LCCR | | 158,10 |

## F3702

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | |
|---|---|---|
| | | € |
| F3702CR | | 144,60 |

# SPLIT

## F3704/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”




**Смеситель для ванны внешнего монтажа без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком

| | | € |
|---|---|---|
| F3704/1CR | | 180,90 |
| F3704/1CR.WS | | 182,00 |

## F3704

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”



**Смеситель для монтажа к борту ванны с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-калька
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком


| | | € |
|---|---|---|
| F3704CR | | 198,10 |
| F3704CR.WS | | 199,20 |

## F3714

**Miscelatore bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath mixer**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- держатель для душа






| | | € |
|---|---|---|
| F3714CR | | 607,10 |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | | € |
|---|---|---|
| F2193 | | 237,60 |

## F4074/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- valvola deviatrice
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- diverting valve
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074/1CR | | 294,40 |

## F4074

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- valvola deviatrice
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- diverting valve
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- переключаемый вентиль
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074CR | | 322,90 |

## F3705/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3705/1CR | | 141,40 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3705/1CR.WS | | 142,60 |

## F3705

**Miscelatore doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3705CR | | 164,10 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3705CR.WS | | 165,20 |

## F3705/2

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in abs cromato Ø 200 mm

**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm

**Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком
- Хромированный верхний душ 200 мм с защитой от извести анти- кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F3705/2CR | | 718,90 |

| | | € |
|---|---|---|
| F3705/2CR.WS | | 720,10 |


# SPLIT

## F4075

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia anticalcare
- supporto a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| **F4075CR** | | **243,90** |


## F4085/4

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- soffione anticalcare in abs cromato Ø 200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- регулируемая высота
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком
- Хромированный верхний душ 200 мм с защитой от извести анти- кальк




| | | € |
|---|---|---|
| **F4085/4CR** | | **817,70** |

## F4215/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- corpo freddo
- cartuccia termostatica a risparmio energetico

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- cold body
- energy saving thermostatic cartridge

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания
- Энергосбергающий термостатический картридж











| | | € |
|---|---|---|
| F4215/1CR | | 289,00 |

## F4075/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4075/1CR | | 215,20 |

## F3703/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3703/1CR | | 42,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |

## F3709X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3709X1CR | | 140,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3709X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3709X2CR | | 189,10 |

**Articolo necessario da  rdinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
• 1/2" thread

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
• резьба 1/2




| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2040

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 130 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 130 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 130 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2040CR | | 92,70 |

## F2041

**Bocca a parete con deviatore**
• sporgenza 130 mm
• deviatore automatico

**Wall mounted spout with diverter**
• 130 mm projection
• automatic diverter

**Излив для настенного монтажа с переключателем**
• вынос носика 130 мм
• автоматический переключатель






| | | € |
|---|---|---|
| F2041CR | | 122,60 |

# serie 2


PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F3201

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- с донным клапаном, слив 1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3201CR | | 96,90 |


| | | € |
|---|---|---|
| F3201CR.ES | | 103,00 |

## F3211/3

**Miscelatore lavabo con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Wash basin mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель дл я раковины с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- с донным клапаном, слив 1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F3211/3CR | | 164,60 |

## F3201/BE

**Miscelatore lavabo con bocca estraibile**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1"1/4 con troppo pieno
- flessibile in nylon 1500 mm

**Wash basin mixer with extr. handshower**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1"1/4 pop-up waste with overflow
- 1500 mm nylon flex. hose

**Смеситель на раковину с выдвижной лейкой**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- с донным клапаном, слив 1/4 с переливом
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F3201/BECR | | 198,70 |


# SERIE 2

## F3201/LC

**Miscelatore lavabo con leva clinica**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer with clinical handle**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину для лечебных учреждений**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- с донным клапаном, слив 1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3201/LCCR | | 112,20 |

## F3202

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- с донным клапаном, слив 1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3202CR | | 98,70 |

## F3212/3

**Miscelatore bidet con canna girevole**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico click clack 1”1/4 con troppo pieno
- canna girevole 360°

**Bidet mixer with swivel spout**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 click clack pop-up waste with overflow
- 360° swivel spout

**Смеситель для биде с вращающимся изливом**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан click- clack 1”1/4 с переливом
- излив, вращающийся на 360







| | | € |
|---|---|---|
| F3212/3CR | | 164,60 |

## F3204/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3204/1CR | | 128,50 |

## F3204

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды ½ с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F3204CR | | 155,70 |


# SERIE 2

## F3214

**Miscelatore bordo vasca**
- deviatore
- flessibile in nylon 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia

**Deck mounted bath mixer**
- diverter
- 1500 mm nylon flex. hose
- anti-limestone handshower
- shower holder

**Смеситель к борту ванны**
- Переключатель
- гибкий нейлоновый шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести извести анти-кальк
- держатель для душа






| | | € |
|---|---|---|
| **F3214CR** | | **527,90** |

**Articolo da ordinare separatamente**

Piastra inox bordo vasca completa

**Suggested item to be ordered separately**

Inox coverplate complete for deck mounted installation



**Данная позиция заказывается отдельно**

Стальная пластина для монтажа смесителя около борта ванны


| | € |
|---|---|
| **F2193** | **237,60** |

## F3214/2

**Miscelatore vasca monoforo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- deviatore automatico

**Bath mixer with diverter**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- automatic diverter

**Смеситель на ванну с переключателем**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- автоматический переключатель










| | | € |
|---|---|---|
| **F3214/2CR** | | **174,60** |

## F4074/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- valvola deviatrice
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- diverting valve
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074/1CR | | 294,40 |

## F4074

**Miscelatore termostatico vasca con set doccia**
- valvola deviatrice
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer with shower set**
- diverting valve
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний с душевым комплектом**
- вентиль переключения
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074CR | | 322,90 |

# SERIE 2

## F3205/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”




**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком

| | | € |
|---|---|---|
| **F3205/1CR** | | **106,50** |

## F3205

**Miscelatore doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”




**Exposed shower mixer with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”




**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком

| | | € |
|---|---|---|
| **F3205CR** | | **129,20** |

## F3205/2

**Miscelatore doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in abs cromato Ø 200 mm




**Exposed shower mixer with shower column, showerhead and shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm



**Смеситель для душа с душевой стойко й, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
• Хромированный верхний душ 200 мм с защитой от извести анти- кальк


| | | € |
|---|---|---|
| **F3205/2CR** | | **700,50** |

## F4075/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4075/1CR | | 215,20 |

## F4075

**Miscelatore termostatico doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа с душевым комплектом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести известиани-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4075CR | | 243,90 |


## F4085/4

**Miscelatore termostatico doccia con colonna doccia, soffione e doccetta**
• deviatore automatico
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccetta anticalcare
• altezza regolabile
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• soffione anticalcare in abs cromato Ø 200 mm

**Exposed thermostatic shower mixer with shower set**
• automatic diverter
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• adjustable height
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200mm

**Смеситель для душа термостатический внешнего монтажа с душевой стойкой, верхним душем и душевым комплектом**
• автоматический переключатель
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
• регулируемая высота
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком
• Хромированный верхний душ 200 мм с защитой от извести анти- кальк



| | | € |
|---|---|---|
| F4085/4CR | | 817,70 |


# SERIE 2

## F3203/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3203/1CR | | 36,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2542CR | | 46,10 |

## F3209X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3209X1CR | | 133,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | | € |
|---|---|---|
| F3000 | | 116,50 |

## F3209X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3209X2CR | | 175,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть




| | | € |
|---|---|---|
| F3000 | | 116,50 |

## F3200

**Miscelatore per parrucchiere**
- doccia estraibile
- supporto doccia
- flessibile in nylon 1500 mm

**Mixer for hairdresser**
- extractable handshower
- shower holder
- 1500 mm nylon flex.

**Смеситель для парикмахерских**
- выдвижной ручной душ
- держатель душа
- Гибкий нейлоновый шланг 1500 мм







| | | € |
|---|---|---|
| **F3200CR** | | **193,90** |

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| **F3243/1CR** | | **156,00** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
- filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
- 1/2" thread

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
- резьба 1/2




| | € |
|---|---|
| **F2220** | **56,10** |

## F2040

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 130 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 130 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 130 мм







| | | € |
|---|---|---|
| **F2040CR** | | **92,70** |

## F2041

**Bocca a parete con deviatore**
- sporgenza 130 mm
- deviatore automatico

**Wall mounted spout with diverter**
- 130 mm projection
- automatic diverter

**Излив для настенного монтажа с переключателем**
- вынос носика 130 мм
- автоматический переключатель






| | | € |
|---|---|---|
| **F2041CR** | | **122,60** |

# serie 18


PRODUCTS DESIGN
Centro Ricerca Fima



**FINITURE**
FINISHES / ПОКРЫТИЯ

**CR** Cromo / Chrome / Хром

**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

**http://www.fimacf.com/it/prd02/ricambi-bagno.aspx**

**SPARE PARTS**

**http://www.fimacf.com/en/prd02/ricambi-bagno.aspx**

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


**http://www.fimacf.com/ru/prd02/ricambi-bagno.aspx**

## F3281

**Miscelatore lavabo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3281CR | | 89,80 |

## F3281/LC

**Miscelatore lavabo con leva clinica**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Wash basin mixer with clinical handle**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель на раковину для лечебных учреждений**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- донный клапан 1”1/4 с переливом







| | | € |
|---|---|---|
| F3281/LCCR | | 103,70 |

## F3282

**Miscelatore bidet**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- scarico 1”1/4 con troppo pieno

**Bidet mixer**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- 1”1/4 pop-up waste with overflow

**Смеситель для биде**
- с 2 гибкими шлангами 350мм
- • донный клапан 1”1/4 с переливом






| | | € |
|---|---|---|
| F3282CR | | 92,60 |


# SERIE 18

## F3284/1

**Miscelatore vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2

**Смеситель внешнего монтажа на ванну без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F3284/1CR | | 122,40 |

## F3284

**Miscelatore vasca con set doccia**
- deviatore automatico
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2"

**Exposed bath mixer with shower set**
- automatic diverter
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- n. 2 eccentric couplings 1/2"

**Смеситель внешнего монтажа на ванну с душевым комплектом**
- автоматический переключатель
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от известиизвести анти-кальк
- настенный держатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3284CR | | 139,60 |

## F3294/2

**Miscelatore vasca monoforo**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- deviatore automatico

**Bath mixer with diverter**
- n. 2 flexible hoses 350 mm
- automatic diverter

**Смеситель на ванну с переключателем**
- с двумя гибкими шлангами 350 мм
- автоматический переключатель










| | | € |
|---|---|---|
| F3294/2CR | | 156,00 |

## F3295/1

**Miscelatore doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель дл я душа внешнего монтажа без душевого комп лекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F3295/1CR | | 102,70 |

## F3295

**Miscelatore doccia con set doccia**
• flessibile in ottone 1500 mm
• doccia anticalcare
• supporto a parete
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed shower mixer with shower set**
• 1500 mm brass flex. hose
• anti-limestone handshower
• wall shower holder
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Смеситель д ля душа внешнего монтажа с душевым компле ктом**
• гибкий шланг из латуни 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-кальк
• настенный держатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком






| | | € |
|---|---|---|
| F3295CR | | 115,30 |


# SERIE 18

## F3283/1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3283/1CR | | 36,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso modello internazionale

**Required item to be ordered separately**

Built-in part international model

**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть международная модель




| | | € |
|---|---|---|
| F2535CR | | 43,00 |

## F3289X1

**Miscelatore incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный смеситель для душа**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3289X1CR | | 128,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3289X2

**Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2 uscite

**Built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets diverter

**Встроенный смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3289X2CR | | 170,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F3243/1

**Rubinetto d'arresto 1/2"**
• solo parte esterna
• corpo incasso da ordinare separatamente

**Volume control valve 1/2"**
• exposed part only
• built-in part to be ordered separately

**Клапан контроля 1/2**
• только внешняя часть
• внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F3243/1CR | | 156,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo incasso
• filettatura 1/2"

**Required item to be ordered separately**

Built-in part
• 1/2" thread



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть
• резьба 1/2


| | € |
|---|---|
| F2220 | 56,10 |

## F2040

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2"
• sporgenza 130 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2" thread
• 130 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 130 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2040CR | | 92,70 |

## F2041

**Bocca a parete con deviatore**
• sporgenza 130 mm
• deviatore automatico

**Wall mounted spout with diverter**
• 130 mm projection
• automatic diverter

**Излив для настенного монтажа с переключателем**
• вынос носика 130 мм
• автоматический переключатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2041CR | | 122,60 |

# TERMOSTATICI



**CLASSE ENERGETICA DEI PRODOTTI**
ENERGY EFFICIENCY
КЛАСС ЭНЕРГОЭКОМИЧНОСТИ



**RICAMBI**

http://www.fimacf.com/it/
prd02/ricambi-bagno.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/
prd02/ricambi-bagno.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ


http://www.fimacf.com/ru/
prd02/ricambi-bagno.aspx

## F4235/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4235/1CR | | 382,70 |
| F4235/1SN | | 631,50 |
| F4235/1BS | | 478,40 |
| F4235/1NS | | 478,40 |

## F4235/3

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia con uscita superiore**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• uscita superiore

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set with upper outlet**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• upper outlet

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта с верхним выводом**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний вывод







| | | € |
|---|---|---|
| F4235/3CR | | 387,90 |
| F4235/3SN | | 636,60 |
| F4235/3BS | | 483,60 |
| F4235/3NS | | 478,40 |

## F4045/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4045/1CR | | 669,70 |
| F4045/1SN | | 1105,20 |
| F4045/1BS | | 803,60 |
| F4045/1NS | | 803,60 |
| F4045/1OR | | 1205,60 |

## F4045/3

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia con uscita superiore**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• uscita superiore

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set with upper outlet**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• upper outlet

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта с верхним выводом**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний вывод






| | | € |
|---|---|---|
| F4045/3CR | | 674,90 |
| F4045/3SN | | 1110,30 |
| F4045/3BS | | 808,80 |
| F4045/3NS | | 808,80 |
| F4045/3OR | | 1210,80 |


# TERMOSTATICI

## F4225/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4225/1CR | | 271,50 |
| F4225/1SN | | 447,90 |
| F4225/1BS | | 374,70 |
| F4225/1NS | | 374,70 |

## F4225/3

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia con uscita superiore**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• uscita superiore

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set with upper outlet**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• upper outlet

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта с верхним выводом**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний вывод







| | | € |
|---|---|---|
| F4225/3CR | | 276,70 |
| F4225/3SN | | 453,10 |
| F4225/3BS | | 379,90 |
| F4225/3NS | | 379,90 |

## F4035/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4035/1CR | | 462,00 |
| F4035/1SN | | 762,20 |
| F4035/1BS | | 560,20 |
| F4035/1NS | | 560,20 |

## F4035/3

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia con uscita superiore**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• uscita superiore

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set with upper outlet**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• upper outlet

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта с верхним выводом**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний вывод







| | | € |
|---|---|---|
| F4035/3CR | | 467,10 |
| F4035/3SN | | 767,40 |
| F4035/3BS | | 565,40 |
| F4035/3NS | | 565,40 |

## F4075/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2” с эксцентриком







| | | € |
|---|---|---|
| F4075/1CR | | 215,20 |
| F4075/1SN | | 383,60 |

## F4075/3

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia con uscita superiore**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• uscita superiore

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set with upper outlet**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• upper outlet

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта с верхним выводом**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний вывод







| | | € |
|---|---|---|
| F4075/3CR | | 237,70 |
| F4075/3SN | | 388,70 |

## F4085/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• deviatore
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• uscita superiore
• uscita inferiore

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• diverter
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• upper outlet
• lower outlet

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• переключатель
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• верхний выход
• нижний вывод







| | | € |
|---|---|---|
| F4085/1CR | | 313,30 |

## F4215/1

**Miscelatore termostatico doccia senza set doccia**
• n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
• corpo freddo
• cartuccia termostatica a risparmio energetico
• uscita inferiore

**Exposed thermostatic shower mixer without shower set**
• n. 2 eccentric couplings 1/2”
• cold body
• energy saving thermostatic cartridge
• lower outlet

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
• 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
• с защитой от обжигания
• Энергосберегающий термостатический картридж
• нижний вывод






| | | € |
|---|---|---|
| F4215/1CR | | 289,00 |
| F4215/1SN | | 476,90 |
| F4215/1BS | | 361,20 |
| F4215/1NS | | 361,20 |


# TERMOSTATICI


## F4204/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- deviatore
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- corpo freddo

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- cold body

**Термостатический смеситель внешнего монтажа без душевого комплекта**
- переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- с защитой от обжигания









| | | € |
|---|---|---|
| F4204/1CR | | 388,00 |


## F4034/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4034/1CR | | 527,80 |
| F4034/1SN | | 870,90 |
| F4034/1BS | | 634,60 |
| F4034/1NS | | 634,60 |

## F4074/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- deviatore
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцен триком







| | | € |
|---|---|---|
| F4074/1CR | | 294,40 |
| F4074/1SN | | 565,30 |

## F4044/1

**Miscelatore termostatico vasca senza set doccia**
- deviatore automatico
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”

**Exposed thermostatic bath mixer without shower set**
- automatic diverter
- n. 2 eccentric couplings 1/2”

**Термостатический смеситель на ванну внешний без душевого комплекта**
- автоматический переключатель
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком






| | | € |
|---|---|---|
| F4044/1CR | | 723,40 |
| F4044/1SN | | 1158,80 |
| F4044/1BS | | 867,90 |
| F4044/1NS | | 867,90 |
| F4044/1OR | | 1302,00 |


# TERMOSTATICI

## F4049X1

**Miscelatore termostatico incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Thermostatic built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F4049X1CR | | 453,10 |
| F4049X1SN | | 741,20 |
| F4049X1BS | | 543,80 |
| F4049X1NS | | 543,80 |
| F4049X1OR | | 815,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F4049X2

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore automatico a 2 uscite

**Thermostatic built-in mixer with 2 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets automatic diverter

**Встроенный термостатический смеситель с переключателем на 2 источника**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- автоматический переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F4049X2CR | | 495,30 |
| F4049X2SN | | 809,70 |
| F4049X2BS | | 594,40 |
| F4049X2NS | | 594,40 |
| F4049X2OR | | 891,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F4039X1

**Miscelatore termostatico incasso doccia**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente

**Thermostatic built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно






| | | € |
|---|---|---|
| F4039X1CR | | 391,30 |
| F4039X1SN | | 677,10 |
| F4039X1BS | | 492,40 |
| F4039X1NS | | 492,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |

## F4039X2

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore automatico a 2 uscite

**Thermostatic built-in shower mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 outlets automatic diverter

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- автоматический переключатель на 2 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F4039X2CR | | 453,80 |
| F4039X2SN | | 741,90 |
| F4039X2BS | | 543,20 |
| F4039X2NS | | 543,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | € |
|---|---|
| F3000 | 116,50 |


# TERMOSTATICI

## F3229X7

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

Встроенные термостатический смеситель с переключателем на 2/3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3229X7CR | | 561,40 |
| F3229X7SN | | 926,30 |
| F3229X7BS | | 701,70 |
| F3229X7NS | | 701,70 |
| F3229X7OR | | 1010,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

## F3939X7

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

Встроенные термостатический смеситель с переключателем на 2/3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3939X7CR | | 572,70 |
| F3939X7SN | | 944,90 |
| F3939X7BS | | 715,90 |
| F3939X7NS | | 715,90 |
| F3939X7OR | | 1030,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

## F3509X7

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

Встроенные термостатический смеситель с переключателем на 2/3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F3509X7CR | | 604,10 |
| F3509X7SN | | 996,70 |
| F3509X7BS | | 755,10 |
| F3509X7NS | | 755,10 |
| F3509X7OR | | 1087,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

## F5009X7

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

Встроенные термостатический смеситель с переключателем на 2/3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5009X7CR | | 616,20 |
| F5009X7SN | | 1016,80 |
| F5009X7BR | | 1016,80 |
| F5009X7OR | | 1109,20 |
| F5009X7LN | | 1016,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть

| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |


# TERMOSTATICI

## F5089X7

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

Встроенные термостатический смеситель с переключателем на 2/3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X7CR | | 621,30 |
| F5089X7SN | | 1025,20 |
| F5089X7BR | | 1025,20 |
| F5089X7OR | | 1118,40 |
| F5089X7LN | | 1025,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |

## F5089X7C

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

Встроенные термостатический смеситель с переключателем на 2/3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| | | € |
|---|---|---|
| F5089X7CCR | | 734,60 |
| F5089X7CSN | | 1212,10 |
| F5089X7CBR | | 1212,10 |
| F5089X7COR | | 1322,30 |
| F5089X7CLN | | 1212,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | |
|---|---|
| F4000 | 174,40 |

## F5609X7

**Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- deviatore a 2/3 uscite

**Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2/3 outlets diverter

Встроенные термостатический смеситель с переключателем на 2/3 источника
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключатель на 2/3 источника






| H COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X7HCR | | 609,30 |
| F5609X7HBS | | 761,60 |
| F5609X7HNS | | 761,60 |
| F5609X7HOR | | 1096,70 |

| V COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X7VCR | | 621,00 |
| F5609X7VBS | | 776,20 |
| F5609X7VNS | | 776,20 |
| F5609X7VOR | | 1117,80 |

| X COLLECTION | | € |
|---|---|---|
| F5609X7XCR | | 634,20 |
| F5609X7XBS | | 792,70 |
| F5609X7XNS | | 792,70 |
| F5609X7XOR | | 1141,60 |

NEWS 2015

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
|---|---|---|---|---|---|
| **C11N** | **C12N** | **C13N** | **C14N** | **C15N** | **C16N** |
| **18,00** | **19,80** | **19,80** | **77,30** | **77,30** | **38,40** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente** / **Required item to be ordered separately** / **Данная позиция заказывается отдельно**

Corpo da incasso / Built-in part / внутренняя часть



| | € |
|---|---|
| F4000 | 174,60 |


# TERMOSTATICI

## F5603X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5603X4HCR | | 771,90 |
| F5603X4HBS | | 964,90 |
| F5603X4HNS | | 964,90 |
| F5603X4HOR | | 1389,40 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X4VCR | | 818,90 |
| F5603X4VBS | | 1023,60 |
| F5603X4VNS | | 1023,60 |
| F5603X4VOR | | 1474,00 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X4XCR | | 871,90 |
| F5603X4XBS | | 1089,90 |
| F5603X4XNS | | 1089,90 |
| F5603X4XOR | | 1569,40 |

NEWS 2015

**Articolo necessrio da ordinare separatamente**


CROMO
CHROM
ХРОМ

**C41N**
**72,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

**C42N**
**79,00**

**Required item to be ordered separately**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

**C43N**
**79,00**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР

**C44N**
**309,20**

**Данная позиция заказывается отдельно**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР

**C45N**
**309,20**


ORO
GOLD
золото

**C46N**
**153,60**

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F5603X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5603X3HCR | | 660,60 |
| F5603X3HBS | | 825,70 |
| F5603X3HNS | | 825,70 |
| F5603X3HOR | | 1189,10 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X3VCR | | 695,80 |
| F5603X3VBS | | 869,80 |
| F5603X3VNS | | 869,80 |
| F5603X3VOR | | 1252,40 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X3XCR | | 735,50 |
| F5603X3XBS | | 919,40 |
| F5603X3XNS | | 919,40 |
| F5603X3XOR | | 1323,90 |

NEWS 2015

**Articolo necessrio da ordinare separatamente**


CROMO
CHROM
ХРОМ
**C31N**
**54,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
**C32N**
**59,20**

**Required item to be ordered separately**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
**C33N**
**59,20**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР
**C34N**
**231,90**

**Данная позиция заказывается отдельно**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР
**C35N**
**231,90**


ORO
GOLD
золото
**C36N**
**115,20**

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |


# TERMOSTATICI

## F5603X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5603X2HCR | | 549,20 |
| F5603X2HBS | | 686,50 |
| F5603X2HNS | | 686,50 |
| F5603X2HOR | | 988,60 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X2VCR | | 572,70 |
| F5603X2VBS | | 715,90 |
| F5603X2VNS | | 715,90 |
| F5603X2VOR | | 1030,90 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X2XCR | | 599,20 |
| F5603X2XBS | | 749,00 |
| F5603X2XNS | | 749,00 |
| F5603X2XOR | | 1078,60 |

NEWS 2015

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMO<br>CHROM<br>ХРОМ | BIANCO OPACO<br>WHITE MATT<br>БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO<br>BLACK MATT<br>ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO<br>WHITE MARBLE<br>БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO<br>BLACK MARBLE<br>ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO<br>GOLD<br>золото |
| **C21N** | **C22N** | **C23N** | **C24N** | **C25N** | **C26N** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F5603X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручка с з ащитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5603X1HCR | | 437,90 |
| F5603X1HBS | | 547,40 |
| F5603X1HNS | | 547,40 |
| F5603X1HOR | | 788,20 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X1VCR | | 449,60 |
| F5603X1VBS | | 562,00 |
| F5603X1VNS | | 562,00 |
| F5603X1VOR | | 809,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F5603X1XCR | | 462,80 |
| F5603X1XBS | | 578,50 |
| F5603X1XNS | | 578,50 |
| F5603X1XOR | | 833,00 |

NEWS 2015

| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | ORO GOLD золото |
|---|---|---|---|---|---|
| **C11N** | **C12N** | **C13N** | **C14N** | **C15N** | **C16N** |
| **18,00** | **19,80** | **19,80** | **77,30** | **77,30** | **38,40** |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4



| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F3869X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3869X4CR | | 751,90 |
| F3869X4BS | | 902,20 |
| F3869X4NS | | 902,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F3869X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3869X3CR | | 645,60 |
| F3869X3BS | | 774,70 |
| F3869X3NS | | 774,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F3869X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3869X2CR | | 539,20 |
| F3869X2BS | | 647,10 |
| F3869X2NS | | 647,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F3869X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручка с з ащитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3869X1CR | | 432,90 |
| F3869X1BS | | 519,50 |
| F3869X1NS | | 519,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F3253X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3253X4CR | | 661,20 |
| F3253X4SN | | 1090,90 |
| F3253X4BS | | 826,50 |
| F3253X4NS | | 826,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F3253X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3253X3CR | | 565,70 |
| F3253X3SN | | 933,40 |
| F3253X3BS | | 707,10 |
| F3253X3NS | | 707,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F3253X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3253X2CR | | 470,20 |
| F3253X2SN | | 775,80 |
| F3253X2BS | | 587,70 |
| F3253X2NS | | 587,70 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F3253X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- клапан контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3253X1CR | | 374,70 |
| F3253X1SN | | 618,30 |
| F3253X1BS | | 468,30 |
| F3253X1NS | | 468,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F3513X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3513X4CR | | 844,70 |
| F3513X4SN | | 1393,70 |
| F3513X4OR | | 1520,50 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F3513X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3513X3CR | | 717,40 |
| F3513X3SN | | 1183,70 |
| F3513X3OR | | 1291,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F3513X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3513X2CR | | 590,10 |
| F3513X2SN | | 973,60 |
| F3513X2OR | | 1062,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F3513X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручка с з ащитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3513X1CR | | 462,80 |
| F3513X1SN | | 763,50 |
| F3513X1OR | | 833,10 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F3973X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3973X4CR | | 817,60 |
| F3973X4SN | | 1349,20 |
| F3973X4BS | | 1103,60 |
| F3973X4NS | | 1103,60 |
| F3973X4OR | | 1471,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F3973X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3973X3CR | | 695,70 |
| F3973X3SN | | 1147,80 |
| F3973X3BS | | 939,20 |
| F3973X3NS | | 939,20 |
| F3973X3OR | | 1252,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F3973X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3973X2CR | | 573,60 |
| F3973X2SN | | 946,60 |
| F3973X2BS | | 774,40 |
| F3973X2NS | | 774,40 |
| F3973X2OR | | 1032,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F3973X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручка с з ащитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F3973X1CR | | 451,70 |
| F3973X1SN | | 745,20 |
| F3973X1BS | | 609,70 |
| F3973X1NS | | 609,70 |
| F3973X1OR | | 813,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F5333X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5333X4CR | | 656,90 |
| F5333X4SN | | 1084,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F5333X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5333X3CR | | 561,50 |
| F5333X3SN | | 926,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F5333X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5333X2CR | | 466,00 |
| F5333X2SN | | 768,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F5333X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock **Встроенный**

**термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5333X1CR | | 370,50 |
| F5333X1SN | | 611,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F5043X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5043X4CR | | 597,50 |
| F5043X4SN | | 985,90 |
| F5043X4BR | | 985,90 |
| F5043X4OR | | 1075,50 |
| F5043X4LN | | 985,90 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F5043X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5043X3CR | | 502,00 |
| F5043X3SN | | 828,30 |
| F5043X3BR | | 828,30 |
| F5043X3OR | | 903,70 |
| F5043X3LN | | 828,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F5043X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5043X2CR | | 406,50 |
| F5043X2SN | | 670,80 |
| F5043X2BR | | 670,80 |
| F5043X2OR | | 731,80 |
| F5043X2LN | | 670,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F5043X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручка с з ащитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5043X1CR | | 311,10 |
| F5043X1SN | | 513,20 |
| F5043X1BR | | 513,20 |
| F5043X1OR | | 559,90 |
| F5043X1LN | | 513,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F5113X4

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X4CR | | 676,70 |
| F5113X4SN | | 1116,60 |
| F5113X4BR | | 1116,60 |
| F5113X4OR | | 1218,10 |
| F5113X4LN | | 1116,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F5113X3

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X3CR | | 583,30 |
| F5113X3SN | | 962,40 |
| F5113X3BR | | 962,40 |
| F5113X3OR | | 1049,90 |
| F5113X3LN | | 962,40 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F5113X2

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X2CR | | 475,80 |
| F5113X2SN | | 785,00 |
| F5113X2BR | | 785,00 |
| F5113X2OR | | 847,50 |
| F5113X2LN | | 785,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F5113X1

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- corpo incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручка с з ащитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X1CR | | 355,70 |
| F5113X1SN | | 586,80 |
| F5113X1BR | | 586,80 |
| F5113X1OR | | 635,10 |
| F5113X1LN | | 586,80 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |


# TERMOSTATICI

## F5113X4C

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X4CCR | | 1130,80 |
| F5113X4CSN | | 1570,60 |
| F5113X4CBR | | 1570,60 |
| F5113X4COR | | 1672,20 |
| F5113X4CLN | | 1570,60 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2464 | 794,30 |

## F5113X3C

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X3CCR | | 923,80 |
| F5113X3CSN | | 1303,00 |
| F5113X3CBR | | 1303,00 |
| F5113X3COR | | 1390,40 |
| F5113X3CLN | | 1303,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2463 | 705,80 |

## F5113X2C

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X2CCR | | 702,80 |
| F5113X2CSN | | 1012,00 |
| F5113X2CBR | | 1012,00 |
| F5113X2COR | | 1074,50 |
| F5113X2CLN | | 1012,00 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4


| | € |
|---|---|
| F2462 | 617,20 |

## F5113X1C

**Miscelatore termostatico da incasso**
- solo parte esterna
- parte incasso da ordinare separatamente
- rubinetto d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

**Built-in thermostatic mixer**
- exposed part only
- built-in part to be ordered separately
- volume control handle
- graduated handle with safety lock

**Встроенный термостатический смеситель**
- только внешняя часть
- внутренняя часть заказывается отдельно
- ручка контроля
- ручка с з ащитой от обжигания






| | | € |
|---|---|---|
| F5113X1CCR | | 469,20 |
| F5113X1CSN | | 700,30 |
| F5113X1CBR | | 700,30 |
| F5113X1COR | | 748,60 |
| F5113X1CLN | | 700,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

**Corpo incasso per miscelatore termostatico**
- rubinetto d'arresto
- uscita 1/2"
- entrate 3/4"

**Required item to be ordered separately**

**Built-in part for thermostatic mixer**
- volume control valve
- outlet 1/2"
- 3/4" inlets



**Данная позиция заказывается отдельно**

**Внутренняя часть для термостатического смесителя**
- клапан контроля
- вывод 1/2
- подводка 3/4

| | € |
|---|---|
| F2461 | 528,50 |





# fimawellness

## Come e per chi.

How we do it and
who we do it for.
**что это такое и на кого рассчитано**

FIMA Carlo Frattini ha riscritto le regole del wellness: benessere oggi non significa solo relax ma momento speciale, da vivere in uno spazio personale. Parafrasando Magritte, maestro del periodo surrealista, potremmo affermare che "questa non è una doccia". Concetto rivisto e corretto da FIMA Carlo Frattini, che afferma: questa non è più solo una doccia. Le nuove docce FIMA vanno al di là della semplice erogazione del getto d'acqua; diventano spazio wellness da comporre liberamente scegliendo soffioni in diverse tipologie, cromoterapia, getti idromassaggio e diverse soluzioni compositive, tutte personalizzabili. Come unico e personale può essere il tempo dedicato al proprio benessere, grazie al sistema Docce di FIMA Carlo Frattini.

FIMA Carlo Frattini has rewritten the rules of wellness: wellness today is not just about relaxation, it's also about those special moments in your own personal space. To paraphrase Magritte, the legendary surrealist artist, you could say that "this is not a shower". We at FIMA Carlo Frattini, however, see it slightly differently: this is no longer just a shower.The new FIMA showers go beyond mere water distribution. They are wellness areas that you can arrange in whichever way you want. Choose from a huge number of different shower heads, chromotherapy functions, hydromassage jets and a range of customisable compositional solutions. See just how unique and personal your wellness time can be with a FIMA Carlo Frattini shower system.

Компания FIMA Carlo Frattini переписала правила велнес: благополучие сегодня - это не только релаксация, а какие-то особенные ощущения, наполняющие личное пространство. Перефразируя Магритта, мастера эпохи сюрреализма, мы можем утверждать, что "это не душ". В интерпретации компании FIMA Carlo Frattini концепция гласит: это не просто душ. Новое оборудование для душа FIMA выходит далеко за пределы простой подачи струи воды и превращается в настоящее пространство велнес, которое можно создавать с помощью разных типов душевых леек, хромотерапии, гидромассажных форсунок и прочих многочисленных сложных решений в зависимости от индивидуальных предпочтений. Время, посвященное собственному здоровью и хорошему самочувствию, может быть таким неповторимым и индивидуальным, благодаря душевым системам FIMA Carlo Frattini.



## F3789

**Set incasso doccia a due uscite**

Soffione in ABS a parete Ø 200 mm
- anticalcare
- braccio a parete mm 350 - 1/2”

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

Gruppo doccia
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- presa acqua
- flessibile in ottone 1500 mm

Corpo incasso FIMABOX

**2 outlets shower set**

ABS showerhead Ø 200 mm
- anti-limestone
- wall mounted bracket mm 350 - 1/2”

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- 2 outlets diverter
- ABS plate

Exposed shower set
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose

FIMABOX Built-in part

**Душевые комплекты на 2 источника**


Верхний душ хромированный Ø 200 мм
- с защитой от извести анти-кальк
- держатели для настенного монтажа 350 мм-1/2

Встроенные смесители с переключателем на 2 источника
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2 источника


Душевой комплект
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- Подвод воды 1\2
- Держатель для душа


FIMABOX нутренняя часть

| | | € |
|---|---|---|
| **F3789CR** | | **518,00** |











Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 6
Built-in box technical drawing at page 6
Техническая схема к внутренней части на стр.6

## F3739

**Set incasso doccia a due uscite**

Soffione in ottone a parete Ø 250 mm
- anticalcare
- braccio a parete mm 350 - 1/2”

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

Gruppo doccia
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- supporto doccia a parete con presa acqua

Corpo incasso FIMABOX

**2 outlets shower set**

Brass showerhead Ø 250 mm
- anti-limestone
- wall mounted bracket mm 350 - 1/2”

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- 2 outlets diverter
- ABS plate

Exposed shower set
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- wall shower holder with water connection

FIMABOX Built-in part

**Душевые комплекты на 2 источника**


Верхний душ из латуни Ø 250 мм
- с защитой от извести анти-кальк
- держатели для настенного монтажа 350 мм-1/2

Встроенные смесители с переключателем на 2 источника
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2 источника


Душевой комплект
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель

FIMABOX нутренняя часть


| | | € |
|---|---|---|
| **F3739CR** | | **820,20** |










Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 6
Built-in box technical drawing at page 6
Техническая схема к внутренней части на стр.6

## F3979

**Set incasso doccia a due uscite**

Soffione in ottone a parete 200X200 mm
- anticalcare
- braccio a parete mm 350 - 1/2”

Miscelatore incasso con deviatore a 2 uscite
- deviatore a 2 uscite
- piastra in ABS

Gruppo doccia
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- supporto doccia a parete con presa acqua

Corpo incasso FIMABOX

**2 outlets shower set**

Brass showerhead 200X200 mm
- anti-limestone
- wall mounted bracket mm 350 - 1/2”

Built-in mixer with 2 outlets diverter
- 2 outlets diverter
- ABS plate

Exposed shower set
- anti-limestone handshower
- wall shower holder
- wall shower holder with water connection

FIMABOX Built-in part

**Душевые комплекты на 2 источника**


Верхний душ из латуни 200X200 мм
- с защитой от извести анти-кальк
- держатели для настенного монтажа 350 мм-1/2

Встроенные смесители с переключателем на 2 источника
- внутренняя часть заказывается отдельно
- переключателем на 2 источника


Душевой комплект
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель

FIMABOX нутренняя часть


| | | € |
|---|---|---|
| **F3979CR** | | **1097,00** |










Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 6
Built-in box technical drawing at page 6
Техническая схема к внутренней части на стр.6

## F4409

**Set incasso doccia a due uscite**

Soffione in ottone a parete Ø 250 mm
- anticalcare
- braccio a parete mm 350 - 1/2”

Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite
- deviatore a 2/3 uscite

Gruppo doccia
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm

Corpo MULTIBOX per miscelatore termostatico

**2 outlets shower set**

Brass showerhead Ø 250 mm
- anti-limestone
- wall mounted bracket mm 350 - 1/2”

Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter
- 2/3 outlets diverter

Exposed shower set
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose

MULTIBOX Built-in part for thermostatic mixer

**Душевые комплекты на 2 источника**


Верхний душ из латуни Ø 250 мм
- с защитой от извести анти-кальк
- держатели для настенного монтажа 350 мм-1/2

Встроенные термостатический смесители с переключателем на 2/3 источника
- переключателем на 2/3 источника


Душевой комплект
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель


MULTIBOX нутренняя часть для термостатического смесителя


| | | € |
|---|---|---|
| **F4409CR** | | **1250,30** |










Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 8
Built-in box technical drawing at page 8
Техническая схема к внутренней части на стр.8

## F4419

**Set incasso doccia termostatico a 2 uscite**

Soffione in ottone
- 200X200 mm
- braccio a parete mm 350 - 1/2”

Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2/3 uscite
- deviatore a 2/3 uscite

Gruppo doccia
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm

Corpo MULTIBOX per miscelatore termostatico

**2 outlets thermostatic shower set**

Brass showerhead
- 200X200 mm
- wall mounted bracket mm 350 - 1/2”

Built-in thermostatic mixer with 2/3 outlets diverter
- 2/3 outlets diverter

Exposed shower set
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose

MULTIBOX Built-in part for thermostatic mixer

**Душевые комплекты на 2 источника**


Верхний душ из латуни
- 200X200 mm
- держатели для настенного монтажа 350 мм-1/2

Встроенные термостатический смесители с переключателем на 2/3 источника
- переключателем на 2/3 источника


Душевой комплект
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель

MULTIBOX нутренняя часть для термостатического смесителя


| | | € |
|---|---|---|
| **F4419CR** | | **1430,60** |










Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 8
Built-in box technical drawing at page 8
Техническая схема к внутренней части на стр.8

## F4329

**Set incasso doccia a tre uscite**

Soffione a parete
• getto a pioggia

Miscelatore termostatico da incasso
• 3 rubinetti d'arresto
• maniglia graduata con blocco di sicurezza

Gruppo doccia
• doccetta anticalcare
• supporto doccia a parete con presa acqua
• flessibile in cromalux 1500 mm

4 soffioncini laterali
• soffione orientabile da incasso

Corpo incasso per miscelatore termostatico
• 3 rubinetti d'arresto
• 3 uscite 1/2"
• entrate 3/4"

**3 outlets shower set**

Wall mounted showerhead
• rain flow

Built-in thermostatic mixer
• 3 volume control handles
• graduated handle with safety lock

Exposed shower set
• anti-limestone handshower
• wall shower holder with water connection
• 1500 mm cromalux flex. Hose

4 body spray
• built-in orientable jet

Built-in part for thermostatic mixer
• 3 volume control valves
• 3 outlets 1/2"
• 3/4" inlets

**Душевые комплекты на 3 источника**

Верхний душ для настенного монтажа
• массаж

Встроенный термостатический смеситель
• 3 ручки контроля
• ручки с защитой от обжигания


Душевой комплект
• гибкий хромированный шланг 1500 мм
• ручной душ с защитой от извести анти-альк
• настенный держатель

4 встраиваемая, регулируемое положение
• Настенный регулируемое положение


Внутренняя часть для термостатического смесителя
• 3 клапана контроля
• 3 вывода 1/2
• подводка 3/4

| | | € |
|---|---|---|
| F4329CR | | 2872,00 |

NEWS 2015














Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 9
Built-in box technical drawing at page 9
Техническая схема к внутренней части на стр.9

## F4349

**Set incasso doccia termostatico a 3 uscite**

Soffione
- getto a cascata
- getto a pioggia

Miscelatore termostatico da incasso
- 3 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

Gruppo doccia
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm

Corpo incasso per miscelatore termostatico
- 3 rubinetti d'arresto
- 3 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**3 outlets thermostatic shower set**

Wall mounted showerhead
- cascade flow
- rain flow

Built-in thermostatic mixer
- 3 volume control handles
- graduated handle with safety lock

Exposed shower set
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose

Built-in part for thermostatic mixer
- 3 volume control valves
- 3 outlets 1/2"
- 3/4" inlets

**Душевые комплекты на 3 источника**


Верхний душ для настенного монтажа
- Каскад
- массаж

Встроенный термостатический смеситель
- 3 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания

Душевой комплект
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель


Внутренняя часть для термостатического смесителя
- 3 клапана контроля
- 3 вывода 1/2
- подводка 3/4

| | | € |
|---|---|---|
| **F4349CR** | | **2735,20** |













Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 9
Built-in box technical drawing at page 9
Техническая схема к внутренней части на стр.9

## F4339

**Set incasso doccia termostatico a 2 uscite**

Soffione in ottone
- Ø 200 mm

Miscelatore termostatico da incasso
- 2 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

Gruppo doccia
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm

Corpo incasso per miscelatore termostatico
- 2 rubinetti d'arresto
- 2 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

**2 outlets thermostatic shower set**

Brass showerhead
- Ø 200 mm

Built-in thermostatic mixer
- 2 volume control handles
- graduated handle with safety lock

Exposed shower set
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose

Built-in part for thermostatic mixer
- 2 volume control valves
- 2 outlets 1/2"
- 3/4" inlets

**Душевые комплекты на 2 источника**


Верхний душ из латуни
- Ø 200 mm

Встроенный термостатический смеситель
- 2 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания


Душевой комплект
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель

Внутренняя часть для термостатического смесителя
- 2 клапана контроля
- 2 вывода 1/2
- подводка 3/4

| | | € |
|---|---|---|
| **F4339CR** | | **2447,30** |














Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 9
Built-in box technical drawing at page 9
Техническая схема к внутренней части на стр.9

## F2615

**Sistema doccia da incasso**
- soffione anticalcare in ottone 130x550mm
- getto a cascata
- getto a pioggia
- doccia anticalcare
- flessibile cromalux 1500 mm

**Built-in shower panel**
- anti-limestone brass showerhead 130x550mm
- cascade flow
- rain flow
- anti-limestone handshower
- 1500 mm cromalux flex. hose

**Встроенная душевая панель**
- Верхний душ130x550mm с защитой от извести анти-кальк
- Каскад
- массаж
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- хромированный гибкий шланг 1500 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2615CR | | 2606,20 |

## F2621

**Sistema doccia da incasso con miscelatore termostatico**
- soffione anticalcare in ottone 130x550 mm
- getto a cascata
- getto a pioggia
- doccia anticalcare
- flessibile cromalux 1500 mm

**Built-in shower panel with thermostatic mixer**
- anti-limestone brass showerhead 130x550 mm
- cascade flow
- rain flow
- anti-limestone handshower
- 1500 mm cromalux flex. hose

**Встроенная душевая панель с термостатическим смесителем**
- Верхний душ130x550mm с защитой от извести анти-кальк
- Каскад
- массаж
- ручной душ с защитой от извести антикальк
- хромированный гибкий шланг 1500 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2621CR | | 2962,30 |

## F4399

**Set incasso doccia termostatico a 4 uscite**

Soffione in acciao inox a soffitto
- anticalcare
- 800x800 mm
- n. 8 getti di acqua nebulizzata
- getti a pioggia
- 1 getto a cascata
- luci a led per cromoterapia in 8 colorazioni

Miscelatore termostatico da incasso
- 4 rubinetti d'arresto
- maniglia graduata con blocco di sicurezza

Corpo incasso per miscelatore termostatico
- 4 rubinetti d'arresto
- 4 uscite 1/2"
- entrate 3/4"

Controllo remoto
- controllo digitale della cromoterapia

**Assicurarsi che la portata dell'acqua non sia inferiore ai 50 lt/min.**

**4 outlets thermostatic shower set**

Ceiling mounted inox showerhead
- anti-limestone
- 800x800 mm
- n. 8 mist sSprays
- rain flows
- 1 cascade flow
- 8 colors RGB LED Lights for cromotherapy

Built-in thermostatic mixer
- 4 volume control handles
- graduated handle with safety lock

Built-in part for thermostatic mixer
- 4 volume control valves
- 4 outlets 1/2"
- 3/4" inlets

Remote control
- Digital chromtherapy control

**Make sure that the water flow is not less than 50 l/min**

**Душевые комплекты на 4 источника**


Потолочный душ из нержавеющей стали
- защита от извести анти-кальк
- 800x800 mm
- 8 форсунок для мелкого распыления воды
- массаж
- 1 каскада
- LED подсветка для хромотерапии, доступны 8 цветов

Встроенный термостатический смеситель
- 4 ручки контроля
- ручки с защитой от обжигания

Внутренняя часть для термостатического смесителя
- 4 клапана контроля
- 4 вывода 1/2
- подводка 3/4

Дистанционное управление
- Сенсорный дисплей для контроля хромотерапии и сохранения персональных программ потребления


**Убедитесь, что напор воды не менее 50 л/мин**




| | | € |
|---|---|---|
| **F4399CR** | | **8860,00** |




NEWS 2015











Disegno tecnico del corpo a incasso a pagina 8
Built-in box technical drawing at page 8
Техническая схема к внутренней части на стр.8

1 CONNESSIONE ELETTRICA
**ELECTRICAL CONNECTOR**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2 CONTROLLO REMOTO
**REMOTE CONTROL**
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ACQUA
**WATER**
ВОДА






## F4100

**Sistema doccia da incasso con cromoterapia getti di acqua nebulizzata e getto a pioggia**

Soffione in acciao inox a soffitto
- anticalcare
- 450x450 mm
- n. 8 getti di acqua nebulizzata
- getto a pioggia
- luci a led per cromoterapia in 8 colorazioni

Doccia anticalcare
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete

Display touchscreen:
- miscelatore elettronico
- deviatore elettronico
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e Kcal
- programma di memorizzazione personalizzata
- controllo digitale della cromoterapia

Condizioni di installazione
- pressione acqua calda: 3bar≤Pc≤ 5bar
- pressione acqua fredda: 3bar≤Pf≤5bar
- temperatura acqua calda: 50°C≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda: 10°C≤Tc≤25°C

**Built-in shower panel with chromotherapy mist sSpray and rain flow**

Ceiling mounted inox showerhead
- anti-limestone
- 450x450 mm
- n. 8 mist sSprays
- rain flow
- 8 colors RGB LED Lights for cromotherapy

Anti-limestone handshower
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder

Display touchscreen:
- electronic mixer
- electronic diverter
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting
- Digital chromtherapy control

Installation's conditions
- pressure hot water: 3bar≤pc≤ 5bar
- pressure cold water: 3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water: 50°c≤tc≤65°c
- temperature cold water: 13°c≤tc≤25°c


**Встраиваемая душевая система с хромотерапией и мелким распылением воды**

Потолочный душ из нержавеющей стали
- защита от извести анти-кальк
- 450x450 mm
- 8 форсунок для мелкого распыления воды
- массаж
- LED подсветка для хромотерапии, доступны 8 цветов

ручной душ с защитой от извести антикальк
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель

Функции дисплея
- Электронный смеситель
- Электронный переключатель
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случаепротечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы
- Сенсорный дисплей для контроля хромотерапии и сохранения персональных программ потребления

Условия для установки
- давление горячей воды 3bar≤Pc≤5bar
- давление холодной воды 3bar≤Pf≤5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°CC









€

| | | |
|---|---|---|
| **F4100CR** | | **6250,20** |




Reference to Norms:
- CEI EN 60335-1 / CEI EN 60335-2-105
- EN 55014

1 SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA INCASSO
**BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS BUILT-IN VERSION**
КОРОБКА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ, ВСТРАИВАЕМАЯ ВЕРСИЯ

3 CORPO DA INCASSO PER IL DISPLAY ELETTRONICO
**DIGITAL DISPLAY BUILT-IN PART**
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ, ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ

ACQUA
**WATER**
ВОДА

CONNESSIONE ELETTRICA
**ELECTRICAL CONNECTOR**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## F4110

**Sistema doccia da incasso con cromoterapia getto a cascata e getto a pioggia**

Soffione in acciao inox a soffitto
- anticalcare
- 650x400 mm
- getto a cascata
- getto a pioggia
- luci a led per cromoterapia in 8 colorazioni

Doccia anticalcare
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete

Display touchscreen:
- miscelatore elettronico
- deviatore elettronico
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e Kcal
- programma di memorizzazione personalizzata
- controllo digitale della cromoterapia

Condizioni di installazione
- pressione acqua calda: 3bar≤Pc≤5bar
- pressione acqua fredda: 3bar≤Pf≤5bar
- temperatura acqua calda: 50°C≤Tc≤65°C
- temperatura  acqua fredda: 10°C≤Tc≤25°C

**Built-in shower panel with chromotherapy cascade flow and rain flow**

Ceiling mounted inox showerhead
- anti-limestone
- 650x400 mm
- cascade flow
- rain flow
- 8 colors rgb led Lights for cromotherapy

Anti-limestone handshower
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder

Display touchscreen:
- electronic mixer
- electronic diverter
- flow rate regulation ± 1 l/min
- temperature regulation ± 0,5 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting
- Digital chromtherapy control

Installation's conditions
- pressure hot water: 3bar≤pc≤5bar
- pressure cold water: 3bar≤pf≤5bar
- temperature hot water: 50°c≤tc ≤65°c
- temperature cold water: 13°c≤tc≤25°c

**Встраиваемая душевая система с хромотерапией и каскадом**


Потолочный душ из нержавеющей стали
- защита от извести анти-кальк
- 650x400 mm
- Каскад
- массаж
- LED подсветка для хромотерапии, доступны 8 цветов

ручной душ с защитой от извести антикальк
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель

Функции дисплея
- Электронный смеситель
- Электронный переключатель
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случаепротечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы
- Сенсорный дисплей для контроля хромотерапии и сохранения персональных программ потребления


Условия для установки
- давление горячей воды 3bar≤Pc≤5bar
- давление холодной воды 3bar≤Pf≤5bar
- температура горячей воды 50°C≤Tc≤65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤25°CC

| | | € |
|---|---|---|
| **F4110CR** | | **5975,30** |








Reference to Norms:
- CEI EN 60335-1 / CEI EN 60335-2-105
- EN 55014


1 SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA INCASSO
**BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS BUILT-IN VERSION**
КОРОБКА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ, ВСТРАИВАЕМАЯ ВЕРСИЯ

3 CORPO DA INCASSO PER IL DISPLAY ELETTRONICO
**DIGITAL DISPLAY BUILT-IN PART**
СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ, ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ

ACQUA
**WATER**
ВОДА


CONNESSIONE ELETTRICA
**ELECTRICAL CONNECTOR**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| Altezza ottimale di collocazione dei singoli prodotti in base all'altezza della persona<br>Ideal installation's height according to the person's height<br>В идеале высота установки должна выбираться в зависимости от роста человека | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza uomo<br>Person's height<br>Рост человека | cm | 160 | 170 | 180 | 190 |
| **A.** Miscelatori<br>Mixers<br>Смеситель | cm | 115 | 120 | 125 | 130 |
| **B.** Soffioncini laterali superiori<br>Upper lateral body sprays<br>верхнии струи | cm | 130 | 140 | 150 | 160 |
| **C.** Soffioncini laterali medi<br>Middle lateral body sprays<br>Средние струи | cm | 95 | 105 | 115 | 125 |
| **D.** Soffioncini laterali inferiori<br>Lower lateral body sprays<br>Нижнии струи | cm | 60 | 70 | 80 | 90 |
| **E.** Soffione<br>Showerhead<br>Верхний душ | cm | 210 | 210 | 220 | 230 |
| **F.** Saliscendi<br>Sliding rail<br>Штанга | cm | 220 | 220 | 230 | 240 |
| **G.** Miscelatore esterno doccia<br>Exposed shower mixer<br>Смеситель для душа внешнего монтажа | cm | 105 | 115 | 125 | 135 |
| **F.** Miscelatore esterno vasca<br>Exposed bath mixer<br>Смеситель внешнего монтажа на ванну | cm | 75 | | | |



## F2123

**Attacco colonna da incasso** | **Column built-in water connection** | **Подвод воды встроенный**







| | | € |
|---|---|---|
| F2123CR | | 95,90 |
| F2123SN | | 158,20 |
| F2123BS | | 115,20 |
| F2123NS | | 115,20 |
| F2123BR | | 158,20 |
| F2123OR | | 172,50 |
| F2123LN | | 158,20 |

## F2124

**Attacco colonna con presa acqua esterna**
• flessibile in ottone 600 mm

**Column exposed waterconnection**
• brass flex. hose 600 mm

**Подвод воды внешний**
• гибкий шланг из латуни 600 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2124CR | | 130,90 |
| F2124SN | | 216,20 |
| F2124BS | | 157,10 |
| F2124NS | | 157,10 |
| F2124BR | | 216,20 |
| F2124OR | | 235,80 |
| F2124LN | | 216,20 |

## F2447

**Attacco colonna da incasso** | **Column built-in water connection** | **Подвод воды встроенный**







| | | € |
|---|---|---|
| F2447CR | | 105,40 |
| F2447SN | | 173,80 |
| F2447BS | | 131,60 |
| F2447NS | | 131,60 |
| F2447OR | | 189,60 |

## F2448

**Attacco colonna con presa acqua esterna**
• flessibile in ottone 600 mm

**Column exposed waterconnection**
• brass flex. hose 600 mm

**Подвод воды внешний**
• гибкий шланг из латуни 600 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2448CR | | 140,90 |
| F2448SN | | 232,50 |
| F2448BS | | 176,10 |
| F2448NS | | 176,10 |
| F2448OR | | 253,60 |

## F2395

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- soffione anticalcare in ABS 220X220 mm

**Shower column with diverter**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- anti-limestone ABS showerhead 220X220 mm

**Душевая стойка с переключателем**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от  извести анти-кальк
- регулируемая высота
- Верхний душ ABS 220X220 mm с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F2395CR | | 649,50 |
| F2395BS | | 811,90 |
| F2395NS | | 811,90 |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды  встроенный на стр. 361**

## F2624

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia scorrevole
- soffione anticalcare in ottone 200X200 mm

**Shower column with diverter**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower
- slliding shower holder
- anti-limestone brass showerhead 200X200 mm

**Душевая стойка с переключателем**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от  извести анти-кальк
- Держатель для душа
- верхний душ 200X200MM с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F2624CR | | 950,10 |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды  встроенный на стр. 361**


## F2700 - F2200L

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- soffione anticalcare in ottone

**Shower column with diverter**
- brass flex. hose 1500 mm
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- anti-limestone brass showerhead

**Душевая стойка с переключателем**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- верхний душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- Верхний дущ из латуни с защитой от извести анти-кальк






**soffione 200X200 mm**
**showerhead 200X200 mm**
**верхним душем 200X200 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F2700CR | | 772,00 |
| F2700SN | | 1377,90 |
| F2700BS | | 984,50 |
| F2700NS | | 984,50 |

**soffione 300X300 mm**
**showerhead 300X300 mm**
**верхним душем 300X300 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F2200LCR | | 1225,10 |
| F2200LSN | | 2253,40 |
| F2200LBS | | 1511,80 |
| F2200LNS | | 1511,80 |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды встроенный на стр. 361**


## F2120 - F2120L

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- altezza regolabile
- soffione anticalcare in ottone

**Shower column with diverter**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- adjustable height
- anti-limestone brass showerhead

**Душевая стойка с переключателем**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- верхний душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- Верхний дущ из латуни с защитой от извести анти-кальк






**soffione Ø 200 mm**
**showerhead Ø 200 mm**
**верхним душем Ø 200 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F2120CR | | 698,40 |
| F2120SN | | 1324,80 |
| F2120BS | | 890,00 |
| F2120NS | | 890,00 |

**soffione Ø 300 mm**
**showerhead Ø 300 mm**
**верхним душем Ø 300 mm**

| | | € |
|---|---|---|
| F2120LCR | | 1072,00 |
| F2120LSN | | 1975,40 |
| F2120LBS | | 1348,80 |
| F2120LNS | | 1348,80 |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды встроенный на стр. 361**

## F2268

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare Ø 120 mm
- altezza regolabile
- soffione anticalcare in ABS cromato Ø 200 mm

**Shower column with diverter**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower Ø 120 mm
- adjustable height
- anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm

**Душевая стойка с переключателем**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- верхний душ с защитой от извести анти-кальк Ø 120 мм
- регулируемая высота
- верхний душ из латуни с защитой от извести анти-кальк Ø 200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| **F2268CR** | | **599,70** |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды встроенный на стр. 361**

## F2610

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare Ø 120 mm
- altezza regolabile
- soffione anticalcare in ABS cromato Ø 200 mm

**Shower column with diverter**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower Ø 120 mm
- adjustable height
- anti-limestone ABS chromed showerhead Ø 200 mm

**Душевая стойка с переключателем**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- верхний душ с защитой от извести анти-кальк Ø 120 мм
- регулируемая высота
- верхний душ из латуни с защитой от извести анти-кальк Ø 200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| **F2610CR** | | **579,10** |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды встроенный на стр. 361**

## F2098

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Shower column with diverter**
- brass flex. hose 1500 mm
- brass handshower
- adjustable height
- brass showerhead Ø 200 mm

**Душевая стойка с переключателем**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитофй от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- Верхний душ из латуни Ø 200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2098CR | | 766,30 |
| F2098SN | | 1334,00 |
| F2098BR | | 1334,00 |
| F2098OR | | 1465,00 |
| F2098LN | | 1334,00 |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды встроенный на стр. 361**

## F2099

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Shower column with diverter**
- brass flex. hose 1500 mm
- brass handshower
- adjustable height
- brass showerhead Ø 200 mm

**Душевая стойка с переключателем**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- Верхний душ из латуни Ø 200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2099CR | | 773,50 |
| F2099SN | | 1345,90 |
| F2099BR | | 1345,90 |
| F2099OR | | 1477,70 |
| F2099LN | | 1345,90 |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды встроенный на стр. 361**

## F2100

**Colonna doccia con deviatore**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone
- altezza regolabile
- soffione in ottone Ø 200 mm

**Shower column with diverter**
- brass flex. hose 1500 mm
- brass handshower
- adjustable height
- brass showerhead Ø 200 mm

**Душевая стойка с переключателем**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- регулируемая высота
- Верхний душ из латуни Ø 200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2100CR | | 799,60 |
| F2100SN | | 1389,00 |
| F2100BR | | 1389,00 |
| F2100OR | | 1524,90 |
| F2100LN | | 1389,00 |


**Attaccchi per colonna a pagina 361**
**For column built-in water connections see page 361**
**Подвод воды встроенный на стр. 361**

## F2218

**Saliscendi in ottone**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare

**Brass sliding rail**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

**Душевая штанга из латуни**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2218CR | | 213,80 |
| F2218SN | | 353,00 |
| F2218BS | | 298,30 |
| F2218NS | | 298,30 |

## F2443

**Saliscendi in ottone**
- flessibile in cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare

**Brass sliding rail**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

**Латунная душевая штанга**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2443CR | | 248,30 |

## F2420

**Saliscendi in ottone**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare

**Brass sliding rail**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

**Душевая штанга из латуни**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2420CR | | 216,40 |

## F2150

**Saliscendi in ottone**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccetta anticalcare

**Brass sliding rail**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

**Душевая штанга из латуни**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2150CR | | 203,20 |
| F2150SN | | 335,40 |
| F2150BS | | 285,60 |
| F2150NS | | 285,60 |

## F2391

**Saliscendi**
- flessibile cromalux 1500 mm
- doccia anticalcare

**Sliding rail**
- 1500 mm cromalux flex. hose
- anti-limestone handshower

**душевая штанга**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести антикальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2391CR | | 161,50 |

## F2444

**Saliscendi in ottone**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia anticalcare
- Fissaggio regolabile in altezza

**Brass sliding rail**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- height adjustable

**Латунная душевая штанга**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- Регулируемая высота







| | | € |
|---|---|---|
| F2444CR | | 201,40 |

## F2159

**Saliscendi in ottone**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare a 5 getti
- portasapone

**Brass sliding rail**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower 5 jets
- Soap holder

**Душевая штанга из латуни**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести 5 режимов
- Полочка для мыла







| | | € |
|---|---|---|
| F2159CR | | 98,10 |

## F2297

**Saliscendi**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccia anticalcare

**Sliding rail**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower

**душевая штанга**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2297CR | | 92,10 |

## F2044

**Saliscendi in ottone**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone

**Brass sliding rail**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower

**Душевая штанга из латуни**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2044CR | | 194,40 |
| F2044SN | | 318,10 |
| F2044BR | | 318,10 |
| F2044OR | | 348,80 |
| F2044LN | | 318,10 |

## F2044/3

**Saliscendi in ottone**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone

**Brass sliding rail**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower

**Душевая штанга из латуни**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2044/3CR | | 216,10 |
| F2044/3SN | | 349,70 |
| F2044/3BR | | 349,70 |
| F2044/3OR | | 381,80 |
| F2044/3LN | | 349,70 |

## F2044/2

**Saliscendi in ottone**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta in ottone

**Brass sliding rail**
- 1500 mm brass flex. hose
- brass handshower

**Душевая штанга из латуни**
- гибкий шланг из латуни 1500 мм
- ручной душ из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2044/2CR | | 198,30 |
| F2044/2SN | | 324,10 |
| F2044/2BR | | 324,10 |
| F2044/2OR | | 353,30 |
| F2044/2LN | | 324,10 |

## F2138

Braccio a parete mm 350 - 1/2”

Wall mounted bracket mm 350 - 1/2”

Держатель для монтажа на стену 350 мм-1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F2138CR | | 66,00 |
| F2138SN | | 108,90 |
| F2138BS | | 79,20 |
| F2138NS | | 79,20 |
| F2138BR | | 108,90 |
| F2138OR | | 118,90 |
| F2138LN | | 108,90 |

## F2586

Braccio a soffitto mm 300 - 1/2”

ceiling mounted bracket mm 300 - 1/2”

Держатель для потолочного монтажа 300мм - 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F2586CR | | 65,60 |
| F2586SN | | 108,30 |
| F2586BS | | 78,70 |
| F2586NS | | 78,70 |
| F2586BR | | 108,30 |
| F2586OR | | 117,90 |
| F2586LN | | 108,30 |

## F2584

Braccio a soffitto mm 150 - 1/2”

ceiling mounted bracket mm 150 - 1/2”

Держатель для потолочного монтажа 150 mm - 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F2584CR | | 62,50 |
| F2584SN | | 103,10 |
| F2584BS | | 75,00 |
| F2584NS | | 75,00 |
| F2584BR | | 103,10 |
| F2584OR | | 112,50 |
| F2584LN | | 103,10 |

## F2538

**Braccio a parete mm 350 - 1/2”**

**Wall mounted bracket mm 350 - 1/2”**

**Держатель для монтажа на стену 350 мм-1/2**







| | | € |
|---|---|---|
| F2538CR | | 88,30 |
| F2538SN | | 145,60 |
| F2538BS | | 105,90 |
| F2538NS | | 105,90 |

## F2587

**Braccio a soffitto mm 300 - 1/2”**

**Ceiling mounted bracket mm 300 - 1/2”**

**Держатель для потолочного монтажа 300мм - 1/2**







| | | € |
|---|---|---|
| F2587CR | | 84,70 |
| F2587SN | | 139,80 |
| F2587BS | | 101,70 |
| F2587NS | | 101,70 |

## F2585

**Braccio a soffitto mm150 - 1/2”**

**Ceiling mounted bracket mm150 - 1/2”**

**Держатель для потолочного монтажа mm150- 1/2**







| | | € |
|---|---|---|
| F2585CR | | 80,20 |
| F2585SN | | 132,30 |
| F2585BS | | 96,20 |
| F2585NS | | 96,20 |

## F2639/2

**Soffione in ottone**
• 400 X 400 mm


**Brass Showerhead**
• 400 X 400 mm

**Верхний душ из латуни**
• 400 X 400 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F2639/2CR | | 645,00 |
| F2639/2BS | | 806,20 |
| F2639/2NS | | 806,20 |





## F2216/2

**Soffione in ottone**
• 300 X 300 mm


**Brass showerhead**
• 300 X 300 mm

**Верхний душ из латуни**
• 300 X 300 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F2216/2CR | | 633,00 |
| F2216/2SN | | 1284,30 |
| F2216/2BS | | 847,50 |
| F2216/2NS | | 847,50 |





## F2620/2

**Soffione in ottone**
• 200 X 200 mm


**Brass showerhead**
• 200 X 200 mm

**Верхний душ из латуни**
• 200 X 200 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F2620/2CR | | 308,50 |
| F2620/2SN | | 705,80 |
| F2620/2BS | | 481,30 |
| F2620/2NS | | 481,30 |
| F2620/2BR | | 705,80 |
| F2620/2OR | | 767,40 |
| F2620/2LN | | 705,80 |



## F2445/2

**Soffione in ABS cromato**
• 200 X 200 mm





**ABS chromed showerhead**
• 200 X 200 mm




**Верхний душ хромированный из ABS**
• 200 X 200 mm

| | | € |
|---|---|---|
| F2445/2CR | | 96,60 |




## F2396/2

**Soffione in ABS**
• 220 X 220 mm





**ABS showerhead**
• 220 X 220 mm



**Верхний душ хромированный из ABS**
• 220 X 220 mm

| | | € |
|---|---|---|
| F2396/2CR | | 151,90 |




## F2224/2

**Soffione in ottone**
• Ø 300 mm


**Brass showerhead**
• Ø 300 mm

**Верхний душ из латуни**
• Ø 300 mm






| | € |
|---|---|
| F2224/2CR | 394,30 |
| F2224/2SN | 1035,70 |
| F2224/2BS | 759,90 |
| F2224/2NS | 759,90 |





## F2621/2

**Soffione in ottone**
• Ø 250 mm


**Brass showerhead**
• Ø 250 mm

**Верхний душ из латуни**
• Ø 250 mm






| | € |
|---|---|
| F2621/2CR | 273,00 |
| F2621/2SN | 610,90 |
| F2621/2BS | 475,10 |
| F2621/2NS | 475,10 |





## F2117/2

**Soffione in ottone**
• Ø 200 mm


**Brass showerhead**
• Ø 200 mm

**Верхний душ из латуни**
• Ø 200 mm






| | € |
|---|---|
| F2117/2CR | 154,30 |
| F2117/2SN | 465,10 |
| F2117/2BS | 314,70 |
| F2117/2NS | 314,70 |




## F2267/2


**Soffione in ABS cromato**
• Ø 200 mm

**ABS chromed showerhead**
• Ø 200 mm

**Верхний душ хромированный из ABS**
• Ø 200 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F2267/2CR | | 92,50 |

## F2071/2


**Soffione in ottone**
• Ø 200 mm

**Brass showerhead**
• Ø 200 mm

**Верхний душ из латуни**
• Ø 200 mm







| | | € |
|---|---|---|
| F2071/2CR | | 220,90 |
| F2071/2SN | | 390,20 |
| F2071/2BR | | 390,20 |
| F2071/2OR | | 432,40 |
| F2071/2LN | | 390,20 |

## F2371/2


**Soffione in ottone**
• Ø 300 mm

**Brass showerhead**
• Ø 300 mm

**Верхний душ из латуни**
• Ø 300 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F2371/2CR | | 496,70 |
| F2371/2SN | | 798,30 |
| F2371/2BR | | 798,30 |
| F2371/2OR | | 894,00 |
| F2371/2LN | | 798,30 |


NEWS 2015

## F2340

**Soffione Sfera in ottone a parete**
• erogatore Ø 200 mm


**Wall mounted Sfera brass showerhead**
• Ø 200 mm

**верхний душ-сфера из латуни, пристенный**
• Ø 200 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F2340CRC | | 830,30 |
| F2340CRB | | 968,00 |
| F2340CRN | | 968,00 |





## F2340/1

**Soffione Sfera in ottone a soffitto**
• erogatore Ø 200 mm


**Ceiling mounted Sfera brass showerhead**
• Ø 200 mm

**верхний душ-сфера из латуни, потолочный.**
• Ø 200 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F2340/1CRC | | 830,30 |
| F2340/1CRB | | 968,00 |
| F2340/1CRN | | 968,00 |





## F2640

**Cascata a parete incasso**

**Waterfall wall-mounted spout**


**Каскад пристенный встраиваемый**






| | | € |
|---|---|---|
| F2640CR | | 585,00 |

NEWS 2015




## F2641

**Cascata a parete incasso**

**Waterfall wall-mounted spout**


**Каскад пристенный встраиваемый**






| | | € |
|---|---|---|
| F2641CR | | 589,00 |

NEWS 2015





## F2623

**Soffione a parete**
- getto a cascata


**Wall mounted showerhead**
- cascade flow

**Каскадный излив для монтажа на стену**
- Каскад






| | | € |
|---|---|---|
| F2623CR | | 479,80 |





## F2650C - F2650B - F2650N

**Soffione a parete in ottone Cloud**
- anticalcare
- braccio a parete mm 350 - 1/2"

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- wall mounted bracket mm 350 - 1/2"


**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- держатели для монтажа на стену 350 мм-1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F2650CCR | | 1378,00 |
| F2650BCR | | 1378,00 |
| F2650NCR | | 1378,00 |

NEWS 2015




## F2650

**Soffione a parete in ottone Cloud**
- anticalcare
- braccio a parete mm 350 - 1/2”
- luci a led bianchi e rossi
- Trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- wall mounted bracket mm 350 - 1/2”
- LED Lights red and white
- Power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A


**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- держатели для монтажа на стену 350 мм-1/2
- СВЕТ подсветка белый-красный
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A






| | € |
|---|---|
| F2650CR | 1688,00 |

NEWS 2015





## F2653C - F2653B - F2653N

**Soffione a soffitto in ottone Cloud**
- anticalcare
- braccio a soffitto mm 150 - 1/2”

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- ceiling mounted bracket 150 - 1/2”


**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- держатели для потолочного монтажа 150mm 1/2"






| | € |
|---|---|
| F2653CCR | 1376,00 |
| F2653BCR | 1376,00 |
| F2653NCR | 1376,00 |

NEWS 2015




## F2653

**Soffione a soffitto in ottone Cloud**
- anticalcare
- braccio a soffitto mm 150 - 1/2”
- luci a led bianchi e rossi
- Trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- ceiling mounted bracket 150 - 1/2”
- LED Lights red and white
- Power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A


**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- держатели для потолочного монтажа 150mm 1/2"
- СВЕТ подсветка белый-красный
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A






| | | € |
|---|---|---|
| F2653CR | | 1686,00 |

NEWS 2015





## F2652C - F2652B - F2652N

**Soffione a soffitto in ottone Cloud**
- anticalcare
- braccio a soffitto mm 300 - 1/2”

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- ceiling mounted bracket 300 - 1/2”


**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- держатели для потолочного монтажа 300mm 1/2






| | | € |
|---|---|---|
| F2652CCR | | 1378,00 |
| F2652BCR | | 1378,00 |
| F2652NCR | | 1378,00 |

NEWS 2015




## F2652

**Soffione a soffitto in ottone Cloud**
- anticalcare
- braccio a soffitto mm 300 - 1/2”
- luci a led bianchi e rossi
- Trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- ceiling mounted bracket 300 - 1/2”
- LED Lights red and white
- Power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A

**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- держатели для потолочного монтажа 300mm 1/2
- СВЕТ подсветка белый-красный
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A







**LED BIANCHI - WHITE LED - БЕЛЫЙ СВЕТ**

| | | € |
|---|---|---|
| F2652CR | | 1688,00 |

NEWS 2015






## F2651C - F2651B - F2651N

**Soffione a soffitto in ottone Cloud**
- anticalcare
- cavi di acciaio

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- steel cables

**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- стальной кабель







| | | € |
|---|---|---|
| F2651CCR | | 1840,00 |
| F2651BCR | | 1840,00 |
| F2651NCR | | 1840,00 |

NEWS 2015





## F2651

**Soffione a soffitto in ottone Cloud**
- anticalcare
- cavi di acciaio
- luci a led bianchi e rossi
- Trasformatore in dotazione 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A

**Cloud Brass showerhead**
- anti-limestone
- steel cables
- LED Lights red and white
- Power transformer inc. 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A

**Латунная душевая лейка Cloud**
- защита от извести анти-кальк
- стальной кабель
- СВЕТ подсветка белый-красный
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 1.25A







| | | € |
|---|---|---|
| F2651CR | | 2150,00 |

NEWS 2015




## F2627

**Soffione a parete in acciaio inox**
- getto a cascata
- getto a pioggia


**Wall mounted showerhead**
- cascade flow
- rain flow


**Верхний душ для настенного монтажа из нержавеющей стали**
- Каскад
- массаж



| | | € |
|---|---|---|
| F2627CR | | 1065,00 |

NEWS 2015



## F2628

**Soffione a parete in acciaio inox**
• getto a pioggia


**Wall mounted showerhead**
• rain flow


**Верхний душ для настенного монтажа из нержавеющей стали**
• массаж



| | | € |
|---|---|---|
| F2628CR | | 998,00 |

NEWS 2015




## F2346


**Soffione a parete in acciaio inox**
• getto a cascata
• getto a pioggia


**Wall mounted showerhead**
• cascade flow
• rain flow

**Верхний душ для настенного монтажа из нержавеющей стали**
• Каскад
• массаж



| | | € |
|---|---|---|
| F2346CR | | 1057,00 |




## F2347


**Soffione a parete in acciaio inox**
• getto a cascata
• getto a pioggia


**Wall mounted showerhead**
• cascade flow
• rain flow

**Верхний душ для настенного монтажа из нержавеющей стали**
• Каскад
• массаж



| | | € |
|---|---|---|
| F2347CR | | 1059,70 |







## F2417

**Soffione a soffitto**
- anticalcare
- 420x420 mm


**Ceiling mounted showerhead**
- anti-limestone
- 420x420 mm

**Потолочный душ из нержавеющей стали**
- защита от извести анти-кальк
- 420x420 mm






| | | € |
|---|---|---|
| F2417CR | | 1310,90 |






## F2425

**Soffione a soffitto**
- anticalcare
- erogatore 500x500 mm


**Ceiling mounted showerhead**
- anti-limestone
- 500x500 mm

**Потолочный душ из нержавеющей стали**
- защита от извести анти-кальк
- 500x500 mm



| | | € |
|---|---|---|
| F2425CR | | 1331,50 |






## F2426

**Soffione a soffitto**
- anticalcare
- erogatore Ø 500


**Ceiling mounted showerhead**
- anti-limestone
- Ø 500

**Потолочный душ из нержавеющей стали**
- защита от извести анти-кальк
- Ø 500



| | | € |
|---|---|---|
| F2426CR | | 1298,10 |



## F2500

**Soffione a soffitto Harmonia con getti di acqua nebulizzata e getto a pioggia**
- anticalcare
- 450x450 mm
- n. 8 getti di acqua nebulizzata
- getto a pioggia


IL SOFFIONE È ABBINABILE
A TUTTE LE SERIE FIMA CARLO FRATTINI E AQUACODE CON CORPO DA INCASSO FIMABOX, FIMATHERMBOX E TWINBOX


**Harmonia ceiling mounted showerhead with mist sSprays and rain flow**
- anti-limestone
- 450x450 mm
- n. 8 mist sSprays
- rain flow

THE SHOWERHEAD IS SUITABLE FOR ALL SERIES OF FIMA CARLO FRATTINI AND AQUACODE WITH THE BUILT-IN FIMABOX, FIMATHERMBOX AND TWINBOX


**Потолочный душ из нержавеющей стали Harmonia**
- защита от извести анти-кальк
- 450x450 mm
- 8 форсунок для мелкого распыления воды
- массаж

ВЕРХНИЙ ДУШ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ СЕРИЯМИ FIMA CARLO FRATTINI И FIMA AQUACODE С ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ FIMABOX, FIMATHERMBOX И TWINBOX.



| | | € |
|---|---|---|
| **F2500CR** | | **2066,80** |




## F2510

**Soffione a soffitto Harmonia con getto a cascata e getto a pioggia**
- anticalcare
- 650x400 mm
- 2 getti a cascata
- getto a pioggia


IL SOFFIONE È ABBINABILE
A TUTTE LE SERIE FIMA CARLO FRATTINI E AQUACODE CON CORPO DA INCASSO FIMABOX, FIMATHERMBOX E TWINBOX

**Harmonia ceiling mounted showerhead with cascade and rain flow**
- anti-limestone
- 650x400 mm
- 2 cascade flows
- rain flow

THE SHOWERHEAD IS SUITABLE FOR ALL SERIES OF FIMA CARLO FRATTINI AND AQUACODE WITH THE BUILT-IN FIMABOX, FIMATHERMBOX AND TWINBOX


**Потолочный душ из нержавеющей стали Harmonia**
- защита от извести анти-кальк
- 650x400 mm
- 2 Каскад
- массаж

ВЕРХНИЙ ДУШ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ СЕРИЯМИ FIMA CARLO FRATTINI И FIMA AQUACODE С ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ FIMABOX, FIMATHERMBOX И TWINBOX.






| | | € |
|---|---|---|
| **F2510CR** | | **1558,30** |



## F2540

**Soffione a soffitto Harmonia con acqua nebulizzata e getto a pioggia**
- anticalcare
- 450x450 mm
- n. 8 getti di acqua nebulizzata
- getto a pioggia
- luci a led per cromoterapia in 8 colorazioni
- controllo digitale della cromoterapia


IL SOFFIONE È ABBINABILE A TUTTE LE SERIE FIMA CARLO FRATTINI E AQUACODE CON CORPO DA INCASSO FIMABOX, FIMATHERMBOX E TWINBOX


**Harmonia Ceiling mounted showerhead with mist sSprays and rain flow**
- anti-limestone
- 450x450 mm
- n. 8 mist sSprays
- rain flow
- 8 colors RGB LED Lights for cromotherapy
- Digital chromtherapy control


THE SHOWERHEAD IS SUITABLE FOR ALL SERIES OF FIMA CARLO FRATTINI AND AQUACODE WITH THE BUILT-IN FIMABOX, FIMATHERMBOX AND TWINBOX

**Потолочный душ из нержавеющей стали Harmonia**
- защита от извести анти-кальк
- 450x450 mm
- 8 форсунок для мелкого распыления воды
- массаж
- LED подсветка для хромотерапии, доступны 8 цветов
- Сенсорный дисплей для контроля хромотерапии и сохранения персональных программ потребления


ВЕРХНИЙ ДУШ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ СЕРИЯМИ FIMA CARLO FRATTINI И FIMA AQUACODE С ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ FIMABOX, FIMATHERMBOX И TWINBOX.









| | | € |
|---|---|---|
| **F2540CR** | | **3727,00** |

**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI - BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED -** Электронный блок наружнего монтажа



## F2550

**Soffione a soffitto Harmonia con getto a cascata e getto a pioggia**
- anticalcare
- 650x400 mm
- 2 getti a cascata
- getto a pioggia
- luci a led per cromoterapia in 8 colorazioni
- controllo digitale della cromoterapia

**Harmonia Ceiling mounted showerhead with cascade and rain flow**
- anti-limestone
- 650x400 mm
- 2 cascade flows
- rain flow
- 8 colors RGB LED Lights for cromotherapy
- Digital chromtherapy control


**Потолочный душ из нержавеющей стали Harmonia**
- защита от извести анти-кальк
- 650x400 mm
- 2 Каскад
- массаж
- LED подсветка для хромотерапии, доступны 8 цветов
- Сенсорный дисплей для контроля хромотерапии и сохранения персональных программ потребления

IL SOFFIONE È ABBINABILE A TUTTE LE SERIE FIMA CARLO FRATTINI E AQUACODE CON CORPO DA INCASSO FIMABOX, FIMATHERMBOX E TWINBOX

THE SHOWERHEAD IS SUITABLE FOR ALL SERIES OF FIMA CARLO FRATTINI AND AQUACODE WITH THE BUILT-IN FIMABOX, FIMATHERMBOX AND TWINBOX

ВЕРХНИЙ ДУШ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ СЕРИЯМИ FIMA CARLO FRATTINI И FIMA AQUACODE С ВНУТРЕННИМИ ЧАСТЯМИ FIMABOX, FIMATHERMBOX И TWINBOX.


| | | € |
|---|---|---|
| **F2550CR** | | **3452,60** |








**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI - BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED -** Электронный блок наружнего монтажа




## F2219

**Soffioncino laterale in ottone**
- filettatura 1/2"
- soffione orientabile

**Brass body spray**
- 1/2" thread
- orientable jet

**Душевая форсунка из латуни**
- резьба 1\2
- регулируемое положение







| | | € |
|---|---|---|
| F2219CR | | 76,90 |
| F2219SN | | 126,90 |
| F2219BS | | 122,90 |
| F2219NS | | 122,90 |

## F2122

**Soffioncino laterale**
- 2 getti: massaggio - pioggia
- filettatura 1/2"
- soffione orientabile

**Body spray**
- 2 jets: massage - rain
- 1/2" thread
- orientable jet

**Форсунка**
- 2 режима: массаж- душ
- резьба 1\2
- регулируемое положение







| | | € |
|---|---|---|
| F2122CR | | 73,10 |
| F2122SN | | 120,50 |
| F2122BR | | 120,50 |
| F2122OR | | 131,60 |

## F2437

**Soffioncino laterale**
- soffione orientabile da incasso

**Body spray**
- built-in orientable jet

**Форсунка**
- встраиваемая, регулируемая







| | | € |
|---|---|---|
| F2437CR | | 107,50 |

## F2416

**Soffioncino laterale**
- soffione orientabile da incasso

**Body spray**
- built-in orientable jet

**Форсунка**
- встраиваемая, регулируемая







| | | € |
|---|---|---|
| F2416CR | | 108,50 |

## F2427

**Soffioncino laterale**
- soffione orientabile da incasso

**Body spray**
- built-in orientable jet

**Форсунка**
- встраиваемая, регулируемая







| | | € |
|---|---|---|
| F2427CR | | 123,70 |

## F2332

**Soffioncino laterale**
• anticalcare

**Body lateral spray**
• anti-limestone

**Форсунка**
• анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2332CR | | 271,50 |

## F2339

Soffioncino laterale in ottone
• filettatura 1/2”

Brass body spray
• 1/2” thread

Форсунка
• резьба 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F2339CR | | 186,00 |

## F2406

**Doccia anticalcare**

**Anti-limestone handshower**

**Ручной душ с защитой от извести**







| | | € |
|---|---|---|
| F2406CR | | 43,10 |

## F2225

**Doccia anticalcare**

**Anti-limestone handshower**

**Ручной душ с защитой от извести**







| | | € |
|---|---|---|
| F2225CR | | 48,00 |

## F2203

**Doccia anticalcare**

**Anti-limestone handshower**

**Ручной душ с защитой от извести**







| | | € |
|---|---|---|
| F2203CR | | 45,40 |
| F2203SN | | 74,90 |

## F2067

**Doccia anticalcare** | **Anti-limestone handshower** | **Ручной душ с защитой от извести**







| | | € |
|---|---|---|
| F2067CR | | 34,90 |
| F2067SN | | 57,50 |

## F2201

**Doccia idromassaggio Ø 120 mm**
- 5 getti
- anticalcare

**Handshower Ø 120 mm**
- 5 jets
- anti-limestone

**Ручной душ Ø 120 мм**
- 5 режима
- с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2201CR | | 42,60 |

## F2598

**Doccia anticalcare** | **Anti-limestone handshower** | **Ручной душ с защитой от извести**







| | | € |
|---|---|---|
| F2598CR | | 20,90 |

## F2597

**Doccia anticalcare** | **Anti-limestone handshower** | **Ручной душ с защитой от извести**







| | | € |
|---|---|---|
| F2597CR | | 36,70 |

## F2589

**Doccia anticalcare** | **Anti-limestone handshower** | **Ручной душ с защитой от извести**







| | | € |
|---|---|---|
| F2589CR | | 37,40 |

## F2163

**Doccia idromassaggio**
• 5 getti
• anticalcare

**Handshower**
• 5 jets
• anti-limestone

**Ручной душ**
• 5 режима
• с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2163CR | | 41,20 |

## F2446

**Doccia idromassaggio**
• 5 getti
• anticalcare

**Handshower**
• 5 jets
• anti-limestone

**Ручной душ**
• 5 режима
• с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2446CR | | 51,20 |

## F2298

**Doccia idromassaggio**
• 3 getti
• anticalcare

**Handshower**
• 3 jets
• anti-limestone

**Ручной душ**
• 3 режима
• с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2298CR | | 34,20 |

## F2646

**Doccia idromassaggio**
• 3 getti
• anticalcare

**Handshower**
• 3 jets
• anti-limestone

**Ручной душ**
• 3 режима
• с защитой от извести анти-кальк






| | | € |
|---|---|---|
| F2646CR | | 56,40 |


NEWS 2015

## F2647

**Doccia idromassaggio**
• 3 getti
• anticalcare

**Handshower**
• 3 jets
• anti-limestone

**Ручной душ**
• 3 режима
• с защитой от извести анти-кальк







| | | € |
|---|---|---|
| F2647CR | | 59,30 |

NEWS 2015

## F2067OT

Doccia in ottone | Brass handshower | ручной душ из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2067OTCR | | 45,50 |
| F2067OTSN | | 75,10 |
| F2067OTBS | | 57,00 |
| F2067OTNS | | 57,00 |

NEWS 2015

## F2203OT

Doccia in ottone | Brass handshower | ручной душ из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2203OTCR | | 59,80 |
| F2203OTSN | | 98,70 |
| F2203OTBS | | 74,70 |
| F2203OTNS | | 74,70 |

NEWS 2015

## F2049

Doccia in ottone | Brass handshower | ручной душ из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2049CR | | 36,70 |
| F2049SN | | 60,50 |
| F2049BR | | 60,50 |
| F2049OR | | 66,00 |
| F2049LN | | 60,50 |

## F2059

Doccia in ottone | Brass handshower | ручной душ из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2059CR | | 50,30 |
| F2059SN | | 83,00 |
| F2059BR | | 83,00 |
| F2059OR | | 90,60 |
| F2059LN | | 83,00 |

## F2104

Doccia in ottone con manopola bianca | Brass handshower white handle | Ручной душ из латуни с белой ручкой







| | | € |
|---|---|---|
| F2104CR | | 54,90 |
| F2104SN | | 90,50 |
| F2104BR | | 90,50 |
| F2104OR | | 98,80 |
| F2104LN | | 90,50 |

## F2013

Presa d'acqua 1/2" | Water connection 1/2" | Подвод воды 1\2







| | | € |
|---|---|---|
| F2013CR | | 15,60 |
| F2013SN | | 25,80 |
| F2013BR | | 25,80 |
| F2013OR | | 28,10 |

## F2172

Presa d'acqua 1/2" | Water connection 1/2" | Подвод воды 1\2







| | | € |
|---|---|---|
| F2172CR | | 40,20 |
| F2172SN | | 66,30 |
| F2172BS | | 48,40 |
| F2172NS | | 48,40 |

## F2690

Presa d'acqua 1/2" | Water connection 1/2" | Подвод воды 1\2







| | | € |
|---|---|---|
| F2690CR | | 54,80 |
| F2690SN | | 90,30 |
| F2690BS | | 69,50 |
| F2690NS | | 69,50 |
| F2690OR | | 98,70 |

## F2368

Presa d'acqua 1/2" | Water connection 1/2" | Подвод воды 1\2







| | | € |
|---|---|---|
| F2368CR | | 93,50 |

## F2287

Supporto in ottone con presa d'acqua 1/2"

Brass shower holder with water connection 1/2"

Держатель для душа из латуни с подводом воды 1\2







| | | € |
|---|---|---|
| F2287CR | | 105,10 |
| F2287SN | | 168,30 |
| F2287BS | | 123,80 |
| F2287NS | | 123,80 |

## F2438

Supporto in ottone con presa d'acqua 1/2"

Brass shower holder with water connection 1/2"

Держатель для душа из латуни с подводом воды 1\2







| | | € |
|---|---|---|
| F2438CR | | 168,20 |
| F2438SN | | 277,50 |
| F2438BS | | 201,90 |
| F2438NS | | 201,90 |

## F2048

Supporto duplex in ottone con presa d'acqua 1/2"

Brass shower holder with water connection 1/2"

Держатель для душа из латуни с подводом воды 1\2







| | | € |
|---|---|---|
| F2048CR | | 35,10 |
| F2048SN | | 57,80 |
| F2048BR | | 57,80 |
| F2048OR | | 63,10 |
| F2048LN | | 57,80 |

## F2047

Supporto duplex in ottone

Brass shower holder

Держатель для душа из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F2047CR | | 29,40 |
| F2047SN | | 48,60 |
| F2047BR | | 48,60 |
| F2047OR | | 52,90 |
| F2047LN | | 48,60 |

## F2093

Supporto duplex in abs cromato

ABS shower holder

Держатель для душа







| | | € |
|---|---|---|
| F2093CR | | 24,60 |

## F2204

**Supporto duplex in ottone** | **Brass shower holder** | **Держатель для душа из латуни**







| | | € |
|---|---|---|
| F2204CR | | 62,00 |
| F2204SN | | 102,30 |

## F2205

**Supporto duplex in ottone** | **Brass shower holder** | **Держатель для душа из латуни**







| | | € |
|---|---|---|
| F2205CR | | 51,80 |
| F2205SN | | 85,60 |

## F2027

**Supporto duplex in ABS cromato** | **ABS shower holder** | **Держатель для душа**







| | | € |
|---|---|---|
| F2027CR | | 17,50 |

## F2028

**Supporto a parete in ABS cromato** | **ABS shower holder** | **Держатель для душа**







| | | € |
|---|---|---|
| F2028CR | | 8,00 |

## F2287/4

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm

**Exposed shower set**
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose

**Душевой комплект**
- стальное гибкое соединение 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2287/4CR | | 175,30 |
| F2287/4SN | | 294,90 |

## F2287/4OT

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare in ottone
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile 1500 mm

**Exposed shower set**
- brass anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm flex. Hose

**Душевой комплект**
- стальное гибкое соединение 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк из латуни
- настенный держатель






| | | € |
|---|---|---|
| F2287OTCR | | 185,90 |
| F2287OTSN | | 312,50 |
| F2287OTBS | | 236,40 |
| F2287OTNS | | 236,40 |


NEWS 2015

## F2438/2

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm

**Exposed shower set**
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose

**Душевой комплект**
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2438/2CR | | 255,10 |
| F2438/2SN | | 421,00 |

## F2438/2OT

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare in ottone
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile 1500 mm

**Exposed shower set**
- brass anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm flex. Hose

**Душевой комплект**
- стальное гибкое соединение 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк из латуни
- настенный держатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2438/2OTCR | | 269,50 |
| F2438/2OTSN | | 444,80 |
| F2438/2OTBS | | 344,10 |
| F2438/2OTNS | | 344,10 |

NEWS 2015

## F2287/2

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm




**Exposed shower set**
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose




**Душевой комплект**
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель

| | | € |
|---|---|---|
| F2287/2CR | | 183,30 |

## F2287/5

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm




**Exposed shower set**
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose




**Душевой комплект**
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель

| | | € |
|---|---|---|
| F2287/5CR | | 188,20 |

## F2287/9

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile in cromalux 1500 mm




**Exposed shower set**
- anti-limestone handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm cromalux flex. Hose




**Душевой комплект**
- гибкий хромированный шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель

| | | € |
|---|---|---|
| F2287/9CR | | 191,50 |

## F2336

**Gruppo doccia**
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete
- flessibile in acciaio 1500 mm




**Exposed shower set**
- 1500 mm steel flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder



**Душевой комплект**
- стальное гибкое соединение 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-альк
- настенный держатель


| | | € |
|---|---|---|
| F2336CR | | 241,60 |

## F2331

**Gruppo doccia**
- flessibile in ottone 1500 mm
- doccetta anticalcare
- supporto doccia a parete

**Exposed shower set**
- 1500 mm brass flex. hose
- anti-limestone handshower
- wall shower holder

**Душевой комплект**
- хромированный гибкий шланг 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести анти-кальк
- настенный держатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2331CR | | 311,90 |

## F2287/6

**Gruppo doccia**
- doccetta
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile 1500 mm

**Exposed shower set**
- handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm flex. Hose

**Душевой комплект**
- стальное гибкое соединение 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести
- настенный держатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2287/6CR | | 89,40 |
| F2287/6SN | | 147,50 |
| F2287/6BR | | 147,50 |
| F2287/6OR | | 161,00 |
| F2287/6LN | | 147,50 |

## F2287/7

**Gruppo doccia**
- doccetta
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile 1500 mm

**Exposed shower set**
- handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm flex. Hose

**Душевой комплект**
- стальное гибкое соединение 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести
- настенный держатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2287/7CR | | 103,00 |
| F2287/7SN | | 170,10 |
| F2287/7BR | | 170,10 |
| F2287/7OR | | 185,50 |
| F2287/7LN | | 170,10 |

## F2287/8

**Gruppo doccia**
- doccetta
- supporto doccia a parete con presa acqua
- flessibile 1500 mm

**Exposed shower set**
- handshower
- wall shower holder with water connection
- 1500 mm flex. Hose

**Душевой комплект**
- стальное гибкое соединение 1500 мм
- ручной душ с защитой от извести
- настенный держатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2287/8CR | | 107,50 |
| F2287/8SN | | 177,50 |
| F2287/8BR | | 177,50 |
| F2287/8OR | | 193,70 |
| F2287/8LN | | 177,50 |


## F2440/7

**Kit shut-off**
- doccia in ABS
- flessibile in acciaio inox cm 120
- supporto fisso in ABS

**Kit shut-off**
- ABS handshower
- inox steel flexible cm 120
- ABS shower holder

**Гигиенический душ**
- лейка из ABC
- стальное гибкое соединение 120 см
- держатель из ABC






| | | € |
|---|---|---|
| F2440/7CR | | 78,60 |


NEWS 2015


## F2454/7

**Kit shut-off**
- doccia in ABS
- flessibile in acciaio inox cm 120
- supporto fisso in ABS

**Kit shut-off**
- ABS handshower
- inox steel flexible cm 120
- ABS shower holder

**Гигиенический душ**
- лейка из ABC
- стальное гибкое соединение 120 см
- держатель из ABC






| | | € |
|---|---|---|
| F2454/7CR | | 179,00 |
| F2454/7SN | | 295,30 |
| F2454/7BS | | 223,70 |
| F2454/7NS | | 223,70 |
| F2454/7OR | | 322,20 |


NEWS 2015


## F2455/7

**Kit shut-off**
- doccia in ottone
- flessibile in acciaio inox cm 120
- supporto fisso in ottone

**Kit shut-off**
- brass handshower
- inox steel flexible cm 120
- steel shower holder

**Гигиенический душ**
- ручной душ из латуни
- стальное гибкое соединение 120 см
- Держатель для душа из латуни






| | | € |
|---|---|---|
| F2455/7CR | | 365,40 |
| F2455/7SN | | 602,90 |
| F2455/7BS | | 456,70 |
| F2455/7NS | | 456,70 |
| F2455/7BR | | 602,90 |
| F2455/7OR | | 657,70 |


NEWS 2015

## F2021

**Flessibile doccia calotta conica 1/2”**
• lunghezza 150 cm
• ottone cromato

**Flexible hose with 1/2” nut**
• 150 cm lenght
• chrome-plated brass

**гибкий шланг с муфтой 1/2**
• длина 150 cm
• Хромированная латунь







| | | € |
|---|---|---|
| F2021CR | | 16,50 |
| F2021SN | | 27,20 |
| F2021BR | | 27,20 |
| F2021OR | | 29,70 |
| F2021LN | | 27,20 |

## F2022

**Flessibile doccia calotta conica 1/2”**
• lunghezza 200 cm
• ottone cromato

**Flexible hose with 1/2” nut**
• 200 cm lenght
• ottone cromato

**гибкий шланг с муфтой 1/2**
• длина 200 cm
• Хромированная латунь







| | | € |
|---|---|---|
| F2022CR | | 18,90 |
| F2022SN | | 31,20 |
| F2022BR | | 31,20 |
| F2022OR | | 34,00 |
| F2022LN | | 31,20 |

## F2128

**Flessibile doccia calotte coniche 1/2”**
• lunghezza 150 cm
• Chromalux Supreme

**Flexible hose with 1/2” nut**
• 150 cm lenght
• Chromalux Supreme

**Гибкий шланг с муфтой 1/2**
• длина 150 см
• хромированный







| | | € |
|---|---|---|
| F2128CR | | 25,50 |
| F2128BS | | 31,90 |
| F2128NS | | 31,90 |

## F2128/200

**Flessibile doccia calotte coniche 1/2”**
• lunghezza 200 cm
• Chromalux Supreme

**Flexible hose with 1/2” nut**
• 200 cm lenght
• Chromalux Supreme

**Гибкий шланг с муфтой 1/2**
• длина 200 см
• хромированный







| | | € |
|---|---|---|
| F2128/200CR | | 27,90 |
| F2128/200BS | | 34,90 |
| F2128/200NS | | 34,90 |

## F2023

**Flex nylon per mix bordo vasca**

**Nylon flex. hose for Deck mounted bath**

**Гибкий шланг из нейлона для монтажа к борту ванны**







| | | € |
|---|---|---|
| F2023CR | | 31,80 |

## F2398

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 197 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 197 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1\2
• вынос 197 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2398CR | | 197,50 |
| F2398SN | | 325,80 |
| F2398BS | | 272,50 |
| F2398NS | | 272,50 |

## F2095

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 207 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 207 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1\2
• вынос 207 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2095CR | | 138,60 |
| F2095SN | | 228,80 |
| F2095BS | | 166,70 |
| F2095NS | | 166,70 |

## F2418

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 201 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 201 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 201 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2418CR | | 205,90 |
| F2418BS | | 282,30 |
| F2418NS | | 282,30 |

## F2424

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 201 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 201 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 201 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2424CR | | 218,40 |
| F2424SN | | 360,30 |
| F2424BS | | 294,80 |
| F2424NS | | 294,80 |

## F2456

**Bocca a parete**
• filettatura 1/2”
• sporgenza 201 mm

**Wall mounted spout**
• 1/2” thread
• 201 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
• резьба 1/2
• вынос носика 201 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2456CR | | 224,50 |

## F2156

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 207 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 207 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1\2
- вынос 207 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2156CR | | 137,30 |
| F2156SN | | 227,00 |
| F2156BR | | 227,00 |
| F2156OR | | 247,60 |

## F2157

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 209 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 209 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1\2
- вынос 209 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2157CR | | 151,00 |
| F2157SN | | 249,10 |
| F2157BR | | 249,10 |
| F2157OR | | 271,80 |
| F2157LN | | 249,10 |

## F2040

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 130 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 130 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1\2
- вынос 130 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2040CR | | 92,70 |

## F2041

**Bocca a parete con deviatore**
- sporgenza 130 mm
- deviatore automatico

**Wall mounted spout with diverter**
- 130 mm projection
- automatic diverter

**Излив для настенного монтажа с переключателем**
- вынос 130 мм
- автоматический переключатель







| | | € |
|---|---|---|
| F2041CR | | 122,60 |

## F2334

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2"
- sporgenza 175 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2" thread
- 175 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 175 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2334CR | | 285,40 |

## F2330

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 200 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 200 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 200 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2330CR | | 325,40 |

## F2222

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 204 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 204 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 204 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2222CR | | 288,00 |
| F2222SN | | 475,30 |
| F2222OR | | 517,80 |

## F2228

**Bocca a parete**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 150 mm

**Wall mounted spout**
- 1/2” thread
- 150 mm projection

**Излив для настенного монтажа**
- резьба 1/2
- вынос носика 150 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2228CR | | 187,90 |

## F2158

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 230 mm

**Deck mounted bath spout**
- 230 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос 230 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2158CR | | 285,10 |
| F2158SN | | 470,30 |
| F2158BS | | 344,80 |
| F2158NS | | 344,80 |

## F2223

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 230 mm

**Deck mounted bath spout**
- 230 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос 230 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2223CR | | 403,70 |
| F2223SN | | 665,90 |
| F2223BS | | 484,50 |
| F2223NS | | 484,50 |
| F2223OR | | 726,60 |

## F2367

**Bocca bordo vasca**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 157 mm

**Deck mounted bath spout**
- 1/2” thread
- 157 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- резьба 1/2
- вынос носика 157 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2367CR | | 354,10 |

## F2400

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 169 mm

**Deck mounted bath spout**
- 169 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос носика 169 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2400CR | | 315,20 |
| F2400SN | | 520,00 |
| F2400BS | | 435,00 |
| F2400NS | | 435,00 |

## F2415

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 165 mm

**Deck mounted bath spout**
- 165 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос носика 165 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2415CR | | 347,10 |
| F2415SN | | 572,80 |
| F2415BS | | 433,90 |
| F2415NS | | 433,90 |

## F2221

**Bocca bordo vasca**
- sporgenza 143 mm

**Deck mounted bath spout**
- 143 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- вынос 143 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2221CR | | 475,10 |
| F2221SN | | 784,10 |
| F2221OR | | 855,40 |

## F2457

**Bocca bordo vasca**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 188 mm

**Deck mounted bath spout**
- 1/2” thread
- 188 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- резьба 1/2
- вынос носика 188 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F2457CR | | 336,10 |

## F2643

**Bocca bordo vasca**
- filettatura 1/2”
- sporgenza 130 mm

**Deck mounted bath spout**
- 1/2” thread
- 130 mm projection

**Излив для монтажа на борт ванны**
- резьба 1/2
- вынос носика 130 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F2643CR | | 325,10 |
| F2643BS | | 406,40 |
| F2643NS | | 406,40 |
| F2643OR | | 585,20 |


NEWS 2015

## F2127

**Coppia di piantane per gruppi vasca**
- M 1/2”

**Pair of standpipes for deck mounted**
- M 1/2”

**Комплект труб для монтажа смесителя**
- 1/2 внутренняя резьба







| | | € |
|---|---|---|
| F2127CR | | 431,30 |
| F2127SN | | 763,30 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F2251

**Coppia di piantane per gruppi vasca**
- M 1/2”

**Pair of standpipes for deck mounted**
- 1/2” male

**Комплект труб для монтажа смесителя**
- 1/2 внутренняя резьба







| | | € |
|---|---|---|
| F2251CR | | 370,10 |
| F2251SN | | 659,20 |
| F2251BR | | 959,20 |
| F2251OR | | 721,50 |
| F2251LN | | 959,20 |

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

Corpo da incasso

**Required item to be ordered separately**

Built-in part



**Данная позиция заказывается отдельно**

внутренняя часть


| | € |
|---|---|
| F2302 | 164,30 |

## F2033

**Coppia di raccordi a colonnetta per bordo vasca**
• M 1/2”

**Pair of pillars for deck mounted**
• 1/2” male

**Комплект для монтажа смесителя**
• 1/2 внутрення резьба







| | | € |
|---|---|---|
| F2033CR | | 72,30 |
| F2033SN | | 128,80 |
| F2033BR | | 128,80 |
| F2033OR | | 143,10 |
| F2033LN | | 128,80 |

## F2193

**Piastra inox bordo vasca completa**

**Inox coverplate complete for deck mounted installation**

**Стальная планка для монтажа смесителя около борта ванны**






| | € |
|---|---|
| F2193 | 237,60 |

# ACCESSORI

Accessori | Accessories | Аксессуары


# texture collection

PRODUCTS DESIGN
**Meneghello Paolelli Associati**



## F6100/40

**Portasalviette cm 40**




**Towel holder cm 40**



**Полотенцедержатель 40 см**

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/40HCR | | 222,00 |
| F6100/40HBS | | 277,50 |
| F6100/40HNS | | 277,50 |
| F6100/40HOR | | 399,60 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/40VCR | | 198,50 |
| F6100/40VBS | | 248,10 |
| F6100/40VNS | | 248,10 |
| F6100/40VOR | | 357,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/40XCR | | 248,50 |
| F6100/40XBS | | 310,60 |
| F6100/40XNS | | 310,60 |
| F6100/40XOR | | 447,30 |

NEWS 2015

**Articolo necessario da ordinare separatamente**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMO | BIANCO OPACO | NERO OPACO | MARMO NERO | MARMO BIANCO | ORO |
| CHROM | WHITE MATT | BLACK MATT | BLACK MARBLE | WHITE MARBLE | GOLD |
| ХРОМ | БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ | ЧЕРНЫЙ МРАМОР | БЕЛЫЙ МРАМОР | ЗОЛОТО |
| **C21N** | **C22N** | **C23N** | **C24N** | **C25N** | **C26N** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |


**Required item to be ordered separately**

**Данная позиция заказывается отдельно**

## F6100/60

**Portasalviette cm 60** | **Towel holder cm 60** | **Полотенцедержатель 60 см**






| | | € |
|---|---|---|
| F6100/60HCR | | 252,00 |
| F6100/60HBS | | 315,00 |
| F6100/60HNS | | 315,00 |
| F6100/60HOR | | 453,60 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/60VCR | | 228,50 |
| F6100/60VBS | | 285,60 |
| F6100/60VNS | | 285,60 |
| F6100/60VOR | | 411,30 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6100/60XCR | | 278,00 |
| F6100/60XBS | | 347,50 |
| F6100/60XNS | | 347,50 |
| F6100/60XOR | | 500,40 |


NEWS 2015

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
| **C21N** | **C22N** | **C23N** | **C24N** | **C25N** | **C26N** |
| **36,00** | **39,50** | **39,50** | **154,60** | **154,60** | **76,80** |

## F6104/1

**Gancio singolo** | **Single hook** | **Крючок одинарный**






| | | € |
|---|---|---|
| F6104/1HCR | | 93,90 |
| F6104/1HBS | | 117,40 |
| F6104/1HNS | | 117,40 |
| F6104/1HOR | | 169,00 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6104/1VCR | | 82,20 |
| F6104/1VBS | | 102,70 |
| F6104/1VNS | | 102,70 |
| F6104/1VOR | | 148,00 |

| | | € |
|---|---|---|
| F6104/1XCR | | 107,10 |
| F6104/1XBS | | 109,20 |
| F6104/1XNS | | 109,20 |
| F6104/1XOR | | 192,80 |

NEWS 2015


**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMO CHROM ХРОМ | BIANCO OPACO WHITE MATT БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ | NERO OPACO BLACK MATT ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ | MARMO NERO BLACK MARBLE ЧЕРНЫЙ МРАМОР | MARMO BIANCO WHITE MARBLE БЕЛЫЙ МРАМОР | ORO GOLD ЗОЛОТО |
| **C11N** | **C12N** | **C13N** | **C14N** | **C15N** | **C16N** |
| **18,00** | **19,80** | **19,80** | **77,30** | **77,30** | **38,40** |


# TEXTURE COLLECTION

## F6105/1


**Portarotolo** | **Toilet roll holder** | **Держатель для туалетной бумаги**






| | | € |
|---|---|---|
| F6105/1HCR | | 124,70 |
| F6105/1HBS | | 155,90 |
| F6105/1HNS | | 155,90 |
| F6105/1HOR | | 224,50 |



| | | € |
|---|---|---|
| F6105/1VCR | | 113,00 |
| F6105/1VBS | | 141,20 |
| F6105/1VNS | | 141,20 |
| F6105/1VOR | | 203,40 |



| | | € |
|---|---|---|
| F6105/1XCR | | 137,90 |
| F6105/1XBS | | 172,40 |
| F6105/1XNS | | 172,40 |
| F6105/1XOR | | 248,20 |

NEWS 2015

**Articolo necessario da ordinare separatamente** | **Required item to be ordered separately** | **Данная позиция заказывается отдельно**


CROMO
CHROM
ХРОМ

**C11N**
**18,00**


BIANCO OPACO
WHITE MATT
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

**C12N**
**19,80**


NERO OPACO
BLACK MATT
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

**C13N**
**19,80**


MARMO NERO
BLACK MARBLE
ЧЕРНЫЙ МРАМОР

**C14N**
**77,30**


MARMO BIANCO
WHITE MARBLE
БЕЛЫЙ МРАМОР

**C15N**
**77,30**


ORO
GOLD
ЗОЛОТО


**C16N**
**38,40**

# ROTOLA



## F6000/30

**Portasalviette cm 30** | **Towel holder 30 cm** | **Полотенцедержатель 30 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6000/30CR | | 84,70 |
| F6000/30SN | | 139,90 |

## F6000/40

**Portasalviette cm 40** | **Towel holder cm 40** | **Полотенцедержатель 40 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6000/40CR | | 88,00 |
| F6000/40SN | | 145,00 |

## F6000/60

**Portasalviette cm 60** | **Towel holder cm 60** | **Полотенцедержатель 60 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6000/60CR | | 93,30 |
| F6000/60SN | | 154,00 |

## F6001/40

**Portasalviette doppio cm 40** | **Double towel holder cm 40** | **Двойной полотенцедержатель 40 см**








| | | € |
|---|---|---|
| F6001/40CR | | 118,90 |
| F6001/40SN | | 196,10 |

## F6001/60

**Portasalviette doppio cm 60** | **Double towel holder cm 60** | **Двойной полотенцедержатель 60 см**




| | | € |
|---|---|---|
| F6001/60CR | | 127,40 |
| F6001/60SN | | 210,00 |

## F6002/1

**Anello portasalviette** | **Towel holder** | **Полотенцедержатель**







| | | € |
|---|---|---|
| F6002/1CR | | 49,10 |
| F6002/1SN | | 81,00 |

## F6002/2

**Portasalviette snodato** | **Swivel towel holder** | **Вращающийся полотенцережатель**







| | | € |
|---|---|---|
| F6002/2CR | | 118,90 |
| F6002/2SN | | 196,10 |

# ROTOLA

## F6002/3

Mensola portasalviette




Towel holder shelf




Полотенцедержатель-полка

| | | € |
|---|---|---|
| F6002/3CR | | 202,00 |
| F6002/3SN | | 333,30 |

## F6003/1

Portabicchiere con bicchiere




Glass holder with glass




Стеклянный стакан с держателем

| | | € |
|---|---|---|
| F6003/1CR | | 72,90 |
| F6003/1SN | | 120,40 |

## F6003/2

Portasapone




Soap holder




Мыльница с держателем

| | | € |
|---|---|---|
| F6003/2CR | | 76,60 |
| F6003/2SN | | 126,60 |

## F6003/3

Portasapone liquido a muro




Wall mounted liquid soap dispenser




Настенный диспенсер для жидкого мыла

| | | € |
|---|---|---|
| F6003/3CR | | 182,30 |
| F6003/3SN | | 300,80 |

## F6003/4

Portasapone liquido da appoggio




Liquid soap dispenser




Диспенсер для жидкого мыла

| | | € |
|---|---|---|
| F6003/4CR | | 114,60 |
| F6003/4SN | | 188,90 |

## F6008

Portasapone per box doccia




Soap holder for shower cabin




Мыльница в душевую  кабину

| | | € |
|---|---|---|
| F6008CR | | 84,70 |
| F6008SN | | 139,90 |

## F6004/1

Gancio singolo




Single hook




Крючок одинарный

| | | € |
|---|---|---|
| F6004/1CR | | 37,30 |
| F6004/1SN | | 61,70 |

## F6004/2

Gancio doppio




Double hook




Крючок двойной

| | | € |
|---|---|---|
| F6004/2CR | | 42,60 |
| F6004/2SN | | 70,00 |

## F6004/3

Gancio doppio




Double hook




Крючок двойной

| | | € |
|---|---|---|
| F6004/3CR | | 98,70 |
| F6004/3SN | | 162,60 |

## F6005/1

Portarotolo




Toilet roll holder




Держатель для туалетной бумаги

| | | € |
|---|---|---|
| F6005/1CR | | 56,90 |
| F6005/1SN | | 93,80 |

## F6005/2

Portarotolo di ricambio




Spare toilet roll holder




Держатель для туалетной бумаги дополнительный

| | | € |
|---|---|---|
| F6005/2CR | | 65,30 |
| F6005/2SN | | 107,80 |

## F6006/1

Portascopino a muro




Wall mounted brush holder




Щётка-ёршик настенная

| | | € |
|---|---|---|
| F6006/1CR | | 180,00 |
| F6006/1SN | | 296,90 |

## F6006/3

Portascopino




Brush holder




Щётка-ёршик

| | | € |
|---|---|---|
| F6006/3CR | | 194,80 |
| F6006/3SN | | 321,30 |

## F6006/2

Portascopino a muro




Wall mounted brush holder



Щётка-ёршик настенная


| | | € |
|---|---|---|
| F6006/2CR | | 203,60 |
| F6006/2SN | | 328,10 |

# STYLE



## F6040/30

**Portasalviette cm 30** | **Towel holder 30 cm** | **Полотенцедержатель 30 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6040/30CR | | 115,40 |
| F6040/30SN | | 190,60 |
| F6040/30BR | | 190,60 |
| F6040/30OR | | 207,90 |
| F6040/30LN | | 190,60 |

## F6040/40

**Portasalviette cm 40** | **Towel holder cm 40** | **Полотенцедержатель 40 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6040/40CR | | 120,60 |
| F6040/40SN | | 199,00 |
| F6040/40BR | | 199,00 |
| F6040/40OR | | 216,90 |
| F6040/40LN | | 199,00 |

## F6040/60

**Portasalviette cm 60** | **Towel holder cm 60** | **Полотенцедержатель 60 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6040/60CR | | 132,30 |
| F6040/60SN | | 218,30 |
| F6040/60BR | | 218,30 |
| F6040/60OR | | 238,00 |
| F6040/60LN | | 218,30 |

## F6041/40

**Portasalviette doppio cm 40** | **Double towel holder cm 40** | **Двойной полотенцедержатель 40 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6041/40CR | | 162,90 |
| F6041/40SN | | 268,60 |
| F6041/40BR | | 268,60 |
| F6041/40OR | | 293,20 |
| F6041/40LN | | 268,60 |

## F6041/60

**Portasalviette doppio cm 60** | **Double towel holder cm 60** | **Двойной полотенцедержатель 60 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6041/60CR | | 186,60 |
| F6041/60SN | | 307,90 |
| F6041/60BR | | 307,90 |
| F6041/60OR | | 335,80 |
| F6041/60LN | | 307,90 |

## F6042/1

**Anello portasalviette** | **Towel holder** | **Полотенцедержатель**







| | | € |
|---|---|---|
| F6042/1CR | | 70,60 |
| F6042/1SN | | 116,30 |
| F6042/1BR | | 116,30 |
| F6042/1OR | | 126,90 |
| F6042/1LN | | 116,30 |

## F6043/1

**Portabicchiere con bicchiere** | **Glass holder with glass** | **Стеклянный стакан с держателем**







| | | € |
|---|---|---|
| F6043/1CR | | 82,20 |
| F6043/1SN | | 135,40 |
| F6043/1BR | | 135,40 |
| F6043/1OR | | 147,50 |
| F6043/1LN | | 135,40 |

## F6043/2

**Portasapone** | **Soap holder** | **Мыльница с держателем**







| | | € |
|---|---|---|
| F6043/2CR | | 82,20 |
| F6043/2SN | | 135,40 |
| F6043/2BR | | 135,40 |
| F6043/2OR | | 147,50 |
| F6043/2LN | | 135,40 |

## F6043/3

**Portasapone liquido a muro** | **Wall mounted liquid soap dispenser** | **Настенный диспенсер для жидкого мыла**







| | | € |
|---|---|---|
| F6043/3CR | | 94,20 |
| F6043/3SN | | 155,40 |
| F6043/3BR | | 155,40 |
| F6043/3OR | | 169,30 |
| F6043/3LN | | 155,40 |

# VICTORY



## F6044/1

Gancio singolo | Single hook | Крючок одинарный







| | | € |
|---|---|---|
| F6044/1CR | | 64,80 |
| F6044/1SN | | 106,90 |
| F6044/1BR | | 106,90 |
| F6044/1OR | | 116,30 |
| F6044/1LN | | 106,90 |

## F6044/2

Gancio doppio | Double hook | Крючок двойной







| | | € |
|---|---|---|
| F6044/2CR | | 75,10 |
| F6044/2SN | | 123,70 |
| F6044/2BR | | 123,70 |
| F6044/2OR | | 134,90 |
| F6044/2LN | | 123,70 |

## F6045/1

**Portarotolo** | **Toilet roll holder** | **Держатель для туалетной бумаги**







| | | € |
|---|---|---|
| F6045/1CR | | 77,90 |
| F6045/1SN | | 128,20 |
| F6045/1BR | | 128,20 |
| F6045/1OR | | 140,10 |
| F6045/1LN | | 128,20 |

## F6046/1

**Portascopino a muro** | **Wall mounted brush holder** | **Щётка-ёршик настенная**







| | | € |
|---|---|---|
| F6046/1CR | | 222,80 |
| F6046/1SN | | 367,50 |
| F6046/1BR | | 367,50 |
| F6046/1OR | | 400,90 |
| F6046/1LN | | 367,50 |

## F6060/30

**Portasalviette cm 30** | **Towel holder 30 cm** | **Полотенцедержатель 30 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6060/30CR | | 131,90 |
| F6060/30SN | | 217,50 |
| F6060/30BR | | 217,50 |
| F6060/30OR | | 237,40 |
| F6060/30LN | | 217,50 |

## F6060/40

**Portasalviette cm 40** | **Towel holder cm 40** | **Полотенцедержатель 40 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6060/40CR | | 137,80 |
| F6060/40SN | | 227,30 |
| F6060/40BR | | 227,30 |
| F6060/40OR | | 248,00 |
| F6060/40LN | | 227,30 |

## F6060/60

**Portasalviette cm 60** | **Towel holder cm 60** | **Полотенцедержатель 60 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6060/60CR | | 151,30 |
| F6060/60SN | | 249,50 |
| F6060/60BR | | 249,50 |
| F6060/60OR | | 272,30 |
| F6060/60LN | | 249,50 |

# VICTORY

## F6061/40

**Portasalviette doppio cm 40** | **Double towel holder cm 40** | **Двойной полотенцедержатель 40 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6061/40CR | | 186,10 |
| F6061/40SN | | 307,00 |
| F6061/40BR | | 307,00 |
| F6061/40OR | | 335,10 |
| F6061/40LN | | 307,00 |

## F6061/60

**Portasalviette doppio cm 60** | **Double towel holder cm 60** | **Двойной полотенцедержатель 60 см**







| | | € |
|---|---|---|
| F6061/60CR | | 213,20 |
| F6061/60SN | | 352,00 |
| F6061/60BR | | 352,00 |
| F6061/60OR | | 384,00 |
| F6061/60LN | | 352,00 |

## F6062/1

**Anello portasalviette** | **Towel holder** | **Полотенцедержатель**







| | | € |
|---|---|---|
| F6062/1CR | | 80,30 |
| F6062/1SN | | 132,50 |
| F6062/1BR | | 132,50 |
| F6062/1OR | | 144,60 |
| F6062/1LN | | 132,50 |

## F6063/1

**Portabicchiere con bicchiere** | **Glass holder with glass** | **Стеклянный стакан с держателем**







| | | € |
|---|---|---|
| F6063/1CR | | 93,70 |
| F6063/1SN | | 154,80 |
| F6063/1BR | | 154,80 |
| F6063/1OR | | 168,70 |
| F6063/1LN | | 154,80 |

## F6063/2

**Portasapone** | **Soap holder** | **Мыльница с держателем**







| | | € |
|---|---|---|
| F6063/2CR | | 93,70 |
| F6063/2SN | | 154,80 |
| F6063/2BR | | 154,80 |
| F6063/2OR | | 168,70 |
| F6063/2LN | | 154,80 |

## F6063/3

Portasapone liquido a muro




Wall mounted liquid soap dispenser




Настенный диспенсер для жидкого мыла

| | | € |
|---|---|---|
| F6063/3CR | | 109,80 |
| F6063/3SN | | 181,00 |
| F6063/3BR | | 181,00 |
| F6063/3OR | | 197,50 |
| F6063/3LN | | 181,00 |

## F6064/1

Gancio singolo




Single hook




Крючок одинарный

| | | € |
|---|---|---|
| F6064/1CR | | 74,40 |
| F6064/1SN | | 122,80 |
| F6064/1BR | | 122,80 |
| F6064/1OR | | 133,80 |
| F6064/1LN | | 122,80 |

## F6064/2

Gancio doppio




Double hook




Крючок двойной

| | | € |
|---|---|---|
| F6064/2CR | | 84,60 |
| F6064/2SN | | 139,70 |
| F6064/2BR | | 139,70 |
| F6064/2OR | | 152,20 |
| F6064/2LN | | 139,70 |

## F6065/1

Portarotolo




Toilet roll holder




Держатель для туалетной бумаги

| | | € |
|---|---|---|
| F6065/1CR | | 93,80 |
| F6065/1SN | | 154,90 |
| F6065/1BR | | 154,90 |
| F6065/1OR | | 169,00 |
| F6065/1LN | | 154,90 |

## F6066/1

Portascopino a muro




Wall mounted brush holder



Щётка-ёршик настенная

| | | € |
|---|---|---|
| F6066/1CR | | 254,60 |
| F6066/1SN | | 419,90 |
| F6066/1BR | | 419,90 |
| F6066/1OR | | 457,90 |
| F6066/1LN | | 419,90 |

# SOTTOLAVABO


## Under basin valve | Вентили под раковину |


### F191

Rubinetto con filtro, regolazione ed arresto, con raccordo snodato uscita 3/8” Ø 10

Tap with filter, adjustment and shut off, with swivel connection 3/8” Ø 10 outlet

Вентиль с фильтром, регулировкой и выводом, с вращающимся соединением, 3/8, под слив диаметром 10




| | | € |
|---|---|---|
| F191CR | | 13,40 |
| F191SN | | 58,70 |
| F191BR | | 58,70 |
| F191OR | | 66,20 |

### F190

Rubinetto cromato con filtro, regolazione ed arresto, uscita 3/8” Ø 10

Chrome-plated tap with filter, adjustment and shut off, 3/8” Ø 10 outlet

Хромированный вентиль с фильтром с регулировкой и выводом , 3/8, под слив диаметром 10







| | | € |
|---|---|---|
| F190CR | | 11,40 |

### F190/1

Rubinetto con filtro,regolazione ed arresto, uscita 3/8” Ø 10, dado alto

Tap with filter, adjustment and shut off, 3/8” Ø 10 outlet high nut

Вентиль с фильтром, регулировкой и выводом 3/8, под слив диаметром 10







| | | € |
|---|---|---|
| F190/1CR | | 11,70 |

## F192

Rubinetto cromato con filtro, regolazione ed arresto 1/2" x 1/2"

Chrome-plated tap with filter, adjustment and shut off, 1/2" x 1/2"

Хромированный вентиль с фильтром, регулировкой и выводом 1/2 x 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F192CR | | 11,40 |

## F205

Rubinetto a squadra, uscita 3/8" Ø 10

Tap, outlet 3/8" Ø 10

Вентиль, слив 3/8, диаметр 10







| | | € |
|---|---|---|
| F205CR 1/2 | | 7,90 |
| F205CR 3/8 | | 7,90 |

## F205/1

Rubinetto a squadra, uscita 3/8" Ø10, dado alto

Tap, outlet 3/8" Ø 10 high nut

Вентиль, слив 3/8, 10, удлинённая муфта







| | | € |
|---|---|---|
| F205/1CR 1/2 | | 8,20 |
| F205/1CR 3/8 | | 8,20 |

## F207

Rubinetto cromato 1/2 x 1/2"

Chrome-plated tap 1/2" x 1/2"

Хромированный вентиль 1/2 x 1/2







| | | € |
|---|---|---|
| F207CR | | 7,90 |

## F204

Rubinetto cromato con filtro, regolazione ed arresto 1/2" x 3/8"

Chrome-plated tap with filter 1/2" x 3/8"

Хромированный вентиль с фильтром 1/2 x 3/8






| | | € |
|---|---|---|
| F204CR | | 81,70 |
| F204SN | | 155,10 |
| F204BS | | 113,10 |
| F204NS | | 113,10 |


# SOTTOLAVABO

## F203

Rubinetto cromato con filtro, regolazione ed arresto 1/2" x 3/8"

Chrome-plated tap with filter 1/2" x 3/8"

Хромированный вентиль с фильтром 1/2 x 3/8







| | | € |
|---|---|---|
| F203CR | | 100,80 |
| F203SN | | 166,40 |
| F203BS | | 121,00 |
| F203NS | | 121,00 |

## F209/1

Rubinetto combinato per sottolavabo e lavatrice, entrata da 1/2", uscita 3/8" Ø 10 con dado alto e uscita 3/4" per lavatrice. Vitone antiritorno

Combined tap for under basin and washmashine, inlet 1/2", outlet 3/8" Ø 10 with high nut and outlet 3/4" for washmashine. Non-return valve

Совместный вентиль под раковину и стиральную машину, подвод 1/2, вывод 3/8, под слив 10 см, с удлинённой муфтой 3/4 для стиральной машины\с обратным клапаном







| | | € |
|---|---|---|
| F209/1CR | | 30,20 |

## F218

Presa d'acqua in ottone con rosone

Brass water connection with plate

Соединение из латуни с отражателем







| | | € |
|---|---|---|
| F218CR | | 8,00 |


## F250

Rubinetto per cassetta cromato 3/8" femmina

Chrome-plated tap for cistern 3/8" female

Хромированный вентиль для сливного бачка 3/8 (внешняя резьба)




| | | € |
|---|---|---|
| F250CR | | 8,30 |

## F215 - F215/1

Curva a squadra su niples prolungato 1/2", uscita 3/8" Ø 10

Ellbow on extended 1/2"nipple, outlet 3/8" Ø 10

Удлинительное колено, с нипелем 1/2, слив 3/8, 10 см







| | | € |
|---|---|---|
| F215CR 1/2 | | 6,90 |
| F215CR 3/8 | | 6,90 |
| F215/1CR | | 7,20 |
| F215/1SN | | 39,00 |
| F215/1BR | | 39,00 |
| F215/1OR | | 45,70 |

## F252

Rubinetto per cassetta cromato 3/8" maschio lungo

Long chrome-plated tap for cistern 3/8" male

Удлинённый хромированный вентиль для сливного бачка 3/8, (внутренняя резьба)







| | | € |
|---|---|---|
| F252CR | | 9,20 |

## F253

Rubinetto per cassetta cromato 3/8" maschio, niples scorrevole lunghezza cm 15

Chrome-plated tap for cistern 3/8" male, sliding nipple length 15 cm

Хромированный вентиль для сливного бачка 3\8 (внутренняя резьба), с передвижной гайкой, длина 15 см







| | | € |
|---|---|---|
| F253CR | | 17,40 |

## F254

Rubinetto con tubetto Ø 10 cm 15, niples scorrevole 1/2" e collegamento alla cassetta con tubetto Ø 10 cm 10 e dadi 3/8"

Tap with pipe Ø 10 cm 15, sliding nipple 1/2" and connection to cistern with pipe Ø 10 cm 10 and nuts 3/8"

Вентиль с трубой  диаметр 10, 15 см, передвижная гайка 1/2, и подсоединение к сливному бачку с трубой диаметром  10 и муфтами 3/8







| | | € |
|---|---|---|
| F254CR | | 22,10 |
| F254SN | | 94,30 |
| F254BR | | 94,30 |
| F254OR | | 105,20 |


## F2019

Tubetto in rame 10 x 1 cm 35

Copper tube 10 x 1 cm 35


медная труба 10 x 1 35 см





| | | € |
|---|---|---|
| F2019CR | | 6,30 |
| F2019SN | | 23,70 |
| F2019BR | | 23,70 |
| F2019OR | | 27,60 |


# SOTTOLAVABO

| | DN8 | DN10 |
|---|---|---|
| Treccia<br>Flexible<br>Гибкий шланг  Ø mm | Inox AISI 304<br>Ø 12 mm ~ | Inox AISI 304<br>Ø 14 mm ~ |
| Tubo gomma per acqua potabile<br>Rubber hose for drinking water<br>Шланг из резины для питьевой воды  | EPDM<br>8 mm ~ | EPDM<br>10 mm ~ |
| Bussola<br>Bushing<br>Переходник  Ø mm | OT63/AISI 304<br>Ø 14 mm ~ | AISI 304<br>Ø 16 mm ~ |
| Raccordi<br>Fittings<br>Фитинг/соединение  | CW614N | CW614N |


| | DN8 | DN10 |
|---|---|---|
| Foro raccordi<br>Fitting hole<br>Отверстие соединения Ø mm  | 6 mm | 7 mm |
| Pressione max esercizio<br>Max. working pressure<br>Максимальное рабочее давление  | 10 bar | 10 bar |
| Temperatura d'esercizio<br>Working temperature<br>Рабочая температура  | 0° C - 90° C | 0° C - 90° C |
| Portata d'acqua lt/min a 3 bar<br>Water flow rate lt/min at 3 bars<br>Напор воды л\мин при давлении 3 бар.  | 28 ~ | 45 ~ |

## Consigli utili per il corretto funzionamento dell'impianto:


Useful suggestions for the correct working of the fittings: - Полезный советы для правильного функционирования арматуры:




**1-** Verificare il bloccaggio di entrambi i raccordi dei flessibili.
Check the blockage of both connectors of the flexible.
Проверьте прочность соединения обеих гибких шлангов





**2-** Non installare il flessibile in tensione.
Do not install the flexible under tension.
Не устанавливайте гибкий шланг в натянутом положении




**3-** Un raggio di curvatura troppo stretto danneggia il flessibile.
A too sharp curve will cause damage to the flexible.
лишком резкий изгиб также может повредить шланг

R.35 per i flessibili con treccia DM.12/14.
R.35 for the the flexible with plait DM.12/14.
R.35 для гибкого шланга с отражателем DM 12/14
R.45 per i flessibili con treccia DM.17.
R.45 for the flexible with plait DM,17.
R.45 для гибкого шланга с отражателем DM 17




**4-** Non torcere il flessibile durante l'installazione.
Do not twist the flexible during the installation.
Не перекручивайте гибкий шланг во время установки




**5-** Prima dell'inizio della curvatura lasciare un tratto rettilineo pari a minimo due volte il DM. del tubo stesso.
Before curving, leave a straight segment of at least twice the DM. of the pipe itself.
Перед тем как закручивать шланг, поверните его как минимум 2 раза вокруг своей оси.

**WARNING:**


Non lasciare l'impianto in pressione quando ci si assenta per lungo tempo e quando la temperatura interna degli ambienti scende sotto lo zero.
Do not leave the installation under pressure when leaving for a long time and when the temperature inside goes below zero.
Не оставляйте соединение под давлением на долгое время и когда внутренняя температура ниже 0.

## Art. 80

Attacco flessibile acciaio inox
AISI 304/L Ø 9x14 (maschio - femmina)

AISI 304/L inox steel flexible
connection Ø 9x14 (male - female)

AISI 304\L стальное гибкое соединение
9 x 14 внешняя-внутренняя резьба






| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 3/8 x 3/8 | 20 | 130 | **4,20** |
| | 25 | 131 | **4,40** |
| | 30 | 132 | **4,70** |
| | 35 | 133 | **4,90** |
| | 40 | 134 | **5,50** |
| | 50 | 136 | **6,70** |
| | 60 | 137 | **7,90** |
| | 80 | 138 | **10,30** |
| | 100 | 139 | **12,60** |
| 3/8 x 1/2 | 20 | 142 | **4,20** |
| | 25 | 143 | **4,40** |
| | 30 | 144 | **4,70** |
| | 35 | 145 | **4,90** |
| | 40 | 146 | **5,50** |
| | 50 | 148 | **6,70** |
| | 60 | 149 | **7,90** |
| | 80 | 150 | **10,30** |
| | 100 | 151 | **12,60** |


| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 1/2 x 3/8 | 20 | 154 | **4,20** |
| | 25 | 155 | **4,40** |
| | 30 | 156 | **4,70** |
| | 35 | 157 | **4,90** |
| | 40 | 158 | **5,50** |
| | 50 | 160 | **6,70** |
| | 60 | 161 | **7,90** |
| | 80 | 162 | **10,30** |
| | 100 | 163 | **12,60** |
| 1/2 x 1/2 | 20 | 166 | **4,20** |
| | 25 | 167 | **4,40** |
| | 30 | 168 | **4,70** |
| | 35 | 169 | **4,90** |
| | 40 | 170 | **5,50** |
| | 50 | 172 | **6,70** |
| | 60 | 173 | **7,90** |
| | 80 | 174 | **10,30** |
| | 100 | 175 | **12,60** |

## Art. 81

Attacco flessibile acciaio inox
AISI 304/L Ø 9x14 (femmina - femmina)

AISI 304/L inox steel flexible
connection Ø 9x14 (female - female)

AISI 304\L стальное гибкое соединение
9 x 14 внешняя-внешняя резьба






| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 3/8 x 3/8 | 20 | 178 | **4,20** |
| | 25 | 179 | **4,40** |
| | 30 | 180 | **4,70** |
| | 35 | 181 | **4,90** |
| | 40 | 182 | **5,50** |
| | 50 | 184 | **6,70** |
| | 60 | 185 | **7,90** |
| | 80 | 186 | **10,30** |
| | 100 | 187 | **12,60** |
| 3/8 x 1/2 | 20 | 190 | **4,20** |
| | 25 | 191 | **4,40** |
| | 30 | 192 | **4,70** |
| | 35 | 193 | **4,90** |
| | 40 | 194 | **5,50** |
| | 50 | 196 | **6,70** |
| | 60 | 197 | **7,90** |
| | 80 | 198 | **10,30** |
| | 100 | 199 | **12,60** |


| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 1/2 x 1/2 | 20 | 214 | **4,20** |
| | 25 | 215 | **4,40** |
| | 30 | 216 | **4,70** |
| | 35 | 217 | **4,90** |
| | 40 | 218 | **5,50** |
| | 50 | 220 | **6,70** |
| | 60 | 221 | **7,90** |
| | 80 | 222 | **10,30** |
| | 100 | 223 | **12,60** |

## Art. 83

Attacco flessibile acciaio inox
AISI 304/L Ø 9x14
Niples lungo rosone scorrevole
(maschio - femmina)
Senza rosone: - € 0,10

AISI 304/L inox steel flexible
connection Ø 9x14
Long nipple, sliding washer (male -female)
Without washer: - € 0,10

AISI 304\L стальное гибкое соединение
9 x 14, удлинённый нипель, передвижной
отражатель (внутренняя-внешняя резьба)
Без отражателя -0,10






| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 3/8 x 3/8 | 20 | 274 | **5,40** |
| | 25 | 275 | **5,60** |
| | 30 | 276 | **5,80** |
| | 35 | 277 | **6,30** |
| | 40 | 278 | **6,70** |
| | 50 | 280 | **7,90** |
| | 60 | 281 | **9,10** |
| | 80 | 282 | **11,40** |
| | 100 | 283 | **13,90** |
| 3/8 x 1/2 | 20 | 286 | **5,40** |
| | 25 | 287 | **5,60** |
| | 30 | 288 | **5,80** |
| | 35 | 289 | **6,30** |
| | 40 | 290 | **6,70** |
| | 50 | 292 | **7,90** |
| | 60 | 293 | **9,10** |
| | 80 | 294 | **11,40** |
| | 100 | 295 | **13,90** |

| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 1/2 x 3/8 | 20 | 298 | **5,40** |
| | 25 | 299 | **5,60** |
| | 30 | 300 | **5,80** |
| | 35 | 301 | **6,30** |
| | 40 | 302 | **6,70** |
| | 50 | 304 | **7,90** |
| | 60 | 305 | **9,10** |
| | 80 | 306 | **11,40** |
| | 100 | 307 | **13,90** |
| 1/2 x 1/2 | 20 | 310 | **5,40** |
| | 25 | 311 | **5,60** |
| | 30 | 312 | **5,80** |
| | 35 | 313 | **6,30** |
| | 40 | 314 | **6,70** |
| | 50 | 316 | **7,90** |
| | 60 | 317 | **9,10** |
| | 80 | 318 | **11,40** |
| | 100 | 319 | **13,90** |


# SOTTOLAVABO

## Art. 87

Attacco flessibile acciaio inox
AISI 304/L Ø 9x14 con dado e guarnizione conica per bloccaggio entrata tubo Ø 10 per monocomando monoforo

AISI 304/L inox steel flexible connection Ø 9x14 with nut and conical washer to stop pipe entry Ø 10 for single lever and single hole

AISI 304\L стальное гибкое соединение 9 x 14, с муфтой и коническим отражателем для однорычажных смесителей и смесителей на 1 отверстие






| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 1/2 x ND | 20 | 454 | **6,10** |
| | 25 | 455 | **6,40** |
| | 30 | 456 | **6,60** |
| | 35 | 457 | **6,80** |
| | 40 | 458 | **7,30** |
| | 50 | 460 | **8,40** |
| | 60 | 461 | **9,60** |
| | 80 | 462 | **11,80** |
| | 100 | 463 | **14,40** |

| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 3/8 x ND | 20 | 442 | **6,10** |
| | 25 | 443 | **6,40** |
| | 30 | 444 | **6,60** |
| | 35 | 445 | **6,80** |
| | 40 | 446 | **7,30** |
| | 50 | 448 | **8,40** |
| | 60 | 449 | **9,60** |
| | 80 | 450 | **11,80** |
| | 100 | 451 | **14,40** |

## Art. 90/1

Attacco flessibile acciaio inox
AISI 304/L Ø 8x12 con dado,
per monocomando e monoforo, raccordi Ø 10.P1

AISI 304/L inox steel flexible connection with nut Ø 8x12, for single lever and single hole, connection Ø 10.P1

AISI 304\L стальное гибкое соединение 9 x 14, с муфтой 8 x 12 для однорычажных смесителей и смесителей на 1 отверстие, диаметр 10.P1







| | cm | cod | € |
|---|---|---|---|
| 3/8 x 10.P1 | 20 | 514 | **4,40** |
| | 25 | 515 | **4,50** |
| | 30 | 516 | **4,80** |
| | 35 | 517 | **5,20** |
| | 40 | 518 | **5,80** |
| | 50 | 520 | **7,00** |
| | 60 | 521 | **8,30** |
| | 80 | 522 | **10,90** |
| | 100 | 523 | **13,30** |

## F2002

Colonna scarico vasca
con tubo flessibile in rame

Automatic bath waste
with copper flexible tube

Автоматический слив для ванны
с гибкой медной трубкой







| | | € |
|---|---|---|
| F2002CR | | **80,30** |
| F2002SN | | **130,00** |
| F2002BR | | **130,00** |
| F2002OR | | **139,60** |

## F2004

**Scarico 1”1/4 NF**

**Pop-up waste 1”1/4 NF**

**Донный клапан 1``1/4 NF**







| | | € |
|---|---|---|
| F2004CR | | 22,00 |

## F2000

**Scarico 1”1/4 NF tappo ottone**

**Pop-up waste 1”1/4 NF with brass plug**

**Донный клапан 1``1/4 NF с пробкой из латуни**







| | | € |
|---|---|---|
| F2000CR | | 28,20 |
| F2000SN | | 54,00 |
| F2000BR | | 54,00 |
| F2000OR | | 60,20 |
| F2000BS | | 49,70 |
| F2000NS | | 49,70 |

## F2677

**Scarico in ottone chiusura pressione 1”1/4 mod. universale c/vite di bloccaggio**

**Brass click clack pop-up waste 1”1/4 universal model with fixing screw**

**Донный клапан click-clack из латуни 1``1/4 Универсальная модель с крепежным винтом**







| | | € |
|---|---|---|
| F2677CR | | 66,70 |
| F2677SN | | 109,20 |
| F2677BR | | 109,20 |
| F2677OR | | 121,30 |
| F2677BS | | 79,80 |
| F2677NS | | 79,80 |

## F2678

**Scarico in ottone 1”1/4 - sempre aperto**

**Brass pop-up waste 1”1/4 - always open**

**Донный клапан 1``1/4 - всегда открыты**






| | | € |
|---|---|---|
| F2678CR | | 64,30 |
| F2678SN | | 106,00 |
| F2678BR | | 106,00 |
| F2678OR | | 117,80 |
| F2678BS | | 77,00 |
| F2678NS | | 77,00 |


# SOTTOLAVABO

## F407

Sifone 1"1/4 modello extra lusso

Siphon 1"1/4 extra luxury model

Дизайнерский сифон 1``1/4







| | | € |
|---|---|---|
| F407CR | | 149,90 |
| F407SN | | 247,40 |
| F407BS | | 179,90 |
| F407NS | | 179,90 |

## F406

Sifone a bottiglia 1"1/4 modello extra lusso

Siphon 1"1/4 extra luxury model

Дизайнерский сифон 1" 1/4







| | | € |
|---|---|---|
| F406CR | | 100,30 |
| F406SN | | 165,60 |
| F406BS | | 120,40 |
| F406NS | | 120,40 |

## F400

Sifone a bottiglia 1" 1/4 per lavabo, senza piletta, canotto cm 24 e rosone ottone

Bottle-shaped siphon 1" 1/4 for washbasin, without drain, pipe cm 24 and brass washer

Бутылочный сифон 1" 1/4 для раковины без слива, труба диаметром 24 см и отражатель из латуни







| | | € |
|---|---|---|
| F400CR | | 26,30 |
| F400SN | | 106,60 |
| F400BR | | 106,60 |
| F400OR | | 118,10 |

## F401

Sifone a U 1" 1/4, per lavabo, ispezione posteriore, senza piletta, canotto cm 24 e rosone ottone

U-shaped siphon 1" 1/4 for wash-basin, back inspection, without drain. pipe cm 24 and brass washer

U- образный сифон, для раковины с доступом сзади, без слива, труба 24 см с отражателем







| | | € |
|---|---|---|
| F401CR | | 26,20 |
| F401SN | | 106,40 |
| F401BR | | 106,40 |
| F401OR | | 117,80 |

## F402

Sifone a S 1" 1/4, per bidet, ispezione laterale, senza piletta, canotto cm 24 e rosone ottone

S-shaped siphon 1" 1/4 for bidet, lateral inspection, without drain, pipe cm 24 and brass washer

S-образный сифон 1" 1\4 с боковым доступом, без слива, труба 24 см, с отражателем







| | | € |
|---|---|---|
| F402CR | | 24,50 |
| F402SN | | 106,20 |
| F402BR | | 106,20 |
| F402OR | | 117,50 |

## Art. 592

**Canotto liscio in ottone cromato**

**Chrome-plated brass pipe**

**Хромированная труба из латуни**






| | cm | cod. | € |
|---|---|---|---|
| Ø 26 | 20 | **1818** | **3,30** |
| | 25 | **1819** | **3,80** |
| | 30 | **1820** | **4,40** |
| | 100 | **1821** | **15,20** |
| Ø 30 | 20 | **1822** | **3,70** |
| | 25 | **1823** | **4,20** |
| | 30 | **1824** | **4,90** |
| | 100 | **1825** | **16,90** |
| Ø 32 | 20 | **1826** | **3,80** |
| | 25 | **1827** | **4,40** |
| | 30 | **1828** | **5,00** |
| | 100 | **1829** | **16,90** |

Ø 30 con rosone - Ø 30 with washer - Ø 30 с отражателем


| | | | |
|---|---|---|---|
| SN | 30 | **1372** | **29,10** |
| BR | 30 | **1395** | **29,10** |
| OR | 30 | **2247** | **31,50** |

## Art. 602

**Rosone per attacco flessibile foro esagonale**

**Cover plate hexagonal hole for flexible connection**

**Отражатель для шестиугольного отверстия для гибкой подводки**







| Ø | cod. | € |
|---|---|---|
| 3/8 | **1843** | **0,50** |
| 1/2 | **1844** | **0,50** |

## Art. 604

**Rosone**

**Cover plate**

**Отражатель**







| | Ø | cod. | € |
|---|---|---|---|
| ottone - brass латунь | 3/8 | **1847** | **1,40** |
| | 1/2 | **1848** | **1,40** |
| | 3/4 | **1849** | **1,40** |
| inox - steel сталь | 3/8 | **1850** | **0,50** |
| | 1/2 | **1851** | **0,50** |

## Art. 607

**Rosone ottone cromato regolabile**

**Adjustable brass cover plate chromed**

**Регулируемый отражатель из латуни, хромированный**







| Ø | cod. | € |
|---|---|---|
| 26 | **1866** | **2,60** |
| 30 | **1867** | **2,60** |
| 32 | **1868** | **2,60** |

## Art. 612

**Guarnizione in fibra**

**Fibre gasket**

**Уплотнительные кольца**






| Ø | cod. | € |
|---|---|---|
| 3/8 | **1878** | **0,12** |
| 1/2 | **1879** | **0,13** |
| 3/4 | **1880** | **0,14** |
| 1" | **1881** | **0,20** |
| 1" 1/4 | **1882** | **0,30** |
| 1" 1/2 | **1883** | **0,40** |

## F6017

**Astuccio attrezzi**

**Tools package**

**Комплект ключей**



| | € |
|---|---|
| **F6017** | **238,70** |

fima | CARLO FRATTINI®
rubinetterie
KITCHEN

# KITCHEN COLLECTION PRICE LIST

# design KITCHEN

**RICAMBI:**

http://www.fimacf.com/it/fwn04/ricambi-cucina.aspx

**SPARE PARTS**

http://www.fimacf.com/en/fwn04/ricambi-cucina.aspx

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

http://www.fimacf.com/ru/fwn04/ricambi-cucina.aspx

## F7038

**Miscelatore lavello elettronico Swan con doccia estraibile**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- doccia estraibile
- canna girevole
- flessibile in nylon 1200 mm
- 2 rubinetti sottolavabo con filtro (versione esterna)
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:10°C≤ Tc≤25°C

**Kitchen mixer with extractable handshowe Swan**
- n. 2 flexible hoses 800 mm
- extr. handshower
- swivel spout
- 1200 mm nylon flex. hose
- 2 under basin tap with filter (external-box version)
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 0,5 l/m
- temperature regulation ± 1ž2 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water :50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Swan**
- с двумя гибкими шлангами 800 мм
- выдвижной ручной душ
- вращающийся излив
- гибкий нейлоновый шлаг 1200 мм
- двумя Вентиль с фильтром (внешней части)
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы


**Оптимальные условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C ≤ Tc ≤ 25°C







| | | € |
|---|---|---|
| F7038CR/A | | 4814,30 |

swan
design Giuseppe Bavuso




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
**BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION**
**Электронный блок наружнего монтажа**




## F7058

**Miscelatore monoforo lavello Swan con doccia estraibile**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- doccia estraibile
- canna girevole
- flessibile in nylon 1200 mm

**Kitchen mixer with extractable handshower Swan**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- extractable handshower
- swivel spout
- 1200 mm nylon flex. hose

**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Swan**
- с двумя гибкими шлангами 500 мм
- выдвижной ручной душ
- вращающийся излив
- гибкий нейлоновый шлаг 1200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F7058CR | | 804,40 |

swan
**design Giuseppe Bavuso**

## F7077

**Miscelatore monoforo lavello elettronico Nomos**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- canna girevole
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda: 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda: 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda: 50°C ≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda: 10°C≤Tc≤25°C

**Kitchen mixer Nomos**
- n. 2 flexible hoses 800 mm
- swivel spout
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 0,5 l/m
- temperature regulation ± 1ž2 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water:3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water:3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water: 50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water:13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Смеситель для кухни Nomos**
- с двумя гибкими шлангами 800 мм
- вращающийся излив
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

Функции дисплея
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

Оптимальные условия для установки
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C ≤ Tc ≤ 25°C








**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ


| | | € |
|---|---|---|
| **F7077CRC/A** | | **4394,60** |
| **F7077CRB/A** | | **4394,60** |
| **F7077CRN/A** | | **4394,60** |

nomos
design Castiglia Associati




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
**BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION**
**Электронный блок наружнего монтажа**



## F7078

**Miscelatore monoforo lavello elettronico Nomos**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- canna girevole
- doccia estraibile
- flessibile in nylon 1500 mm
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda: 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda: 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda: 50°C≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:10°C≤Tc≤25°C

**Kitchen mixer Nomos**
- n. 2 flexible hoses 800 mm
- swivel spout
- extr. handshower
- 1500 mm nylon flex. hose
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 0,5 l/m
- temperature regulation ± 1ž2 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water: 3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water: 3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water: 50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water: 13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Смеситель для кухни Nomos**
- с двумя гибкими шлангами 800 мм
- вращающийся излив
- выдвижной ручной
- гибкий нейлоновый шлаг 1500 мм
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

**Оптимальные условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C ≤ Tc ≤ 25°C








**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

| | | € |
|---|---|---|
| **F7078CRC/A** | | **4620,10** |
| **F7078CRB/A** | | **4620,10** |
| **F7078CRN/A** | | **4620,10** |

nomos
design Castiglia Associati




**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
**BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION**
**Электронный блок наружнего монтажа**



## F7067

**Miscelatore monoforo lavello elettronico Nomos**
- n. 2 tubi di alimentazione 800 mm
- canna girevole
- trasformatore in dotazione 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- corrente continua: 24v – 3a (max)

**Display touchscreen:**
- regolazione portata ± 1 l/min
- regolazione temperatura ± 0,5 °C
- allarme in caso di malfunzionamento
- rilevatore consumo acqua e K/cal
- programma di memorizzazione personalizzata

**Condizioni ottimali di installazione**
- pressione acqua calda:3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- pressione acqua fredda:3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- temperatura acqua calda:50°C ≤Tc≤65°C
- temperatura acqua fredda:10°C≤Tc≤25°C

**Kitchen mixer Nomos**
- n. 2 flexible hoses 800 mm
- swivel spout
- power transformer inc. 100 - 240v ac 50/60 hz 2.0a
- direct power: 24v – 3a (max)


**Display touchscreen:**
- flow rate regulation ± 0,5 l/m
- temperature regulation ± 1ž2 °C
- alarm in case of wrong working
- detector of water consumption and k/cal
- program of personal setting

**Optimal installation's conditions**
- pressure hot water: 3bar ≤ pc ≤ 5bar
- pressure cold water: 3bar ≤ pf ≤ 5bar
- temperature hot water: 50°c ≤ tc ≤ 65°c
- temperature cold water: 13°c ≤ tc ≤ 25°c

**Смеситель для кухни Nomos**
- с двумя гибкими шлангами 800 мм
- вращающийся излив
- Электронный блок 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.0A
- Постоянный ток 24V – 3° (макс.)

**Функции дисплея**
- регулировка напора воды ± 1 л/м
- регулировка температуры воды ± 0,5 °C
- срабатывание тревоги в случае протечек или неправильного функционирования
- определение потребления воды в Ккал
- запоминание персональной программы

**Оптимальные условия для установки**
- давление горячей воды 3bar ≤ Pc ≤ 5bar
- давление холодной воды 3bar ≤ Pf ≤ 5bar
- температура горячей воды 50°C ≤ Tc ≤ 65°C
- температура холодной воды 13°C≤Tc≤ 25°C







**FINITURE TOUCH SCREEN**
TOUCH SCREEN FINISHES
ПОКРЫТИЯ ДИСПЛЕЯ

| | | € |
|---|---|---|
| **F7067CRC/A** | | **4240,40** |
| **F7067CRB/A** | | **4240,40** |
| **F7067CRN/A** | | **4240,40** |

**nomos**
**design Castiglia Associati**

**SCATOLA CON COMPONENTI ELETTRONICI DA ESTERNO**
**BOX WITH ELECTRONIC COMPONENTS EXPOSED VERSION**
**Электронный блок наружнего монтажа**




## F7117

**Miscelatore monoforo lavello Nomos**
- n. 2 tubi di alimentazione 400 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Nomos**
- n. 2 flexible hoses 400 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Nomos**
- с двумя гибкими шлангами 400 мм
- вращающийся излив






| | | € |
|---|---|---|
| F7117CR | | 386,80 |


nomos
design Castiglia Associati

## F7107

**Miscelatore monoforo lavello Nomos**
- n. 2 tubi di alimentazione 400 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Nomos**
- n. 2 flexible hoses 400 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Nomos**
- с двумя гибкими шлангами 400 мм
- вращающийся излив






| | | € |
|---|---|---|
| F7107CR | | 423,60 |


nomos
design Castiglia Associati

## F7098

**Miscelatore monoforo lavello Nomos**
- n. 2 tubi di alimentazione 400 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Nomos**
- n. 2 flexible hoses 400 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Nomos**
- с двумя гибкими шлангами 400 мм
- вращающийся излив






| | | € |
|---|---|---|
| F7098CR | | 438,60 |


nomos
design Castiglia Associati

## F7097

**Miscelatore monoforo lavello Nomos**
- n. 2 tubi di alimentazione 400 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Nomos**
- n. 2 flexible hoses 400 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Nomos**
- с двумя гибкими шлангами 400 мм
- вращающийся излив






| | | € |
|---|---|---|
| **F7097CR** | | **593,40** |


nomos
**design Castiglia Associati**

## F7027

**Miscelatore monoforo lavello Swing**
- n. 2 tubi di alimentazione 600 mm
- canna girevole
- doccia a 2 getti in ABS

**Kitchen mixer Swing**
- n. 2 flexible hoses 600 mm
- swivel spout
- ABS handshower 2 jets

**Смеситель для кухни Swing**
- с двумя гибкими шлангами 600 мм
- вращающийся излив
- ручной душ 2 режима ABS






| | | € |
|---|---|---|
| **F7027CR** | | **628,80** |
| **F7027SN** | | **1037,40** |


swing
**design Meneghello Paolelli Associati**

## F7028

**Miscelatore monoforo lavello Fluid**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole
- doccia estraibile
- flessibile in nylon 1200 mm

**Kitchen mixer Fluid**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout
- extr. handshower
- 1200 mm nylon flex. hose

**Смеситель для кухни Fluid**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив
- выдвижная ручная лейка
- гибкий нейлоновый шлаг 1200 мм






| | € |
|---|---|
| F7028CR | 530,30 |
| F7028SN | 993,00 |
| F7028BS | 722,10 |
| F7028NS | 722,10 |

**fluid**
**design Meneghello Paolelli Associati**




## F3657

**Miscelatore monoforo lavello De Soto**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer De Soto**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни De Soto**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив






| | € |
|---|---|
| F3657CR | 488,20 |
| F3657BS | 658,20 |
| F3657NS | 658,20 |


**de soto**
**design Hans Thyge Raunkjær**

## F7030

**Miscelatore monoforo lavello**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- canna girevole
- doccia a 2 getti in ABS

**Kitchen mixer**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- swivel spout
- ABS handshower 2 jets

**Смеситель для кухни**
- с двумя гибкими шлангами 500 мм
- вращающийся излив
- ручной душ 2 режима ABS







| | | € |
|---|---|---|
| F7030CR | | 740,70 |
| F7030SN | | 1221,90 |
| F7030BR | | 1221,90 |

## F7021

**Miscelatore monoforo lavello Spillo**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- canna girevole
- doccia a 2 getti in ABS
- deviatore automatico

**Kitchen mixer Spillo**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- swivel spout
- ABS handshower 2 jets
- automatic diverter

**Смеситель для кухни Spillo**
- с двумя гибкими шлангами 500 мм
- вращающийся излив
- ручной душ 2 режима ABS
- автоматический переключатель







| | | € |
|---|---|---|
| F7021CR | | 748,10 |
| F7021SN | | 1234,40 |

## F3507/1

**Miscelatore monoforo lavello Brick**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- canna girevole
- doccia a 2 getti in ABS

**Kitchen mixer Brick**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- swivel spout
- ABS handshower 2 jets

**Смеситель для кухни Brick**
- с двумя гибкими шлангами 500 мм
- вращающийся излив
- ручной душ 2 режима ABS






| | | € |
|---|---|---|
| F3507/1CR | | 604,00 |
| F3507/1SN | | 996,50 |
| F3507/1BS | | 755,10 |
| F3507/1NS | | 755,10 |


Le finiture bianco e nero hanno doccetta in ottone
White and black finishes use brass handshower
Для изделий в белом и чёрном цвете ручной душ из латуни

## F3537/1

**Miscelatore monoforo lavello Matrix**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- canna girevole
- doccia a 2 getti in ABS
- altezza 550mm

**Kitchen mixer Matrix**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- swivel spout
- ABS handshower 2 jets
- height 550mm

**Смеситель для кухни Matrix**
- с двумя гибкими шлангами 500 мм
- вращающийся излив
- ручной душ 2 режима ABS
- высота 550mm






| | | € |
|---|---|---|
| F3537/1CR | | 564,90 |
| F3537/1SN | | 932,30 |
| F3537/1BS | | 706,10 |
| F3537/1NS | | 706,10 |


Le finiture bianco e nero hanno doccetta in ottone
White and black finishes use brass handshower
Для изделий в белом и чёрном цвете ручной душ из латуни

## F3547/1

**Miscelatore monoforo lavello Matrix**
- n. 2 tubi di alimentazione 500 mm
- canna girevole
- doccia a 2 getti ABS
- altezza 480mm

**Kitchen mixer Matrix**
- n. 2 flexible hoses 500 mm
- swivel spout
- ABS handshower 2 jets
- height 480mm

**Смеситель для кухни Matrix**
- с двумя гибкими шлангами 500 мм
- вращающийся излив
- ручной душ 2 режима ABS
- высота 480mm






| | | € |
|---|---|---|
| F3547/1CR | | 483,60 |
| F3547/1SN | | 797,90 |
| F3547/1BS | | 604,50 |
| F3547/1NS | | 604,50 |


Le finiture bianco e nero hanno doccetta in ottone
White and black finishes use brass handshower
Для изделий в белом и чёрном цвете ручной душ из латуни

## F7037

**Miscelatore lavello abbattibile GHOST con comando remoto**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna abbattibile
- comando remoto

**GHOST sink bendable mixer with remote control on deck**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- pull down spout
- remote control on deck

**GHOST Смеситель для кухни выдвижной с управлением на панели**
- n. 2 гибких шланга 370 мм
- выдвижной излив
- управление на панели







| | | € |
|---|---|---|
| **F7037CR** | | **504,30** |


## F7009

**Miscelatore monoforo lavello con canna abbattibile**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna abbattibile
- canna girevole

**Kitchen mixer with pull down spout**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- pull down spout
- swivel spout

**Смеситель для кухни опускающимся изливом**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- опускающийся излив
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| **F7009CR** | | **346,00** |

## F7029

**Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- doccia estraibile in ABS
- canna girevole
- flessibile in nylon 1200 mm

**Kitchen mixer with extractable handshower**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- ABS extr. handshower
- swivel spout
- 1200 mm nylon flex. hose

**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- выдвижная ручная лейка ABS
- вращающийся излив
- гибкий нейлоновый шлаг 1200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F7029CR | | 347,90 |




## F3538

**Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- doccia estraibile in ottone
- canna girevole
- flessibile in nylon 1200 mm

**Kitchen mixer with extractable handshower**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- Brass extr. handshower
- swivel spout
- 1200 mm nylon flex. hose

**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- выдвижная ручная лейка
- вращающийся излив
- гибкий нейлоновый шлаг 1200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F3538CR | | 344,80 |

NEWS 2015




## F3208

**Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile Serie 2**
- n. 2 tubi di alimentazione 350 mm
- doccia estraibile a 2 getti in ABS
- canna girevole
- flessibile in nylon 1200 mm

**Kitchen mixer with extractable handshower Serie 2**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- ABS extr. handshower 2 jets
- swivel spout
- 1200 mm nylon flex. hose

**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Серия 2**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- выдвижной ручной душ ABS
- вращающийся излив
- гибкий нейлоновый шлаг 1200 мм







| | | € |
|---|---|---|
| F3208CR | | 205,60 |
| F3208CR.WS | | 200,70 |
| F3208CR.ES | | 204,70 |

## F3768

**Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile Serie 4**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- doccia estraibile a 2 getti ina ABS
- canna girevole
- flessibile in nylon 1200 mm

**Kitchen mixer with extractable handshower Serie 4**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- ABS extr. handshower 2 jets
- swivel spout
- 1200 mm nylon flex. hose

**Смеситель для кухни с выдвижной лейкой Serie 4**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- выдвижной ручной душ ABS
- вращающийся излив
- гибкий нейлоновый шлаг 1200 мм






| | | € |
|---|---|---|
| F3768CR | | 219,90 |


NEWS 2015

## F5417

**Miscelatore monoforo lavello**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F5417CR | | 348,20 |
| F5417SN | | 574,70 |
| F5417BR | | 574,70 |
| F5417OR | | 626,90 |
| F5417LN | | 574,70 |

## F3227

**Miscelatore monoforo lavello Spillo**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Spillo**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Spillo**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3227CR | | 301,70 |
| F3227SN | | 530,20 |
| F3227BS | | 397,30 |
| F3227NS | | 397,30 |

## F3537/2

**Miscelatore monoforo lavello Matrix**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Matrix**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Matrix**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3537/2CR | | 310,20 |
| F3537/2SN | | 539,20 |
| F3537/2BS | | 408,60 |
| F3537/2NS | | 408,60 |

## F3767/1

**Miscelatore monoforo lavello Serie 4**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 4**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 4**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3767/1 | | 205,90 |

## F3367

**Miscelatore monoforo lavello Bell**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Bell**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Bell**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3367CR | | 346,50 |
| F3367SN | | 602,10 |
| F3367BR | | 602,10 |
| F3367OR | | 657,00 |
| F3367LN | | 602,10 |

## F3707/1

**Miscelatore monoforo Split**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Split**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Split**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3707/1CR | | 162,30 |

## F3207/1

**Miscelatore monoforo Serie 2**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 2**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 2**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3207/1CR | | 157,00 |

## F3707/2

**Miscelatore monoforo Split**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Split**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Split**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3707/2CR | | 162,30 |

## F3207/2

**Miscelatore monoforo Serie 2**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 2**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 2**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3207/2CR | | 157,00 |

## F3287/1

**Miscelatore monoforo Serie 18**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 18**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 18**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3287/1CR | | 106,00 |

## F3707/3

**Miscelatore monoforo lavello serie Split canna fusa**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna fusa girevole

**Kitchen mixer serie Split with casted spout**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- casted swivel spout

**Смеситель для кухни Splitt с литьевым изливом**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- литьевой вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3707/3CR | | 235,80 |

## F3207/3

**Miscelatore monoforo lavello serie 2 canna fusa**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna fusa girevole

**Kitchen mixer serie 2 with casted spout**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- casted swivel spout

**Смеситель для кухни 2 с литьевым изливом**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- литьевой вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3207/3CR | | 214,30 |

## F3797

**Miscelatore monoforo Serie 4**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 4**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 4**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив






| | | € |
|---|---|---|
| F3797CR | | 136,00 |
| F3797CR.WS | | 137,10 |
| F3797CR.ES | | 142,20 |


NEWS 2015

## F3707

**Miscelatore monoforo Split**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Split**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Split**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3707CR | | 111,10 |

## F3207

**Miscelatore monoforo Serie 2**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 2**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 2**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив






| | | € |
|---|---|---|
| F3207CR | | 105,90 |

ESC ENERGY SAVING CARTRIDGE


| | | € |
|---|---|---|
| F3207CR.ES | | 112,20 |

## F3767

**Miscelatore monoforo Serie 4**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 4**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 4**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив






| | | € |
|---|---|---|
| F3767CR | | 106,30 |

WSC WATER SAVING CARTRIDGE

| | | € |
|---|---|---|
| F3767CR.WS | | 107,40 |

ESC ENERGY SAVING CARTRIDGE


| | | € |
|---|---|---|
| F3767CR.ES | | 112,70 |

## F3287

**Miscelatore monoforo Serie 18**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 18**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Serie 18**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3287CR | | 95,40 |

## F3207/LC

**Miscelatore monoforo lavello serie 2 con leva clinica**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 2 with clinical handle**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни серии 2 для лечебных учреждений**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3207/LCCR | | 115,50 |

## F3287/LC

**Miscelatore monoforo lavello serie 18 con leva clinica**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Serie 18 with clinical handle**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни серии 18 для лечебных учреждений**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3287/LCCR | | 105,00 |

## F5007

**Monoforo lavello Olivia**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Olivia**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Olivia**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F5007CR | | 246,20 |
| F5007SN | | 428,00 |
| F5007BR | | 428,00 |
| F5007OR | | 466,70 |
| F5007LN | | 428,00 |

## F5087

**Monoforo lavello Elizabeth**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- canna girevole

**Kitchen mixer Elizabeth**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- swivel spout

**Смеситель для кухни Elizabeth**
- с двумя гибкими шлангами 370 мм
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F5087CR | | 282,80 |
| F5087SN | | 491,70 |
| F5087BR | | 491,70 |
| F5087OR | | 536,50 |
| F5087LN | | 491,70 |

## F3366

**Miscelatore lavello a parete Bell**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen mixer Bell**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа Bell**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3366CR | | 330,20 |
| F3366SN | | 574,40 |
| F3366BR | | 574,40 |
| F3366OR | | 626,70 |
| F3366LN | | 574,40 |

## F3766

**Miscelatore lavello a parete Serie 4**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen mixer Serie 4**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа Serie 4**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3766CR | | 166,70 |

## F3706

**Miscelatore lavello a parete Split**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen mixer Split**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа Split**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив






WSC WATER SAVING CARTRIDGE


| | | € |
|---|---|---|
| F3706CR | | 171,80 |

## F3206

**Miscelatore lavello a parete Serie 2**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen mixer Serie 2**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа Serie 2**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3206CR | | 166,20 |

## F3286

**Miscelatore lavello a parete Serie 18**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen mixer Serie 18**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа Serie 18**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3286CR | | 147,60 |

## F3206/LC

**Miscelatore lavello a parete Serie 2 con leva clinica**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen mixer Serie 2 with clinical handle**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа для лечебных учреждений**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F3206/LCCR | | 174,10 |

## F5006

**Gruppo lavello a parete Olivia**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen tap Serie Olivia**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа Olivia**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F5006CR | | 234,70 |
| F5006SN | | 408,10 |
| F5006BR | | 408,10 |
| F5006OR | | 445,40 |
| F5006LN | | 408,10 |

## F5086

**Gruppo lavello a parete Elizabeth**
- n. 2 raccordi eccentrici 1/2”
- canna girevole

**Wall kitchen tap Serie Elizabeth**
- n. 2 eccentric couplings 1/2”
- swivel spout

**Смеситель для кухни настенного монтажа Elizabeth**
- 2 подвода воды 1/2 с эксцентриком
- вращающийся излив







| | | € |
|---|---|---|
| F5086CR | | 270,00 |
| F5086SN | | 469,50 |
| F5086BR | | 469,50 |
| F5086OR | | 512,10 |
| F5086LN | | 469,50 |

## F3787

**Miscelatore monocomando per lavello con attacco lavastoviglie**
- n. 2 tubi di alimentazione 370 mm
- n. 1 tubo per attacco lavastoviglie cm 20
- canna girevole
- vitone 90°

**One hole kitchen mixer with Dish Washer Valve**
- n. 2 flexible hoses 370 mm
- n. 1 Dish Washer Valve outlet hose cm 20
- swivel spout
- Valve 90°

**Однорычажный смеситель для кухни с подключением к посудомоечной машине**
- 2 гибких шланга 370 см
- 1 трубка 20 см для подключения к посудомоечной машине
- поворотный излив
- вентиль 90°







| | | € |
|---|---|---|
| F3787CR | | 204,80 |

## F3707ND

**Miscelatore monoforo lavello serie Split per scalda acqua a bassa pressione**
- applicazione a scalda acqua elettrici istantanei sottolavabo
- n. 1 tubo di alimentazione acqua fredda 350 mm con limitatore di portata 6 l/min.
- n. 1 tubo di collegamento rubinetto/riscaldatore 500 mm
- n. 1 tubo di collegamento riscaldatore/rubinetto 500 mm

**Low pressure kitchen mixer Split**
- for underbasin instantaneous boilers
- n. 1 cold water flexible hose 350 mm with flow limiter 6l/min.
- n. 1 connenction hose tap-boiler 500 mm
- n. 1 connection hose boiler-tap 500 mm

**Смеситель для кухни Split для подогретой воды под низким давлением**
- для использования с электрическим водонагревателем, установленным под раковиной
- 1 шланг для подачи холодной воды 350 мм с ограничением пропускной способности 6л/мин
- 1 шланг 500 мм для соединения смеситель/нагреватель
- 1 шланг 500 мм для соединения нагреватель/смеситель







| | | € |
|---|---|---|
| F3707NDCR | | 186,70 |

## F3207ND

**Miscelatore monoforo lavello serie 2 per scalda acqua a bassa pressione**
- applicazione a scalda acqua elettrici istantanei sottolavabo
- n. 1 tubo di alimentazione acqua fredda 350 mm con limitatore di portata 6 l/min.
- n. 1 tubo di collegamento rubinetto/riscaldatore 500 mm
- n. 1 tubo di collegamento riscaldatore/rubinetto 500 mm

**Low pressure kitchen mixer 2**
- for underbasin instantaneous boilers
- n. 1 cold water flexible hose 350 mm with flow limiter 6l/min.
- n. 1 connenction hose tap-boiler 500 mm
- n. 1 connection hose boiler-tap 500 mm

**Смеситель для кухни 2 для подогретой воды под низким давлением**
- для использования с электрическим водонагревателем, установленным под раковиной
- 1 шланг для подачи холодной воды 350 мм с ограничением пропускной способности 6 л/мин
- 1 шланг 500 мм для соединения смеситель/нагреватель
- 1 шланг 500 мм для соединения нагреватель/смеситель






| | | € |
|---|---|---|
| F3207NDCR | | 181,30 |

# Index


**80** 425
**81** 425
**83** 425
**87** 426
**592** 429
**602** 429
**604** 429
**607** 429
**612** 429
**90/1** 426
**F190** 420
**F190/1** 420
**F191** 420
**F192** 421
**F2000** 427
**F2002** 426
**F2004** 427
**F2013** 393
**F2019** 423
**F2021** 400
**F2022** 400
**F2023** 400
**F2027** 395
**F2028** 395
**F203** 422
**F2033** 406
**F204** 421
**F2040** 293-303-309-402
**F2041** 293-303-309-402
**F2044** 369
**F2044/2** 370
**F2044/3** 370
**F2047** 394
**F2048** 394
**F2049** 392
**F205** 421
**F205/1** 421
**F2059** 392
**F2067** 390
**F2067OT** 392
**F207** 421
**F2071/2** 376
**F209/1** 422
**F2093** 394
**F2095** 35-171-195-401
**F2098** 365
**F2099** 365
**F2100** 366
**F2104** 392
**F2117/2** 375
**F2120** 363
**F2120L** 363
**F2122** 388
**F2123** 361
**F2124** 361
**F2127** 405
**F2128** 400
**F2128/200** 400
**F2138** 371
**F215** 423
**F215/1** 423
**F2150** 368
**F2156** 207-268-402
**F2157** 221-231-245-259-269-402
**F2158** 131-171-185-195-283-403
**F2159** 369
**F2163** 391
**F2172** 393
**F218** 422
**F2193** 27-42-67-79-101-113-124-145-163-178-191-202-215-227-238-254-264-275-287-298-406
**F2200L** 363
**F2201** 390
**F2203** 389
**F2203OT** 392
**F2204** 395
**F2205** 395
**F2216/2** 373
**F2218** 367
**F2219** 388
**F2220** 34-75-83-91-107-117-131-153-170-185-195-207-220-221-231-244-259-269-283-293-303-309
**F2221** 83-404
**F2222** 83-403
**F2223** 153-403
**F2224/2** 375
**F2225** 389
**F2228** 91-403
**F2230** 188-198-211-224
**F2240** 24-212-234-235-249
**F2251** 405
**F2267/2** 376
**F2268** 364
**F2287** 394
**F2287/2** 397
**F2287/4** 396
**F2287/5** 397
**F2287/6** 398
**F2287/7** 398
**F2287/8** 398
**F2287/9** 397
**F2287OT** 396
**F2297** 369
**F2298** 391
**F2301** 39-65-66-100-113-120-141-
**F2302** 88-123-125-144-147-162-164-177-180-191-202-216-227-238-253-263-405
**F2330** 57-403
**F2331** 398
**F2332** 389
**F2334** 45-402
**F2336** 397
**F2339** 389
**F2340/1** 377
**F2340C** 377
**F2346** 383
**F2347** 383
**F2367** 45-404
**F2368** 393
**F2369** 75
**F2371/2** 376
**F2391** 368
**F2395** 362
**F2396/2** 374
**F2398** 107-401
**F2400** 107-404
**F2406** 389
**F2415** 117-404
**F2416** 388
**F2417** 384
**F2418** 131-185-283-401
**F2420** 367
**F2424** 117-153-401
**F2425** 384
**F2426** 384
**F2427** 388
**F2437** 388

**F2438** 394
**F2438/2** 396
**F2438/2OT** 396
**F2440/7** 399
**F2443** 367
**F2444** 368
**F2445/2** 374
**F2446** 391
**F2447** 361
**F2448** 361
**F2454/7** 399
**F2455/7** 399
**F2456** 69-401
**F2457** 69-404
**F2461** 325-327-329-331-333-335-337-339-341
**F2462** 324-327-329-331-333-335-337-339-341
**F2463** 323-326-328-330-332-334-336-338-340
**F2464** 322-326-328-330-332-334-336-338-340
**F250** 422
**F2500** 385
**F2510** 385
**F252** 423
**F253** 423
**F2535** 62-103-104-115-129-150-168-183-281-308
**F2538** 372
**F254** 423
**F2540** 386
**F2542** 193-204-218-229-242-256-266-291-302
**F2550** 387
**F2584** 371
**F2585** 372
**F2586** 371
**F2587** 372
**F2589** 390
**F2597** 390
**F2598** 390
**F2610** 364
**F2615** 353
**F2620/2** 373
**F2621** 353
**F2621/2** 375
**F2623** 378
**F2624** 362
**F2627** 382
**F2628** 383
**F2639/2** 373
**F2640** 377
**F2641** 378
**F2643** 34-405
**F2646** 391
**F2647** 391
**F2648** 62
**F2650** 379
**F2650B** 378
**F2650C** 378
**F2650N** 378
**F2651** 382
**F2651B** 381
**F2651C** 381
**F2651N** 381
**F2652** 381
**F2652B** 380
**F2652C** 380
**F2652N** 380
**F2653** 380
**F2653B** 379
**F2653C** 379
**F2653N** 379
**F2690** 393
**F2677** 427
**F2678** 427
**F2700** 363
**F3000** 30-31-44-55-56-68-73-74-81-90-103-104-105-115-129-151-168-169-183-193-205-218-219-229-230-242-243-257-266-267-281-282-292-302-308-316-317
**F3100** 42-44
**F3150** 43-45
**F3200** 303
**F3201** 295
**F3201/BE** 295
**F3201/LC** 296
**F3202** 296
**F3203/1** 302
**F3204** 297
**F3204/1** 297
**F3205** 300
**F3205/1** 300
**F3205/2** 300
**F3206** 451
**F3206/LC** 452
**F3207** 448
**F3205/2** 300
**F3206** 451
**F3206/LC** 452
**F3207** 448
**F3207/1** 445
**F3207/2** 446
**F3207/3** 447
**F3207/LC** 449
**F3207ND** 453
**F3208** 442
**F3209X1** 302
**F3209X2** 302
**F3211/3** 295
**F3212/3** 296
**F3214** 298
**F3214/2** 298
**F3221** 157
**F3221L** 157
**F3221LXS** 155
**F3221XS** 155
**F3222** 160
**F3222XS** 156
**F3223/1** 168
**F3227** 443
**F3229X1** 168
**F3229X2** 169
**F3229X6** 169
**F3229X7** 318
**F3231** 158
**F3231XS** 156
**F3234** 163
**F3234/2** 163
**F3241LX5** 159
**F3241VLX5** 160
**F3241VX5** 160
**F3241X5** 159
**F3243/1** 75-91-107-131-170-185-283-293-303-309
**F3244** 161
**F3244/1** 161
**F3244/2** 162
**F3244/4** 162
**F3245** 165
**F3245/1** 165
**F3245/2** 166

# Index


F3251 159-174
F3253X1 329
F3253X2 329
F3253X3 328
F3253X4 328
F3261 158
F3262 161
F3281 305
F3281/LC 305
F3282 305
F3283/1 308
F3284 306
F3284/1 306
F3286 451
F3287 448
F3287/1 446
F3287/LC 449
F3289X1 308
F3289X2 308
F3294/2 306
F3295 307
F3295/1 307
F3301 261
F3302 261
F3304 262
F3304/1 262
F3304/2 263
F3304/4 263
F3305 265
F3305/1 264
F3305/2 265
F3309/1 266
F3309X1 266
F3309X2 267
F3309X6 267
F3314 264
F3361 261
F3362 261
F3364 262
F3364/1 262
F3364/2 263
F3364/4 263
F3365 265
F3365/1 264
F3365/2 265
F3366 450
F3367 444
F3369/1 266
F3369X1 266
F3369X2 267
F3369X6 268
F3374 264
F3500 40-53-54-63-64-78-97-98-110-111-121-137-138-139-140-159-160-174-175-272-273
F3501LX5 139
F3501VLX5 140
F3501VX5 140
F3501VX5C 140
F3501X5 139
F3501X5C 139
F3503/1 150
F3503/1C 150
F3504 143
F3504/1 143
F3504/1C 143
F3504/4 144
F3504/4C 144
F3504/6 144
F3504/6C 144
F3504C 143
F3505 148
F3505/1 148
F3505/1C 148
F3505/6 149
F3505/6C 149
F3505C 148
F3507/1 440
F3509X6 152
F3509X7 319
F3511 134
F3511/H 135
F3511/HC 135
F3511/P 141
F3511/PC 141
F3511C 134
F3511L 135
F3511LC 135
F3512 142
F3512C 142
F3513X1 331
F3513X2 331
F3513X3 330
F3513X4 330
F3514 145
F3514/1 145
F3514/1C 145
F3514C 145
F3521 136
F3521/H 136
F3521/HC 136
F3521C 136
F3522 142
F3522C 142
F3523/1 83-117-153
F3529X1 151
F3529X1C 151
F3529X2 151
F3529X2C 151
F3531 173
F3531/H 173
F3532 176
F3533/1 183
F3534 177
F3534/1 177
F3534/2 178
F3534/4 177
F3535 181
F3535/1 181
F3535/2 181
F3537/1 440
F3537/2 444
F3538 442
F3539X1 183
F3539X2 183
F3539X6 184
F3541LVX5 175
F3541LX5 174
F3541VX5 175
F3541X5 174
F3544 178
F3544/1 178
F3547/1 440
F3561 173
F3562 176
F3611 133
F3611C 133
F3611L 133
F3611LC 133
F3621 134
F3621/P 141
F3621/PC 141
F3621C 134

F3631LX5 137
F3631LX5C 137
F3651 85
F3652 87
F3654 88
F3654/1 87
F3654/4 88
F3654/5 89
F3655 89
F3655/1 89
F3657 438
F3659X1 90
F3659X2 90
F3659X6 90
F3661 85
F3671 86
F3681 86
F3701 285
F3701/LC 285
F3702 285
F3703/1 291
F3704 286
F3704/1 286
F3705 288
F3705/1 288
F3705/2 289
F3706 451
F3707 447
F3707/1 445
F3707/2 445
F3707/3 446
F3707ND 453
F3709X1 292
F3709X2 292
F3714 287
F3721 119
F3721/P 120
F3721L 119
F3721M 119
F3722 122
F3723/1 129
F3724 122
F3724/1 122
F3724/2 123
F3724/4 123
F3729X1 129
F3729X2 129
F3729X6 130
F3731 120
F3734 124
F3734/1 124
F3735 126
F3735/1 127
F3735/2 127
F3739 346
F3741LX5 121
F3741VLX5 121
F3741VX5 121
F3741X5 121
F3760LX5 272
F3760VLX5 273
F3760VX5 273
F3760X5 272
F3761 271
F3761/H 271
F3761L 271
F3762 274
F3763/1 281
F3764 275
F3764/1 275
F3765 277
F3765/1 277
F3765/2 278
F3766 450
F3767 448
F3767/1 444
F3768 443
F3769X1 281
F3769X2 282
F3769X6 282
F3781 272
F3782 274
F3784/1 275
F3784/4 275
F3784/9 276
F3787 453
F3789 345
F3797 447
F3801X5 78
F3801LX5 78
F3811 77
F3812 78
F3814 79
F3814/1 79
F3815 80
F3815/1 80
F3815/6 80
F3821 77
F3824 79
F3851 71
F3852 72
F3854 72
F3854/1 72
F3855 73
F3855/1 73
F3859X1 73
F3859X2 74
F3859X6 74
F3861 71
F3861L 71
F3869X1 327
F3869X2 327
F3869X3 326
F3869X4 326
F3900X5 40
F3901 39
F3902 40
F3908X3 43
F3909X2 42
F3911 39
F3914 42
F3919X1 44
F3919X2 44
F3921 39
F3929X2 44
F3929X3 45
F3931/HN 95
F3931LN 95
F3931N 95
F3932N 99
F3934 100
F3934/1 100
F3934/2 101
F3934/4 100
F3939/1 103
F3939X1 103
F3939X2 104
F3939X6 106
F3939X7 318
F3941/HN 96
F3941LN 96
F3941N 96
F3942N 99
F3944 101

# Index


F3944/1 101
F3949/1 104
F3949X1 105
F3949X2 105
F3949X6 106
F3951LX5 97
F3951X5 97
F3961/HN 109
F3961LN 109
F3961LX5 98
F3961N 109
F3961X5 98
F3962N 111
F3963/1 115
F3964 112
F3964/1 112
F3964/4 113
F3969X1 115
F3969X2 115
F3969X6 116
F3971LX5 110
F3971VLX5 111
F3971VX5 111
F3971X5 110
F3973X1 333
F3973X2 333
F3973X3 332
F3973X4 332
F3974 113
F3974/1 113
F3979 347
F400 428
F4000 32-68-74-82-90-106-116-130-152-169-184-194-206-219-230-243-258-267-268-282-318-319-320-321
F401 428
F402 428
F4034 125-164
F4034/1 125-164-314
F4034/2 126-165
F4034/4 125-164
F4035 128
F4035 167
F4035/1 128-166-312
F4035/2 128-167
F4035/3 312
F4039X1 317
F4039X2 317
F4044 146
F4044/1 146-315
F4044/4 147
F4044/6 147
F4045 149
F4045/1 149-311
F4045/3 311
F4045/6 150
F4049X1 316
F4049X2 316
F406 428
F407 428
F4074 276-288-299
F4074/1 179-276-287-299-314
F4075 279-290-301
F4075/1 182-279-291-301-313
F4075/3 313
F4084 179
F4084/2 180
F4084/4 180
F4085/1 313
F4085/4 290-301
F4085/8 182
F4095 182
F4100 356
F4101 47
F4102 50
F4104 52
F4110 358
F4111 59
F4112 60
F4121 48
F4121L 49
F4123/2 51
F4141 53
F4142 54
F4144X2 55
F4149X1 56
F4149X2 56
F4151LX5 54
F4151X5 53
F4153X2 55
F4161 61
F4161/H 61
F4161L 61
F4162 65
F4164 66
F4164/1 66
F4164/4 66
F4165 67
F4165/1 67
F4169X1 68
F4169X2 68
F4169X6 68
F4171 65
F4174 67
F4174/1 67
F4181 62
F4191 62
F4201LX5 63
F4201VLX5 64
F4201VX5 64
F4201X5 63
F4204 41
F4204/1 41-314
F4205/1 43
F4215/1 291-313
F4225 102
F4225/1 102-312
F4225/2 102
F4225/3 312
F4235 114
F4235/1 114
F4235/3 311
F4235/6 114
F4329 350
F4339 352
F4349 351
F4399 354
F4409 348
F4419 349
F4485/2 280
F4495/4 280
F5001 197
F5001/5 198
F5001L/5 198
F5002 199
F5004 201
F5004/2 201
F5004/4 202
F5005 203
F5005/1 203
F5005/2 204
F5006 452

F5007 449
F5009/1 204
F5009X1 205
F5009X2 205
F5009X6 206
F5009X7 319
F5011 197
F5012 199
F5014 202
F5021 198
F5022 200
F5023/1 207-269
F5031 197
F5032 199
F5041 198
F5042 200
F5043X1 337
F5043X2 337
F5043X3 336
F5043X4 336
F5051 209
F5051/5 212
F5051L/5 212
F5052 212
F5054 214
F5054/2 215
F5054/4 216
F5055 217
F5055/1 216
F5055/2 217
F5061 210
F5061/2 210
F5062 213
F5062/2 214
F5063/1 221
F5064 215
F5071 209
F5072 213
F5081 209
F5081/5 211
F5081/5C 224
F5081C 223
F5081L/5 211
F5081L/5C 224
F5082 212
F5082C 225
F5084 214
F5084/2 215
F5084/2C 226
F5084/4 216
F5084/4C 227
F5084C 226
F5085 216
F5085/1 217
F5085/1C 228
F5085/2 217
F5085/2C 228
F5085C 228
F5086 452
F5087 450
F5089/1 218
F5089/1C 229
F5089X1 218
F5089X1C 229
F5089X2 219
F5089X2C 230
F5089X6 219-230
F5089X7 320
F5089X7C 320
F5091 210
F5091/2 210
F5091/2C 224
F5091C 223
F5092 213
F5092/2 214
F5092/2C 225
F5092C 225
F5093/1 220
F5093/1C 231
F5094 215
F5094C 227
F5101 209
F5101C 223
F5102 213
F5102C 225
F5113X1 339
F5113X1C 341
F5113X2 339
F5113X2C 341
F5113X3 338
F5113X3C 340
F5113X4 338
F5113X4C 340
F5301 187
F5302 189
F5304 190
F5304/1 190
F5304/2 190
F5304/4 191
F5305 192
F5305/1 192
F5305/2 192
F5308 188
F5309/1 193
F5309X1 193
F5309X2 193
F5309x6 194
F5311 187
F5312 189
F5314 191
F5314/2 191
F5321/5 188
F5321L/5 188
F5322 189
F5323/1 195
F5331 187
F5333X1 335
F5333X2 335
F5333X3 334
F5333X4 334
F5401 233
F5401/5 234
F5401/5A 234
F5401/5C 249
F5401A 233
F5401C 247
F5401L/5 235
F5401L/5A 235
F5401L/5C 249
F5402 236
F5402A 236
F5402C 250
F5404 239
F5404/2 239
F5404/2A 239
F5404/2C 252
F5404/4 238
F5404/4A 238
F5404/4C 253
F5404A 239
F5404C 252
F5405 240
F5405/1 240
F5405/1A 240

# Index


F5405/1C 254
F5405/2 241
F5405/2A 241
F5405/2C 255
F5405A 240
F5405C 255
F5409/1 242
F5409/1A 242
F5409/1C 256
F5409X1 242
F5409X1A 242
F5409X1C 257
F5409X2 243
F5409X2A 243
F5409X2C 257
F5409X6 243
F5409X6A 243
F5409X6C 258
F5411 233
F5411A 233
F5411C 248
F5412 237
F5412A 237
F5412C 251
F5413/1 244
F5413/1 269
F5413/1A 244
F5413/1C 259
F5414 238
F5414A 238
F5414C 254
F5417 443
F5421 233
F5421A 233
F5421C 247
F5422 236
F5422A 236
F5422C 250
F5431 234
F5431A 234
F5431C 248
F5432 237
F5432A 237
F5432C 251
F5559X1 81
F5559X2 81
F5559X6 82
F5601/5 24
F5601 22
F5601L/5 24
F5602 25
F5603X1H 325
F5603X2 324
F5603X3 323
F5603X4 322
F5604/1 26
F5604 26
F5604V26 26
F5605/1 28
F5605/2 29
F5605 28
F5609X1 30
F5609X2 31
F5609X6 32
F5609X7 321
F5611 22
F5613/1 34
F5614/1 27
F5614 27
F5621 23
F5621X 23
F6000/30 411
F6000/40 411
F6000/60 411
F6001/40 411
F6001/60 411
F6002/1 411
F6002/2 411
F6002/3 412
F6003/1 412
F6003/2 412
F6003/3 412
F6003/4 412
F6004/1 412
F6004/2 413
F6004/3 413
F6005/1 413
F6005/2 413
F6006/1 413
F6006/2 413
F6006/3 413
F6008 412
F6017 429
F6040/30 414
F6040/40 414
F6040/60 414
F6041/40 415
F6041/60 415
F6042/1 415
F6043/1 415
F6043/2 415
F6043/3 415
F6044/1 416
F6044/2 416
F6045/1 417
F6046/1 417
F6060/30 417
F6060/40 417
F6060/60 417
F6061/40 418
F6061/60 418
F6062/1 418
F6063/1 418
F6063/2 418
F6063/3 419
F6064/1 419
F6064/2 419
F6065/1 419
F6066/1 419
F6077 91
F6100/40 36-408
F6100/60 36-409
F6104/1 37-409
F6105/1 37-410
F7009 441
F7021 439
F7027 437
F7028 438
F7029 442
F7030 439
F7037 441
F7038 431
F7058 432
F7067 435
F7077 433
F7078 434
F7097 437
F7098 436
F7107 436
F7117 436

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Fima Carlo Frattini garantisce dalla data di installazione (fa fede la fattura dell'installatore):

- le parti in ottone della rubinetteria tradizionale, dei miscelatori monocomando, dei miscelatori termostatici, dei miscelatori elettronici e degli accessori bagno per 7 anni
- i saliscendi, i soffioni, le docce a mano ed i flessibili per 2 anni
- le parti elettroniche dei miscelatori e le elettrovalvole per 2 anni

La garanzia si riferisce ai difetti di fabbricazione quali: porosità dell'ottone, lavorazioni meccaniche non conformi, assemblaggi non corretti.
I prodotti FIMA Carlo Frattini vengono singolarmente sottoposti a rigorosi controlli visivi prima e durante il confezionamento.
L'azienda non garantisce pertanto i prodotti nei seguenti casi:

- difetti estetici quali graffiature, macchie, ammaccature non comunicate antecedentemente l'istallazione del prodotto
- ammaccature accidentali per negligenza e/o intenzione
- utilizzo di prodotti di pulizia corrosivi e abrasivi (come ad esempio prodotti anticalcare e candeggina) ed in qualsiasi caso differenti dalle indicazioni date nel foglio di istruzione (eventuali macchie o cambiamento di colore del cromo o della finitura sono sicuramente da imputarsi al prodotto utilizzato per la pulizia o ad acidi utilizzati per lo smacchiamento delle piastrelle)

La durata della garanzia è tuttavia limitata ad 1 anno per tutte le finiture colorate. Si ricorda che la tenuta delle finiture è strettamente legata al rispetto delle indicazioni sulla pulizia contenute nel foglio istruzioni.
I prodotti FIMA Carlo Frattini vengono singolarmente sottoposti a rigorose prove di tenuta.
L'azienda non garantisce pertanto i prodotti nei seguenti casi:

- installazione eseguita da personale non qualificato, non a regola d'arte e non conforme alle istruzioni di montaggio che accompagnano il prodotto
- destinazione d'uso del prodotto diversa da quella comunemente ritenuta ed indicata nelle istruzioni di montaggio
- mancato flussaggio delle tubature
- mancato rispetto delle pressioni di utilizzo come indicato sul foglio istruzioni
- usura abituale dei pezzi in movimento ( deviatori, vitoni, cartucce ceramiche, cartucce termostatiche)
- presenza di corpi estranei all'interno del prodotto (sabbia, limature, calcare, ruggine ed impurità nell'acqua)
- utilizzo di parti di ricambio non originali
- gelo e danni conseguenti
- manutenzione insufficiente: l'utilizzatore deve assicurarsi di mantenere il prodotto in perfette condizioni ( ingrassaggio e/o sostituzione delle guarnizioni, pulizia dei filtri)

La garanzia si limita al ripristino o alla sostituzione del pezzo riconosciuto come difettoso o responsabile di un cattivo funzionamento.

### ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Per l'attivazione della garanzia è necessario contattare direttamente il fornitore (idraulico, grossista, rivenditore), il quale sarà in grado di indicare la procedura da seguire.
La richiesta di sostituzione in garanzia potrà essere avanzata solo presentando il tagliando di garanzia che accompagna i prodotti debitamente compilato oppure un documento datato comprovante l'acquisto del prodotto.

Tutti i resi dovuti a:
- prodotti difettosi
- errore di ordine o di spedizione

dovranno essere preventivamente autorizzati da Fima Carlo Frattini per mezzo di un formulario di RMA ( da richiedere).
Ogni autorizzazione al reso sarà identificata con un numero di riferimento.
Tutti i prodotti autorizzati al reso dovranno essere inviati a carico del mittente entro e non oltre 15 giorni dalla data di autorizzazione.

Non saranno presi in considerazione:
- resi senza numero di RMA e il numero di RMA dovrà essere scritto in modo leggibile sulla scatola e sulla bolla di reso
- i resi dovranno essere imballati in modo appropriato per evitare danni durante il trasporto
- prodotti smontati
- prodotti sporchi
- prodotti termostatici resi senza filtri

I prodotti accettati e ritenuti:
- difettosi all'origine saranno sostituiti con prodotti nuovi
- resi dopo un periodo superiore ad un mese saranno riparati e restituiti
- nel caso i difetti dichiarati nel modulo RMA non vengano riscontrati ne sarà data comunicazione al cliente ed i prodotti rimarranno a disposizione per 30 giorni dalla data della comunicazione. Alla scadenza dei 30 giorni i prodotti saranno rottamati.

## GENERAL SALE CONDITIONS

Fima Carlo Frattini guarantees, with effect from the date of installation (the date of the installer's invoice):
- the brass parts of traditional taps, mixer taps, thermostatic mixers, electronic mixers and all bathroom accessories, for a period of 7 years
- latches, fixed and handheld shower heads and hoses, for a period of 2 years
- the electronic equipment of mixer taps and solenoid-operated valves, for a period of 2 years

The warranty covers manufacturing defects including: porous brass, non-conforming machining, incorrect assembly, etc.
Each individual FIMA Carlo Frattini product is subject to stringent visual inspection before and during packing. The company does not guarantee its products for the following:
- aesthetic defects including scratches, stains and dents not reported prior to installation
- accidental shock whether intentional or due to negligence
- use of corrosive and abrasive cleaning products or products of any kind not specified in the instruction sheets (any stains or changes in the colour of the chrome-plating or finish are certainly due to the use of unsuitable cleaning products or tile cleaning acid, and not due to defects in the chrome-plating or colour finish process)

In any case, the warranty period is 1 year for all colour finishes. Note that the duration of the finish is strictly dependent on observance of the cleaning instructions given in the instruction sheets.
Each individual FIMA Carlo Frattini product is subjected to rigorous duration testing. The company does not guarantee its products for the following:
- installation by unqualified persons, poor workmanship or failure to comply with the assembly instructions provided with the product
- use of the product for any purpose other than that for which it is generally used as specified in the assembly instructions
- failure to flush out pipes
- failure to observe the pressure ratings indicated in the instruction sheets
- normal wear and tear of moving parts (flow diverters, control screws, ceramic cartridges, thermostatic cartridges)
- presence of foreign matter inside the product (sand, brass swarf/filings, scale, rust, etc.)
- use of non-original spare parts
- insufficient maintenance; the user is responsible for keeping the product in good working order (grease/replace gaskets, clean filters, etc.)

The warranty is limited to the repair or replacement of parts recognised to be defective or responsible for improper operation.

### ACTIVATION OF THE WARRANTY

To activate the warranty, contact your supplier (plumber, wholesaler, reseller) for further information.
Claims for replacement under warranty will only be considered if accompanied by the warranty voucher provided with the product, which must be completed in full, or a document attesting to the purchase of the product.
All returns of goods:
- considered to be defective
- due to incorrect order filling or shipping

must be authorised by Fima Carlo Frattini with an RMA form (available on request). All authorisations to return goods are given a unique protocol number.
All products authorised to be returned to the manufacturer must be shipped free port within 15 days of the date of the authorisation itself.

The following will not be considered:
- products returned without RMA number
- products returned in improper packaging
- disassembled products
- dirty products
- thermostatic products returned without their filters

Products which are accepted and deemed to be:
- defective at origin, will be replaced with an equivalent new product
- products returned after more than one month will be repaired and returned to the client
- should the defect reported on the RMA form not be confirmed, the client will be notified accordingly and the product will be held for collection for 30 days from the date of notification.
- returned products must be packed appropriately with the RMA number written clearly and legibly on the box and shipping documents.

Fima Carlo Frattini is under no obligation should the product in question not have been paid for or the client is insolvent.

In countries in which such a service is in place, the client must contact our aftersales service offices. The first claim under warranty will be considered only on payment of a fixed fee, which will be reimbursed to the client if Fima Carlo Frattini is determined to be responsible for the defect for which the claim is being made.

**Общие условия продаж**

Компания Fima Carlo Frattini предоставляет гарантию с даты установки, подтверждаемой квитанцией установщика, на следующие элементы:

- латунные детали обычных кранов, однорычажные смесители, термостатические смесители, электронные смесители и аксессуары для ванных комнат - 7 лет
- душевые штанги, душевые лейки, ручные души и шланги - 2 года
- электронные компоненты для наших смесителей и электромагнитные клапаны - 2 года

Гарантия распространяется на такие производственные дефекты, как пористость латуни, несоответствующая механическая обработка, неправильная сборка.

Каждое изделие FIMA Carlo Frattini проходит тщательный визуальный контроль качества непосредственно перед упаковкой. Действие гарантии компании не распространяется на следующие случаи:

- дефекты внешнего вида, такие как царапины, пятна, вмятины, о которых не было заявлено во время установки изделия
- случайные удары по неосторожности и/или специально
- использование коррозийных и абразивных моющих средств или, в любом случае средств, отличных от рекомендованных производителем в соответствующей инструкции по уходу (вследствие использования несоответствующего чистящего средства или кислотосодержащего средства для чистки плитки могут появиться пятна и изменения цвета, которые не могут считаться дефектом самого хромированного покрытия или цветной отделки)

Срок действия гарантии на все цветные отделки ограничивается 1 годом. Напоминаем Вам, что герметичность отделки зависит от соблюдения рекомендаций по чистке, изложенных в соответствующей инструкции.

Продукция компании FIMA Carlo Frattini постоянно проходит строгий контроль на герметичность. Действие гарантии компании не распространяется на следующие случаи:

- монтаж, выполненный неквалифицированными специалистами, в нарушение установленных правил монтажа и инструкции по монтажу, которая входит в поставку
- использование изделия не по общепринятому назначению или отличному от указанного в инструкции по монтажу
- непрокачка труб
- несоответствие рабочего давления значениям, указанным в инструкции
- обычный износ движущихся частей (девиаторы, нажимные винты, керамические картриджи, термостатические картриджи)
- присутствие посторонних тел в изделии (песок, опилки/отходы латуни, накипь, ржавчина и пр.)
- использование неоригинальных запасных частей
- недостаточный уровень обслуживания; пользователь должен поддерживать изделие в удовлетворительном состоянии (смазка и/или замена прокладок, чистка фильтров и пр.)

Гарантия подразумевает ремонт или замену детали, признанной дефектной или неисправной.

Активация гарантии

По всем вопросам активации гарантии просим Вас связываться непосредственно с сервисным центром, осуществляющим послепродажное обслуживание или с прямым поставщиком (компания по установке сантехнического оборудования, оптовый продавец, дилер), который в состоянии дать подробные рекомендации по дальнейшим действиям.

Заявки на замену товара принимаются только при предоставлении гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, или документа, подтверждающего покупку.

Возврат товара осуществляется в том случае, если товар:

- признан дефектным
- был отправлен ошибочно вследствие неправильного оформления заказа или отправки

Возврат товара возможен только по согласованию с компанией Fima Carlo Frattini после заполнения соответствующего бланка RMA (предоставляется по запросу) и указания регистрационного номера соответствующего разрешения на возврат.

Товар, разрешенный к возврату, должен отправляться на условиях porto franco в течение не более 15 дней с момента получения разрешения.

К рассмотрению не принимаются:

- заявки на возврат без регистрационного номера RMA
- товар, упакованный в ненадлежащую упаковку
- демонтированные изделия
- грязные изделия
- термостатические смесители без фильтров

Товар, получивший одобрение на возврат и признанный:

- некачественным в связи с производственным браком, заменяется новым
- возвращенный по истечении срока, превышающего один месяц, подлежит ремонту и замене
- в случае неподтверждения дефектов, заявленных в бланке RMA, в адрес клиента отправляет соответствующее извещение, и товар доступен в течение 30 дней с даты извещения.
- возвращаемый товар должен упаковываться в соответствующую упаковку, на коробке и в накладной на возврат должен четко указываться номер RMA.

Компания Fima Carlo Frattini не несет никакой ответственности в случае неоплаты товара или неплатежеспособности клиента.

В странах, где доступно наше послепродажное обслуживание, конечный пользователь должен обращаться непосредственно в службу технической поддержки. В случае, если при выполнении заявки будет выяснено, что имеет место не производственный дефект, а неправильная установка, эксплуатация изделия, и другие обстоятельства, за пределами ответственности производителя – работа сервисного мастера должна быть оплачена заказчиком.

FIMA Carlo Frattini S.p.A.
ha il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.
has the right to modify it's products without any notice.
оставляется за собой право на модификацию своих изделий без уведомлений.

Graphic Design:
Fima Carlo Frattini

Press:
Grafiche Vecchi
Borgomanero (No) - Italy

fima CARLO FRATTINI® rubinetterie

Fima Carlo Frattini S.p.A.
Via Borgomanero, 105
28010 Briga Novarese
(Novara) Italy

Tel. +39.0322.9549 r.a.
Fax +39.0322.956149
e-mail: info@fimacf.com
www.fimacf.com

follow me

**Fima Carlo Frattini S.p.A.**
28010 - Briga Novarese (NO)
Via Borgomanero, 105
tel. +39 0322 9549 (r.a.)
e-mail: info@fimacf.com
www.fimacf.com

F6031/15 IT-GB-RUS
8 013749 076177